05 IZDVOJENI PRILOG ZA BILBORDE I REKLAME

05.2 TIPOVI REKLAMA

TIPOVI REKLAMA

I OKRUGLE CITY-LIGHT DVOSTRANE

Platforma stuba visine oko 3 m (zavisno od modela), osvjetljena i osjetljava cijeli stub.Mogućnost postavke dva plakata površine 2 - 2.5 m^2.

II CITY-LIGHT , DVOSTRANE – PRAVOUGAONE

Konstrukcija : pocincani profili
Vitrine: eloksirani aluminijum , sigurnosno staklo 5 mm ,
Brza i jednostavna izmjena plakata
Fluo cijevi duge trajnosti , vodootporne instalacije
Mliječni akrilat za ujednačeno pozadinsko osvjetljenje plakata
Plakat: površine 2 m^2

III CITY-LIGHT , DVOSTRANE , POSTAVLJENE NA JEDNOM STUBU

Plakat: površine 2 m^2

Dodatna oprema: ime ulice , korpa , klupa

IV CITY-LIGHT , DVOSTRANE NA STUBOVIMA ULIČNE RASVJETE

Osvjetljene noću
Plakat 70 x 90 cm
100 x 140 cm

V REKLAMA GRADA , CITY-LIGHT , DVOSTRANA

Predvidjen kao plan grada , osvijetljen noću
Plakat: površine 2-2,5m^2

VI BILBORDI

Plakat: površine 12-18m^2

VII **BILBORDI-displej**

Displej: površine 12m^2

05.1 TEKSTUALNI DIO

<u>Uslovi, koje mora da ispuni podnosilac zahtjeva, radi dobijanja odobrenja:</u>

Uz zahtjev mora se priložiti:

- Rješenje za obavljanje djelatnosti;
- Statički proračun reklamnog panoa na preturanje i detaljem priključka na električnu mrežu;
- Elaborat opisa zemljanih radova za priključak na stub javne rasvjete sa ucrtanom trasom na skici;
- Dokaz o regulisanim odnosima sa JP ”Komunalne djelatnosti ” Bar u pogledu vraćanja zelenih površina u prvobitno stanje;
- *Potvrdu od JP ”Vodovod i kanalizacija” Bar da su izmirene obaveze na ime utrošene vode za Vaše poslovnice na teritoriji Opštine Bar;*
- *Potvrda od JP ”Komunalne djelatnosti” da su izmirene obaveze na ime odvoza otpada za Vaše poslovnice na teritoriji Opštine Bar;*
- *Potvrdu od sekretarijata za ekonomiju i finansije na ime izmirenih poreza, taksi, i sl.*

Reklamni pano-sitylight mora biti izrađen u skladu sa priloženim profilima i materijalima:



Konstrukcija : Pocinčani profili

Vitrine: Eloksirani aluminijum , sigurnosno staklo 5 mm ,
Brza i jednostavna izmjena plakata

Postolje: profili inox 60,0x60,0x2,5mm, pokrov aluminijum debljine 1,2mm

Oprema: Elektro instalacija, 4 x 58 W fluo cijevi duge trajnosti , vodootporne instalacije, Mliječni akrilat za ujednačeno pozadinsko osvjetljenje plakata

Plakat: š x v (1185 x 1745 mm)

Uputstvo za izradu Tehničkog rješenja za priključak reklamnog panoa na električnu instalaciju javne rasvjete.

Osim uslova predviđenih Zakonom o uređenju prostora i gradnji objekata i odredaba Pravilniks o načinu izrade i sadržinu tehničke dokumentacije (Sl. list RCG 22/02), Tehničko uputstvo mora da sadrži i sledeće uslove:

- Vršna snaga reklamnog panoa ne smije preći 400 W;
- Mjesto priključka na instalaciju javne rasvjete je priključna ploča stuba ulične rasvjete. Na priključnoj ploči mora postojati poseban osigurač za zaštitu napojnog kabla reklamnog panoa. Osigurač mora biti tipski FRA 16 A;
- Obezbjeđuje ga investitor;
- Priključak može biti samo monofazni i izveden podzemnim kablom najmanjeg presjeka kabla Cu 4 mm^2;
- Zaštita od indirektnog napona dodira reklamnog panoa mora biti sprovedena na sledeći način;
- Povezivanjem metalne konstrukcije reklamnog panoa trakom Fe/Zn 25 x 4 mm na uzemljivač javne rasvjete. Traka Fe/Zn 25 x 4 mm se polaže u isti rov sa napojnim kablom;
- Povezivanjem PE provodnika u napojnom kablu na metalnu kostrukciju stuba ulične rasvjete i PE stezaljku instalacije reklamnog panoa;
- Način i uslovi polaganja kabla u zemlju moraju biti u skladu sa poznatim tehničkim normativima;
- Pri uvođenju kabla u stub ulične rasvjete mora se voditi računa da ne smije biti narušena statička sigurnost stuba.

Cijena komunalne takse za jedan reklamni pano je 400eura + 200 eura za utrošak električne energije, što je ukupno **600eura.**

Troškove izrade Projekta statičkog proračuna, Projekta zemljanih radova, građevinskih radova na terenu i utrošaka materijalu-shodno Projektu **snosi investitor**.

05.3 TABELE

TIP REKLAME

I Okrugle sity-light, dvostrane
II Sity-light, dvostrane-pravougaone
III Sity-light, dvostrane, postavljene na jednom stubu
IV Sity-light, dvostrane, na stubovima ulične rasvete
V Reklama grada, sity-light, dvostrana
VI Bilbord
VII Bilbord - displej

Reklamne table

Ulica J. Stojanovića

Lokacija:	Tip reklame:	Broj reklama:	Površina rekl.panoa, jedne strane	Napomena:
Na zelenoj površini od pješačke ulice-plato „Trg mladih“ do parking prostora	**II**	2	2-2,5 m^2	osvijetljene, neosvijetljene
Na zelenoj površini, preko puta taxi stajališta	**II**	2	2-2,5 m^2	osvijetljene, neosvijetljene
Na zelenoj površini razdelnog parking ostrva	**III**	2	2-2,5 m^2	osvijetljene, neosvijetljene

Ulica V. Rolovića

Lokacija:	Tip reklame:	Broj reklama:	Površina rekl.panoa, jedne strane	Napomena:
Na razdjelnom ostrvu - ulaz na putnički terminal	**II**	2	2-2,5 m^2	Osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom M.Tita do ul.Obala 13 Jula, sa lijeve strane uz stubove ulične rasvete	**II**	3	2-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa ul.J.Tomaševića do raskrsnice sa Bul.dinastije Petrović, sa lijeve strane na zelenoj površini	**II**	5	2-2,5 m^2	osvijetljene
Na trgu Vladimira i Kosare	**V**	1	2-2,5 m^2	Osvijetljena
Na trgu Vladimira i Kosare	**I**	2	1.3 x 2 (2,6 m^2)	Osvijetljene
Sa desne strane na trotoaru, od Ul.J.Tomaševića prema Ul.M.Tita	**VI**	1	4,0 x 3,0 (12m^2) 6,0 x 3,0 (18m^2)	Osvijetljen, neosvijetljen
Sa desne strane na trotoaru, od Ul.Mila Boškovića prema Ul.J.Tomaševića	**VI**	1	4,0 x 3,0 (12m^2)	Osvijetljen, neosvijetljen

Ulica Obala 13 Jula

Lokacija:	Tip reklame:	Broj reklama:	Površina rekl.panoa, jedne strane	Napomena:
Na početku šetališta Kralja Nikole	**V**	1	2-2,5 m^2	Osvijetljena

Na platou od raskrsnice sa ulicom V.Rolovića do raskrsnice sa ul.B.Čalovića uz stubove ulične rasvete	**II**	3	2-2,5 m^2	osvijetljene
Razdjelno ostrvo od raskrsnice sa ul.B.Čalovića do raskrsnice sa ul.JNA	**II**	3	2-2,5 m^2	osvijetljene

Ulica Barskih logoraša

Lokacija:	**Tip reklame:**	**Broj reklama:**	**Površina rekl.panoa, jedne strane**	**Napomena:**
Na razdjelnim ostrvima od kapije Luke Bar do raskrsnice sa ul J.Tomaševića	**II**	8	2-2,5 m^2	osvijetljena

Ulica JNA

Lokacija:	**Tip reklame:**	**Broj reklama:**	**Površina rekl.panoa, jedne strane**	**Napomena:**
Na razdjelnim ostrvima od kapije Luke Bar do raskrsnice sa ul Bul.dinastije Petrović	**II**	4	2-2,5 m^2	osvijetljena
Od raskrsnice sa Bul.dinastije Petrović do kružnog toka na Biskupadi	**II**	12	2-2,5 m^2	osvijetljena
Od raskrsnice sa Bul.dinastije Petrović do kružnog toka na Biskupadi	**VI**	2	4,0 x 3,0 (12m^2) 6,0 x 3,0 (18m^2)	Osvijetljen, neosvijetljen

Ulica J.Tomaševića

Lokacija:	Tip reklame:	Broj reklama:	Površina rekl.panoa, jedne strane	Napomena:
Od raskrsnice sa ulicom JNA do raskrsnice sa ulicom 24 Novembra,sa desne strane između stubova ulične rasvete	**II**	1	2-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom 24 Novembra da raskrsnice sa ulicom J.Stojanovića, između stubova ulične rasvete	**II**	8	2-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom J.Stojanovića da raskrsnice sa ulicom V.Rolovića, između stubova ulične rasvete	**II**	2	2-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom M.Tita do raskrsnice sa ulicom V.Rolovića, sa desne strane na zelenoj površini	**II**	3	2-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa ul. V.Rolovića do raskrsnice sa ulicom P.Dukljanina, na trotoaru/zelenoj površini sa desne strane	**II**	1	2-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom V.Rolovića do raskrsnice sa ul.Bul.Revolucije, sa desne strane	**II**	10	2-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa Bul.Revolucije do mosta na rijeci Željeznici	**II**	10	2-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa Ul.JNA do kružnog toka na Željeznici	**VI**	15	4,0 x 3,0 (12m^2) 6,0 x 3,0 (18m^2)	Osvijetljen, neosvijetljen
Na platou Trga Vladimira i Kosare, uz zelenu površinu	**VII**	1	4,0 x 3,0 (12m^2)	Osvijetljen,

Ulica M.Tita

Lokacija:	Tip reklame:	Broj reklama:	Površina rekl.panoa, jedne strane	Napomena:
Od raskrsnice sa ulicom B.Čalovića do raskrsnice sa ulicom V.Rolovića, sa lijeve strane na trotoaru uz stubove ulične rasvete	**II**	4	2-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom B.Čalovića do raskrsnice sa ulicom P.Dukljanina, sa desne strane na trotoaru	**II**	2	2-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom P.Dukljanina do raskrsnice sa ulicom V.Rolovića, sa desne strane na trotoaru uz stubove ulične rasvete	**II**	4	2-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa ul.V.Rolovića do raskrsnice sa Ul.J.Tomaševića	**II**	4	2-2,5 m^2	osvijetljene

Bul dinastije Petrović

Lokacija:	Tip reklame:	Broj reklama:	Površina rekl.panoa, jedne strane	Napomena:
Od raskrsnice sa ulicom JNA do raskrsnice sa ulicom V.Rolovića, na razdjelnom ostrvu	**II**	17	2,0-2,5 m^2	osvijetljene,
Od raskrsnice sa ulicom Bul.revolucije do raskrsnice sa ul.V.Rolovića	**II**	15	2,0-2,5 m^2	osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom JNA do	**IV**	24	1,0 x 1.4(m)	osvijetljene

raskrsnice sa ulicom V.Rolovića i ul. Makedonskom			ili 0.7 x 0.9(m)	
Od raskrsnice sa ulicom V.Rolovića i ul.Makedonskom do raskrsnice sa Bul.revolucije	**IV**	14	1 x 1.4 ili 0.7 x 0.9	osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom JNA do raskrsnice sa ulicom V.Rolovića, na razdjelnom ostrvu	**VI**	5	4,0 x 3,0 (12m^2)	Osvijetljen, neosvijetljen
Od raskrsnice sa Ul. V.Rolovića i Ul.Makedonskom do raskrsnice sa Bul.Revolucije	**VI**	5	4,0 x 3,0 (12m^2)	Osvijetljen, neosvijetljen
Od raskrsnice sa Bul.revolucije do kružnog toka Babović	**VI**	2	4,0 x 3,0 (12m^2)	Osvijetljen, neosvijetljen
Od raskrsnice sa Bul.revolucije do kružnog toka Babović	**II**	3	2,0-2,5	osvijetljene
Od kružnog toka kod Babovića do raskrsnice sa Ulicom IV.P.C.Brigade	**II**	9	2,0-2,5	osvijetljene
Od kružnog toka kod Babovića do raskrsnice sa Ulicom IV.P.C.Brigade	**VI**	3	4,0 x 3,0 (12m^2) 6,0 x 3,0 (18m^2)	Osvijetljen, neosvijetljen

Bul Revolucije

Lokacija:	**Tip reklame:**	**Broj reklama:**	**Površina rekl.panoa, jedne strane**	**Napomena:**

Od raskrsnice sa ulicom J.Tomaševića do raskrsnice sa ulicom Bul.24 Novembra,na razdelnom ostrvu	**II**	7	2-2,5 m^2	osvijetljene,
Od raskrsnice sa ulicom Bul.dinastije Petrović do raskrsnice sa R.Lekića, na razdelnom ostrvu	**II**	6	2-2,5 m^2	osvijetljene,
Od raskrsnice sa ulicom J.Tomaševića do raskrsnice sa ulicom Bul.24 Novembra,na razdelnom ostrvu	**IV**	14	1 x 1.4 ili 0.7 x 0.9	osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom Bul.dinastije Petrović do raskrsnice sa R.Lekića, na razdelnom ostrvu	**IV**	9	1 x 1.4 ili 0.7 x 0.9	osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom J.Tomaševića do raskrsnice sa ulicom Bul.24 Novembra,na razdelnom ostrvu	**VI**	2	4,0 x 3,0 ($12m^2$)	Osvijetljen, neosvijetljen
Od raskrsnice sa ulicom Bul.dinastije Petrović do raskrsnice sa R.Lekića, na razdelnom ostrvu	**VI**	2	4,0 x 3,0 ($12m^2$)	Osvijetljen, neosvijetljen

Ulica Makedonska

Lokacija:	**Tip reklame:**	**Broj reklama:**	**Površina rekl.panoa, jedne strane**	**Napomena:**
Od raskrsnice sa Bul.dinastije Petrović do raskrsnice sa ulicom R.Lekića, sa desne strane na zelenoj površini	**II**	5	2-2,5 m^2	osvijetljene,

Ulica R.Lekića

Lokacija:	**Tip reklame:**	**Broj**	**Površina**	**Napomena:**

		reklama:	rekl.panoa, jedne strane	
Od raskrsnice sa Makedonskom do raskrsnice sa Bul. revolucije, na zelenoj površini sa lijeve strane	**II**	7	2-2,5 m^2	osvijetljene,

Ulica JNA

Lokacija:	Tip reklame:	Broj reklama:	Površina plakata: m^2	Napomena:
Od raskrsnice sa Bul.dinastije Petrović do Biskupade	**II**	13	2,0-2,5 m^2	osvijetljene,
Od raskrsnice sa Bul.dinastije Petrović do Biskupade	**VI**	2	4,0 x 3,0 (12m^2)	Osvijetljen, neosvijetljen

Ulica IV C.P.Brigade

Lokacija:	Tip reklame:	Broj reklama:	Površina rekl.panoa, jedne strane	Napomena:
Od raskrsnice sa ulicom J.Tomaševića do „Mimoze“	**IV**	11	1,0 x 1.4 ili 0.7 x 0.9	osvijetljene
Od raskrsnice sa ulicom J.Tomaševića do „Mimoze“	**II**	9	2,0-2,5 m^2	osvijetljene,

Tip panoa:	Broj reklamnih panoa:	Ukupna površina reklamnih panoa u m^2
I Okrugle sity-light, dvostrane	**2**	**10,4**
II Sity-light, dvostrane-pravougaone	**166**	**664-830**
III Sity-light, dvostrane, postavljene na jednom stubu	**2**	**8-10**
IV Sity-light, dvostrane, na stubovima ulične rasvete	**112**	**141,12-313,6**
V Reklama grada, sity-light, dvostrana	**2**	**8-10**
VI Bilbordi	**34**	**816-720**

LEGENDA
TIPOVI REKLAMA

	I OKRUGLE CITY-LIGHT DVOSTRAN
	II CITY-LIGHT , DVOSTRANE - PRAVOUGAONE
	III CITY-LIGHT , DVOSTRANE , POSTAVLJENE NA JEDNOM STUBU
	IV CITY-LIGHT , DVOSTRANE NA STUBOVIMA ULIČNE RASVJETE
	V REKLAMA GRADA , CITY-LIGHT , DVOSTRANA
	VI BILBORDI
	VII BILBORDI-displej

GRAFIČKI DIO PROGRAMA, UŽI CENTAR GRADA

sportska hala

SKUPŠTINA OPĆINE BAR

Parking

JADRANSKO MORE

HOTEL "SIDRO"

CARINARNICA

BARSKO POQE

CENTRO JADRAN

NASEQE "SOKOLANA"

TERMINAL ZA DRUMSKA VOZILA

HLADWA^A

BESCARINSKA ZONA

NASEQE TRUDBENIK

LU^KO SKLADI[TE

GAT 2

Centrotekstil

A-1

A-2

B-3