

Prečišćeni tekst Pravilnika o uniformi zaposlenih koji vrše poslove zaštite lica i imovine u Opštini Bar obuhvata sljedeće propise:

1. Pravilnik o uniformi zaposlenih koji vrše poslove zaštite lica i imovine u Opštini Bar ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 037/20 od 27.10.2020),
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uniformi zaposlenih koji vrše poslove zaštite lica i imovine u Opštini Bar ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 045/20 od 28.12.2020), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

PRAVILNIK

o uniformi zaposlenih koji vrše poslove zaštite lica i imovine u Opštini Bar

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 037/20 od 27.10.2020, 045/20 od 28.12.2020)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Pravilnikom propisuje se: vrsta, izgled, boja, sirovinski sastav, sadržaj, kroj i korišćenje uniforme, identifikacione oznake i zaštitnog znaka zaposlenih koji obavljaju poslove zaštite lica i imovine u Opštini Bar (u daljem tekstu: zaštitari)

II UNIFORMA ZAŠTITARA

Član 2

Zaštitari su dužni da u toku obavljanja poslova zaštite lica i imovine (u daljem tekstu: zaštita) nose uniformu koja je propisana ovim Pravilnikom.

Član 3

Opština ima zimsku i ljetnju uniformu (za muškarce i žene) i sastoji se od osnovnih djelova i dodatne opreme.

Član 4

Zaštitari imaju uniformu za obavljanje poslova i zadataka zaštite.

1. ZIMSKA UNIFORMA

Član 5

Zimska uniforma za zaštitara sastoji se od: zimске jakne, džempera, polo majice dugih rukava, pantalona, polu dubokih cipela.

2. LJETNJA UNIFORMA

Član 6

Ljetnja uniforma zaštitara, sastoji se od: košulje kratkih rukava, polo majica kratkih rukava, modnih cipela i pantalona.

III OPIS, BOJA, KROJ I SIROVINSKI SASTAV MATERIJALA ZA IZRADU UNIFORME

Član 7

Osnovna boja uniforme je tamno siva i siva.

Član 8

Zimska uniforma

- a) Duga jakna tamno siva sa termo uloskom(kratkom jaknom):

Termouložak dizajniran da se može nositi i odvojeno od jakne.

Jakna se sastoji od osnovne tkanine i postave. Okovratnik ima kragu i podkragu u koju je složena kapuljača, koja je sastavni dio jakne. Kapuljača se podešava učkurom sa dva plastična regulatora postavljena na elastičnom učurku sa ojačanim završecima. Kapuljača se zatvara pomoću drikera, sa dva

položaja u širini. Podkragna okdvratnika se preko kapuljače fiksira za kragu sa tri ravnomjerno razmaknute čičak trake. Kopčanje rajfešlusom i duplom lasjnom s drikerima. U predjulu grudi su dva kosa "skrivena" džepa koji se zatvaraju rajfešlusom koji su prekrivenim lasjnom. U predjelu bokova ispod trake za korekciju širine jaknesu dva džepa. U donjem rubu jakne je učkurza reguliranje širine jakne. Rukavi iz jednog dijela sa elastičnom trakom sa čičkom za korekciju širine kraja rukava. Na lijevoj strani jakne u visi grudi je čičak traka na koju se postavlja natpis. Na lijevom rukavu je našiven džep dimenzija visine 130 mm a širine 80 mm koji se kopča rajfešlusom. Na leđima, približno 150 mm od okovratnika jakne, je izrađena lajsna širine 50 mm ispod koje je postavljen okvir sa sakrivenim rajfešlusom dužine cca 320 mm, gdje je zašivena tkanina od osnovnog materijala za natpis. Ventilacioni otvori sa rajfešlusom pod pazuhom. Svi šavovi su vareni. Naprijed i pozadi ušiva se florescentni keder širine 3mm. Na unutrašnjoj lijevoj strani jakne je postavljena etiketa bijele boje sa sljedećim elementima: veličina, naziv proizvođača i uputstvo za održavanje, a u predjelu kragne, mora biti postavljena mikro-etiketa sa veličinskim brojem.

Termouložak sa dva džepa koji se nalaze sa prednje strane u predjelu bokova a koji se zatvaraju rajfešlusom. Kopča se rajfešlusom od dna do vrha kragne. Kragna je usklađena s kragom spoljne jakne.

Postava je izrađena od lakog materijala ili mreže. U porubu unutrašnje jakne uvučen je učkur sa stoperima za korekciju širine. Na lijevoj i desnoj strani jakne u visini frudi ušivene su dvije čičak trake. Na lijevom rukavu cca 80 mm od vrha, izrađuje se paspul džep koji se kopča sa rajfešlusom.

Materijal: poliester 100% membrana, vodonepropusna, naličje: poliester. Masa: 160-180 g/m²: 6.5-7.5 Postava: 100% PES, 90 g/m² +/-5%

Unutrašnja jakna:

Sirovinski sastav: lice I sloj 100% PES, II sloj vodonepropusni materijal, III sloj 100% PES
Masa: 290- 330 g/m² +/-5%

b) Džemper je tamno sive boje, pleteni, minimum 50% prirodni materijal

c) Pantalone, zimske

Pantalone su tamno sive boje sa dva kosa džepa dužine 20 cm na prednjem dijelu pantalona. Pantalone, sa obje bočne strane, sadrže po 1 džep sa faltnama koji je prekriven preklpom. Bočni džepovi se kopčaju sa po dva skrivena dugmeta. Pozadi, sa lijeve i desne strane pantalone sadrže po jedan unutrašnji džep koji su prekriveni patnom i koji se kopčaju se sa po dva skrivena dugmeta. Pantalone se kopčaju sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu. U predjelu pojasa pantalona je našiveno 7 alki za kaiš. U predjelu koljena i tura je našiveno ojačanje od osnovne

tkanine tj. iste tkanine kao za pantalone. Na nogavicama pantalona, u donjem rubu, kroz rinčice je uvučena elastična traka sa štoperom za regulaciju širine.

Sirovinski sastav materijala: pamuk 34,8%, poliester 65,2%

Površinska masa tkanine (g/m²): 180,6 Način izrade platna: rips-top Skupljanje (širina/dužina): - 2%

d) Polo majca. dugi rukav, sive boje

Majica je sa kragom i 3 dugmeta u izrezu. Blago je strukirana. Sirovinski sastav: 100% pamuk. Masa: 180 gr/m²

e) Polu duboke cipele crne.

Lice je od kombinacije vodoodbojne goveđe kože debljine 1,8-2,0 mm i vodoodbojne sintetičke kordure. Kragna spolja je vododbojna sintetička kordura a unutrašnji dio sintetička dišljiva mrežica. Ispunjena sunderom. Jezik je od vododbojne kordure u žaba sistemu. Gonji dio debljine 1,2-1,4 mm. Ispunjena sunderom. Postava je vještačka troslojna vodonepropusna i parapropusna klima membrana zavarena po šavovima, nepropusna 120 minuta.

Kapna i lub - materijal za kapnu termofleks debljine 1,0-1, 2 mm, a za lub je termofleks debljine 1,4-1,6 mm.

Kopčanje - sa 6 redi korozivno zaštićenih alki i sintetskom pertlom dužine 140 mm.

Osnovna tabanica - netkani file debljine 2,0-2,2 mm, za gornji dio našivena štrobl sistemom. Uložna tabanica-anatomski oblikovana od Pu pjene presvučene nelizajućim sintetskim materijalom.

Don - dvoslojni, kombinacija gume kao gazećeg sloja i PU kao ispune direktno brizgan na gonji dio. Otporan na proklizavanje odlikuje se velikom udobnošću i minimalnom težinom. U petnom dijelu je ugrađen šok apsorber. Gazeći dio ima karakteristike i oznake antistatičnosti, protivkliznosti i uljnootpornosti.

Boja crna.

Ljetnja uniforma

- a) Polo majca, kratkih rukava, sive boje.
- b) Majica je sa kragom i 3 dugmeta u izrezu. Blago je strukirana.

Sirovinski sastav: 100% pamuk. Masa: 180 gr/m²

- c) Košulja kratkih rukava

Košulja je komotnog je kroja, svijetlo sive boje ripa. Svijetlo sive boje funkcionalnog kroja i odgovarajuće dužine. Kopčanje na dugmad, kragna je klasična. Na oba prednja dijela košulje, u visini grudi, je po jedan džep sa preklomom, koji se kopča sistemom čičak traka. Na preklopu džepa, u dijelu gdje je patna zašivena za prednji dio košulje, je otvor dužine cca 6 cm koji omogućava lakši pristup sadržaju džepa bez otvaranja patne. Iznad preklopa džepa, je našiven vlaknasti dio čičak trake koji služi za kačenje identifikacionih oznaka korisnika.

Materijal: Sirovinski sastav: Pamuk 65 +/- 3% poliester 35 +/- 3%

Masa: 160-180 +/- 5 %

Način izrade platna: rips-top

- d) Pantalone

Pantalone su tamno sive boje sa dva kosa džepa dužine 20 cm na prednjem dijelu pantalona, sa obje bočne strane, sadrže po 1 džep sa faltnama koji je prekriven preklomom, bočni džepovi se kopčaju sa po dva skrivena dugmeta. Pozadi, sa lijeve i desne strane pantalone sadrže po jedan unutrašnji džep koji su prekriveni patnom i koji se kopčaju se sa po dva skrivena dugmeta. Pantalone se kopčaju sa jednim dugmetom u pojasu i tri skrivena dugmeta u šlicu. U predjelu pojasa pantalona je našiveno 7 alki za kaiš. U predjelu koljena i tura je našiveno ojačanje od osnovne tkanine tj. iste tkanine kao za pantalone. Na nogavicama pantalona, u donjem rubu, kroz rinčice je uvučena elastična traka sa štoperom za regulaciju širine.

Sirovinski sastav materijala: pamuk 34,8%, poliester 65,2%

Površinska masa tkanine (g/m²): 180,6 Način izrade platna: rips-top Skupljanje (širina/dužina): - 2%

- e) Cipele, modne

Cipele kožne sa gumenim đonom. Vezanje sa vezicom crne boje.

Član 9

Uniforma koja se nosi unutar objekta

Izuzetno od odredbi iz člana 5,6,7 i 8 ovog pravilnika, uniforma portira - zaštitara se sastoji od:

Zimske uniforme

- a) Sako: Sive, crne, braon i teget boje, klasičnog kroja sa reverima i jednorednim kopčanjem sa 2 ušitka pozadi, sa malim džepom sa lijeve strane u predjelu grudi, dva džepa sa preklomom u predjelu bokova jednim unutrašnjim džepom sa lijeve strane.

Sirovinski sastav: 55% vuna, 45% poliamid; Masa: 200 g/m²

- b) Pantalone: sive, crne, braon i teget boje, klasičnog kroja bez manžetni na nogavicama, sa dva kosa džepa sa strane i jedan ravni džep pozadi.

Sirovinski sastav: 55% vuna, 45% poliamid; Masa: 200 g/m²

- c) Košulja: dugih rukava, raznih boja, blago strukirana, sa jednim malim ravnim džepom sa lijeve strane u predjelu grudi Sirovinski sastav: 80% pamuk 20% poliester.

- d) Kravata: kombinovanih boja,

- e) Modne cipele: crne i braon boje,

Sirovinski sastav: lice koža, unutrašnjost koža, i gumeni đon Ljetnja uniforma

- a) Sako: Sive, crne, braon i teget boje, klasičnog kroja sa reverima i jednorednim kopčanjem sa 2 ušitka pozadi, sa malim džepom sa lijeve strane u predjelu grudi, dva džepa sa preklomom u predjelu bokova jednim unutrašnjim džepom sa lijeve strane.

Sirovinski sastav: 55% vuna, 45% poliamid; Masa: 200 g/m²

- b) Pantalone: sive, crne, braon i teget boje, klasičnog kroja bez manžetni na nogavicama, sa dva kosa džepa sa strane i jedan ravni džep pozadi.

Sirovinski sastav: 55% vuna, 45% poliamid; Masa: 200 g/m²

c) Košulja: kratkih rukava, raznih boja, blago strukirana, sa jednim malim ravnim džepom sa lijeve strane u predjelu grudi Sirovinski sastav: 80% pamuk 20% poliester.

d) Kravata: kombinovanih boja,

e) Modne cipele: crne i braon boje,

Sirovinski sastav: lice koža sa gumenim đonom.

Član 10

Identifikaciona oznaka se kači na poklopcu lijevog džepa sakoa ili košulje, za portira, odnosno na okovratniku za zaštitare.

Član 11

Na uniformi za zaštitare je obavezan zaštitni znak Opštine Bar koji sadrži podatke propisane aktom o zaštitnom znaku na uniformi zaposlenih koji vrše poslove zaštite lica i imovine Opštine Bar.

Na lijevi rukav u visini ramena sakoa, zimske jakne, košulje dugih rukava, ljetnje košulje kratkih rukava, ljetnje majice kratkih rukava, majice dugih rukava nalazi se zaštitni znak Opštine Bar.

Na leđnom dijelu ljetnje majice kratkih rukava, majice dugih rukava, ljetnje košulje kratkih rukava i zimske jakne u obliku štampe nalazi se naziv "OBEZBJEĐENJE".

IV DJELOVI KOJI PRIPADAJU UZ ZIMSKU I LJETNU UNIFORMU (DODATNA OPREMA)

Član 12

Uz uniformu sastavni dio opreme su: opasač sa nosačem za gumenu palicu, sredstva vezivanja, sredstva veze - mobilni telefon i baterijska lampa.

Opasač je izrađen od balističkog platna ili kordure, crne boje.

Kaiš je izrađen od balističkog platna ili kordure, crne boje.

Član 13

Uniforma se nosi samo za vrijeme vršenja poslova zaštite.

Na uniformi se ne mogu vršiti izmjene u kroju, boji i oznakama protivno odredbama ovog Pravilnika.

Član 14

Rok upotrebe uniforme propisane u članu 5 i 6 ovog Pravilnika je 24 mjeseca,.

Član 15

Rok upotrebe uniforme počinje teći od dana preuzimanja uniforme ili njenog dijela od strane zaposlenih iz člana 4 ovog Pravilnika.

Član 16

Za sve radnike koji obavljaju poslove zaštite lica i imovine, uniformu obezbeđuje Opština Bar o svom trošku.

Sva oštećenja na uniformi radnici su dužni da prijave odgovornom licu službe zaštite u najkraćem roku.

Član 17

Uniformu je zabranjeno otuđivati, zamjenjivati ili na bilo koji način mijenjati njen izgled.

Član 18

Za svako oštećenje ili gubitak uniforme do kojeg je došlo zbog nepažnje, nemarnosti ili namjerno, radnik odgovara disciplinski i materijalno.

Materijalna odgovornost se sastoji u nadoknadi nabavne cijene dijela oštećene ili izgubljene uniforme.

Član 19

Prilikom zaduženja sa uniformom radnik je dužan potpisom potvrditi prijem iste.

Član 20

Zaštitaru kome prestane radni odnos u Opštini, osim zbog penzionisanja ili bude raspoređen na poslove na kojima nema pravo na uniformu, dužan je istu urednu i čistu vratiti odmah, a najkasnije u roku od 8 dana.

Član 21

Uniforma po isteku roka trajanja iz člana 14. ovog Pravilnika postaje vlasništvo radnika.

Član 22

Djelovi uniforme koji se oštete ili unište za vrijeme obavljanja poslova i radnih zadataka bez krivice radnika, vraćaju se i zamjenjuju novim.

Kao dokaz da je do oštećenja došlo bez krivice radnika, potrebno je sačiniti zapisnik i ovjeriti ga od strane odgovornog lica za poslove zaštite (u daljem tekstu: odgovorno lice).

Član 23

Odgovorno lice je dužno voditi brigu i preduzimati mjere da radnik bude propisno odjeven, u skladu sa ovim Pravilnikom.

Ako radnik na radno mjesto dođe nepropisno odjeven čini povredu radne obaveze i ne može obavljati dužnost.

Odgovorno lice koji ne podnese prijavu protiv radnika koji ne nosi propisanu uniformu, čini težu povredu radne dužnosti.

Član 24

Odgovorno lice je dužno voditi urednu evidenciju o količini nabavljene uniforme, zaduženju (kartici) za svakog radnika pojedinačno, sa podacima o datumu zaduženja uniformom, te rokovima trajanja pojedinih djelova uniforme.

Član 25

Vrijeme nošenja zimske uniforme po pravilu traje od 15. oktobra do 15. aprila.

Vrijeme nošenja ljetnje uniforme po pravilu traje od 15. aprila do 15. oktobra.

Izuzetno od odredbi stava 1 i 2 ovog člana, u zavisnosti od vremenskih uslova vrijeme nošenja uniforme se može prilagoditi tim uslovima.

Član 26

Uniforma propisana ovim Pravilnikom mora se održavati čisto, uredno i u ispravnom stanju.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 27**

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 28

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uniformi zaposlenih koji vrše poslove zaštite lica i imovine u Opštini Bar ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 019/16 od 28.04.2016)

Član 29

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".