

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

1. BRCA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
1.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	9	Tipski	/
1.2	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
1.2a	Rashladna vitrina	Ugostiteljska djelatnost	4	Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu	/
UKUPNO:			15		

1. BRCA

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
1.3	Štand; Montažno-demontažni	Trgovina	4	Tipski	/
UKUPNO:			4		

2. ŽUKOTRLICA: ULICA NIKOLE LEKIĆA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
2.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	7,2	Tipski	/
2.1a	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
2.1b	Rashladna vitrina	Ugostiteljska djelatnost	4	Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu	/
2.2	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	9	Tipski	/
2.3	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
2.3a	Rashladna vitrina	Ugostiteljska djelatnost	4	Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu	/
UKUPNO:			28,2		

2. ŽUKOTRLICA: ULICA NIKOLE LEKIĆA

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
2.4	Objekat za trgovinu i usluge Montažno - demontažni	Trgovina	20	Lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima. Obavezno pribaviti saobraćajnu saglasnost nadležnog organa lokane uprave.	/

UKUPNO:	20
---------	----

2. ŽUKOTRLICA: ULICA NIKOLE LEKIĆA

PRIVATNO I DRŽAVNO zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
2.5	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	43,8	Otvorena terasa - konstrukcija: drvena konstrukcija na postojećoj podlozi - štampani beton. Terasa natkrivena limom.	/
UKUPNO:			43,8		

3. ŽUKOTRLICA: ULICA IV PROLETERSKE CRNOGORSKE BRIGADE

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
3.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	7,2	Tipski	/
3.3	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
3.3a	Rashladna vitrina	Ugostiteljska djelatnost	4	Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu	/
UKUPNO:			13,2		

3. ŽUKOTRLICA: ULICA IV PROLETERSKE CRNOGORSKE BRIGADE

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
3.2	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	41,6	Terasa - konstrukcija: drvena krovna konstrukcija oslonjena na betonske stubove obložene kamenom. Krovni pokrivač- crijep na podašćanom patosu. Pod beton uglačani.	/
3.4	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/
3.5	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/
3.6	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/
UKUPNO:			47,6		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

4. TOPOLICA: ULICA MAKEDONSKA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m ²	Opis privremenog objekta	Intervencije
4.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	7,2	Tipski	/
4.2	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
4.2a	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
4.3	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	11,2	Otvorena terasa na daščanoj podlozi. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	Uskladiti boju mobilijara i konstrukcije. Predvidjeti saksije od terakote, umjesto plastičnih saksija. Zatvoriti prostor ispod platforme drvetom. Kačenje rasvjete riješiti na drugi način I ukloniti postojeće čelične stubove tj. Svesti ih na visinu ograde. Ukoliko se planira zaštita od sunca isto riješiti suncobranima u bijeloj ili bež boji.
4.5	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	10,3	Otvorena terasa na behaton podlozi. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	Planirati suncobrane u bijeloj/bež boji.
4.6	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	40,4	Otvorena terasa na behaton podlozi obložena brodskim podom, natkrivena stubovima I gredama od metalnih profila. Pokrivač cerada.	Promijeniti krovni pokrivač, jer je oblikovno ne prihvatljiv i kao takav ne može se uskladiti sa primarnim objektom. Ujednačiti boje krovne konstrukcije, a kompletnu konstrukciju osvjježiti farbanjem. Bočne PVC folije zamijeniti prikladnijim materijalom (staklo do visine 1.5m, žardinjere sa puzavicama ili na neki drugi prikladan način).
4.6a	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Otvorena terasa na postojećoj behaton podlozi, Zaštita od sunca platnenim suncobranima bež ili bijele boje.</i>	<i>/</i>

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

4.8	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	19	Otvorena terasa na metalnoj podlozi obložena brodskim podom, natkrivena stubovima I gredama od metalnih profila. Pokrivač od lima.	Uskladiti boje konstrukcije sa ostalim bojama. Riješiti nosač TV-a na primjeren način (dislokacija ili promjena visine).
4.9	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>3,2</i>	<i>Otvorena terasa na postojećoj podlozi uz fasadu objekta.</i>	/
UKUPNO:			91		

LOKACIJA 4.5 SE UKIDA

4a. BJELIŠI

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m ²	Opis privremenog objekta	Intervencije
4.1a	Zatvoreni sportski objekat; Montažno-demontažni	Sport	382	Konstrukcija od montažnih elemenata, sa zidovima I prekrivačem od lima	/
UKUPNO:			382		

5. TOPOLICA: ULICA RISTA LEKIĆA

DRŽAVNO ZEMLJIŠE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m ²	Opis privremenog objekta	Intervencije
5.1	<i>Obejkat za trgovinu i usluge</i>	<i>Trgovina</i>	<i>12</i>	<i>Objekat zidan betonskim blokovima sa ravnim krovom.</i>	<i>U roku od 3 godine potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte</i>
5.2	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska	10	Prefabrikovan PVC objekat bijele boje. Konstrukcija nadstrešnice metalna sa krovnim pokrivačem od lima.	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte
5.3	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	15,2	Otvorena terasa na daščanoj podlozi. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	/
5.6	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	13,2	Otvorena terasa na betonskoj podlozi obložena brodskim podom. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	Ukloniti ogradu ili uokviriti cijelu platformu. Platforma zahtijeva opsažno renoviranje. Platformu uokviriti žardinjerama po mogućnosti u boji terakote i planirati adekvatno zelenilo. Drvenu platformu obraditi u mat boji. Ukoliko se planira zaštita od sunca isto riješiti suncobranima u bijeloj ili bež boji.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

5.7	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	21	Otvorena terasa na metalnoj podlozi obložena brodskim podom, natkrivena stubovima I gredama od drveta. Pokrivač od lima.	Ukloniti salonitni crijep i riješiti pokrivanje PVC platnom ili nekim drugim lakim materijalom. Obraditi ivice krova i ukloniti prečke sa visine oko 1.5m. Oplemeniti terasu zelenilom.
5.9	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	20	<i>Otvorena terasa na podlozi od metalne konstrukcije obložene brodskim podom. Zaštita od sunca platnenim suncobranima bijele/bež boje.</i>	/
5.10	<i>Montazna hala/hangar; Montažno-demontažni</i>	<i>Skladište</i>	400	<i>Montažna hala odnosno hangar od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela. Minimalna udaljenost od susjednih katastarskih parcela 2,5m. Izuzetno je moguće postaviti objekat na manjoj udaljenosti uz pisanu suglasnost vlasnika susjedne parcele. Objekat pozicionirati na lokaciji na način da ne remeti rad i korišćenje postojećih objekata. Objekat prizemne spratnosti, a maksimalna visina objekta u skladu sa potrebama organizacije djelatnosti.</i>	/
UKUPNO:			491,4		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

5. TOPOLICA: ULICA RISTA LEKIĆA

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
5.8	Dječije Igralište; Montažno-demontažno	Zabava	150	Grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece.	/
UKUPNO:			150		

6. TOPOLICA II i III: BULEVAR REVOLUCIJE

DRŽAVNO ZEMLJIŠE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
6.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	7,2	Tipski	/
6.2	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
6.2a	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	4	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	/
6.3	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	25	<i>Otvorena terasa na behaton podlozi. Pokrivač sistema pergole sa PVC platnom.</i>	/
6.4	Dječije Igralište; Montažno-demontažno	Zabava	120	Grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece.	/
UKUPNO:			158,2		

6. SPORTSKI TERENI

6. SPORTSKI TERENI		DRŽAVNO ZEMLJIŠE		zona I	
Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
6.7	Montažno demontažni sportsko rekreativni kompleks	Sport i rekreacija	11000	Skup montažno demontažnih privremenih objekata namijenjenih za sport i rekreaciju: tereni za mali fudbal, košarku, basket, boćanje, stolovi za stoni tenis, stolovi za šah, igralište za djecu, tartan staza, teretana na otvorenom, prateći sadržaji u funkciji sporta i rekreacije - ugostiteljski objekti i terase, solarne klupe...Za sportsko rekreativni kompleks potrebno je uraditi jedinstveno idejno rješenje, a objekti se mogu realizovati fazno, u skladu sa navedenim idejnim rješenjem. Za realizaciju navedenog sportsko rekreativnog kompleksa neophodno je uraditi glavni projekat, i voditi računa o zaštiti i valorizaciji postojećeg zelenog fonda na lokaciji.	/
6.9	<i>Sportski objekat - otvoreni teren Montažno-demontažni</i>	<i>Trbine</i>	<i>312</i>	<i>Konstrukcija od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala.</i>	/
UKUPNO:			11312		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

6a. TOPOLICA I: BULEVAR REVOLUCIJE

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
6a.1	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	87,8	Objekat na podlozi od štampanog betona natkriven stubovima i gredama od lameliranog drveta. Pokrivanje krova sa limom. Zatvoren eloksiranom PVC bravarijom bijele boje. Mogućnost potpunog otvaranja ljeti.	/
6a.2	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	28,7	Otvorena terasa na podlozi od štampanog betona. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	/
6a.3	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	65,9	Otvorena terasa na behaton podlozi. Zaštita od sunca platnenim tendama.	Zamijeniti staru rasvjetu oko objekta i postaviti novu koja je u skladu sa enterijerom unutrašnjeg objekta.
6a.4	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	28,2	Objekat na podlozi od betona obložena dekingom, natkriven stubovima i gredama od metalnih profila. Pokrivanje krova sa limom. Zatvoren eloksiranom PVC bravarijom metalik sive boje. Mogućnost potpunog otvaranja ljeti.	/
UKUPNO:			210,6		

6b. TOPOLICA I: BULEVAR REVOLUCIJE

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
6b.2	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	60	Otvorena terasa na podlozi od štampanog betona. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	/
UKUPNO:			60		

7. TOPOLICA II: ULICE UNUTAR BLOKA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
7.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	6	Tipski	/
7.2	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	7,2	Tipski	/
7.3	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	6	Tipski	/
7.4	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	7,2	Tipski	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

7.5	Ugostiteljska terasa Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	28,12	Objekat na podlozi od betona obložen keramikom, natkriven stubovima i gredama od metalnih profila. Pokrivanje krova sa ceradom.	Sa postojeće konstrukcije ukloniti prostor za reklamni pano koji je lociran iznad tende I farbanjem osvježiti postojeću konstrukciju. Ukloniti višak betona oko platforme i na prikladan način zatvoriti platformu po bokovima.
7.6	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	41,5	Objekat na podlozi od betona obložen keramikom, natkriven stubovima i gredama od metalnih profila. Pokrivanje krova sa ceradom. Zatvoren eloksiranom PVC bravarijom bijele boje.	Planirati jednovodni krov u skladu sa Programom.
7.7	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	27,3	Terasa na podlozi od betona obložena keramikom, natkriven betonskom prefabrikovanim stubovima i gredama od metalnih profila. Pokrivanje krova sa ceradom.	Ukloniti stilizovane (korinske) stubove i naći rješenje koje će biti u skladu sa ostalim elementima.
7.8	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	27,1	Terasa na podlozi od betona obložena keramikom, natkrivena stubovima i gredama od laminiranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom.	/
7.9	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	57	Terasa na podlozi od betona obložena keramikom, natkrivena stubovima i gredama od laminiranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom.	/
7.10	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	33,2	Terasa na podlozi od betona obložena brodskim podom. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	Ukoliko se planira zaštita od sunca isto riješiti suncobranima u bijeloj ili bež boji.
7.11	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
7.12	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
7.13	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
7.13a	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
7.14	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
7.14a	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
7.15	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	46,87	Terasa na podlozi od betona obložena brodskim podom, natkrivena stubovima i gredama od laminiranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom.	Prilagoditi tj. promijeniti krovni pokrivač iz leksana u PVC platno ili neki drugi lak materijal. Uniformisati saksije od prirodnog materijala i ozeleniti iste.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

7.16	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	20	Terasa na podlozi od metala obložena brodskim podom. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	Sakriti električne instalacije. Rasvjetu prepraviti tako da ne ometa kretanje korisnika lokala i da ne opterećuje prostor. Suncobrane planirati u bijeloj/bež boji i obezbijediti bolje prefabrikovano postolje za iste. Redovno održavati čeličnu konstrukciju. Oplemeniti prostor terase zelenilom.
7.17	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	6,8	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatomom. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	Planirati suncobrane u bijeloj/bež boji.
7.21	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	17,3	Terasa na podlozi od betona obložena keramikom, natkrivena stubovima i gredama od metalnih profila. Pokrivanje krova sa ceradom.	Planirati jednovodni krov ili dvovodni sa manjim nagibom u skladu sa Programom. Ukloniti parapet. Metalna konstrukcija zahtijeva farbanje.
7.22	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	7,3	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatomom. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	/
7.23	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	10,4	Terasa na podlozi od metala obložena brodskim podom. Zaštita od sunca platnenom tendom.	Tendu planirati u bijeloj/bež boji. Uokviriti postojeću platformu drvenim letvama.
7.27	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	31	Terasa na podlozi od betona obložena brodskim podom, natkrivena stubovima I gredama od drveta. Pokrivanje krova sa leksanom.	Osvježiti boju objekta i oplemeniti prostor zelenilom - žardinjere i saksije planirati od prirodnih materijala.
7.28	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	12	Terasa na podlozi od betona obložena brodskim podom, natkrivena stubovima I gredama od laminiranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom.	/
7.29	Dječije igralište; Montažno-demontažno	Igralište	150	Grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece.	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

7.30	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	20	Terasa na podlozi od betona obložena keramikom, natkrivena stubovima i gredama od metalnih profila. Pokrivanje krova sa ceradom.	/
7.31	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	6	/	Otvorena terasa na betonskoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.
7.32	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	10	<i>Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.</i>	/
7.33	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	4	<i>Rashladna vitrina odnosno izložbena vitrina za prodaju hrane i pića je pokretni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog ili trgovinskog objekta</i>	/
7.34	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	4	<i>Rashladna vitrina odnosno izložbena vitrina za prodaju hrane i pića je pokretni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog ili trgovinskog objekta</i>	/
7.35	<i>Ugostiteljska terasa; montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	4	<i>Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.</i>	/
7.36	<i>Zabavni park; Montažno-demontažni</i>	<i>Zabava djece</i>	20	<i>Tipski fabrički proizvedeni mobilijar za igru djece</i>	/
UKUPNO:			626,29		

7. TOPOLICA II: ULICE UNUTAR BLOKA

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
---------------	---------------	-----------------	----------------------	--------------------------	--------------

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

7.18	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	18	Objekat na podlozi od betona obložen keramikom, natkriven stubovima i gredama od laminiranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom. Zatvoren eloksiranom PVC bravarijom braon boje.	Žardinjere uniformisati, po mogućnosti da budu od terakote. Električne instalacije slabe/jake struje sakriti tj. na propisan način sprovesti do terase.
7.19	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	31	Terasa na podlozi od metala obložena brodskim podom. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	Platformu obogatiti zelenilom.
7.20	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	21,6	Terasa na podlozi od betona obložena brodskim podom, natkrivena stubovima i gredama od laminiranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom.	Voditi računa o usaglašavanju mobilijara po boji i materijalu. Platforma zahtijeva skidanje stare farbe i farbanje u mat boji. Obogatiti postojeće zelenilo i tamo gdje visina dozvoljava, planirati viseće saksije od prirodnih materijala.
7.24	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	50,7	Terasa na podlozi od štampanog betona sa metalnim šankom. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	Povesti računa o zelenilu na terasi. Planirati primjereni šank po veličini i obliku. Suncobrane planirati u bijeloj/bež boji, a mobilijar uskladiti po boji, obliku i materijalu.
7.25	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	50	Terasa na podlozi od betona obložena brodskim podom, natkrivena stubovima i gredama od laminiranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom.	/
7.26	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	55	Terasa na podlozi od metala obložena brodskim podom, natkrivena stubovima i gredama od laminiranog drveta. Pokrivanje krova sa ceradom.	Sakriti električne instalacije. Pokrivač od cerade obraditi da objekat djeluje uredno. Obogatiti terasu zelenilom, visina omogućava dodavanje visećih saksija od prirodnih materijala. Naći adekvatan položaj za TV tako da spolja gledano bude što više maskiran konstrukcijom privremenog objekta. Mobilijar uskladiti po obliku, boji i materijalu.
UKUPNO:			226,3		

8. TOPOLICA-BJELIŠI: ULICA POŽAREVAČKA DRŽAVNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
8.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	6	Tipski	/
8.2	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
8.2a	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	4	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	/
8.3	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	28,4	Terasa na podlozi od kamena obložena brodskim podom Zaštita od sunca platnenim bijelim/bež suncobranima.	/
UKUPNO:			40,4		

9. TOPOLICA: TRŽNI CENTAR DRŽAVNO ZEMLJIŠTE zona II

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
9.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	6	Tipski	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

9.2	Ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	6	Objekat izrađen od plastičnih materijala i lima. Krovni pokrivač lim.	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte
9.3	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	6	Tipski	/
9.4	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	59,3	Objekat na betonskoj podlozi oblozenoj dekingom natkriven stubovima i gredama od lameliranog drveta. Pokrivanje krova sa ceradom. Zatvoren sa dvije strane preklapajućim sistemom -harmonika, klizni stakleni zidovi. Bočne strane zastakljene.	Sakriti električne instalacije. Promijeniti poziciju spoljne jedinice klima uređaja. Žardinjere rasporediti i oplemeniti zelenilom.
9.5	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljstvo	62,4	Objekat na betonskoj podlozi oblozenoj dekingom natkriven stubovima i gredama od lameliranog drveta. Pokrivanje krova sa ceradom.	Nije dozvoljeno zatvaranje ugostiteljske terase osim u zimskom periodu kada se može odobriti zastakljivanje terase staklenim panelima visine do 2 m u cilju zaštite od vremenskih prilika i to isključivo za terase natkrivene lakim drvenim konstrukcijama, uz obavu da se paneli uklone u ljetnjem periodu. Takođe, komunikacioni koridori (ulaz i izlaz) moraju biti slobodni i nezastakljeni.
9.7	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	19,1	Terasa na daščanoj podlozi, natkrivena stubovima i gredama od metalnih kutijastih profila bijele boje. Pokrivač od cerade.	Boju konstrukcije osvježiti. Ukloniti PVC foliju i zamijeniti je prikladnijim materijalom (staklo do visine 1.5m, žardinjere sa puzavicama ili na neki drugi prikladan način).
9.9	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	23,6	Terasa na drvenoj podlozi, natkrivena stubovima i gredama od metalnih kutijastih profila bijele boje. Pokrivanje krova sa limom, koji je sakriven iza ukrasnih letvi od drveta bijele boje.	Više zelenila uvesti u prostor pokrivena terase, a drvene elemnte osvježiti farbanjem.
9.10	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	10,5	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena rasklopljivom tendom.	Zamijeniti mobilijar: stolice, stolove i mušeme, prikladnijim mobilijarom.
9.11	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	2,9	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena rasklopljivom tendom.	Ukloniti etison.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

9.12	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	15,5	Otvorena terasa na daščanoj podlozi, natkrivena stubovima I gredama od metalnih kutijastih profila plave boje. Zaštita od sunca ostvarena tendom.	Dovesti kablove jake i slabe struje u red, ukloniti etison.
9.13	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	4,25	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena rasklopljivom tendom.	Ukloniti etison, gril dislocirati u objekat.
9.14	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	3,6	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena rasklopljivom tendom.	/
9.15	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	4	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena rasklopljivom tendom.	Dimenzije klupa moraju obezbjediti širi prolaz od 1.20m.
9.16	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	25,3	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom, natkrivena stubovima i gredama od metalnih kutijastih profila sive boje. Zaštita od sunca ostvarena tendom.	Žardinjere zamjeniti estetski prihvatljivim. Konstrukciju prefarbati, a PVC pokrivač planirati u bijeloj/bež boji.
9.17	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	17,5	Otvorena terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom, natkrivena stubovima I gredama od metalnih kutijastih profila sive boje. Zaštita od sunca ostvarena tendom.	Konstrukciju prefarbati, a PVC pokrivač planirati u bijeloj/bež boji. Mobilijar uskladiti po boji i materijalu. Podnu oblogu uraditi od protiv kliznih materijala, a prostor oplemeniti zelenilom u žardinjerama od prirodnih materijala.
9.20	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	4	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena rasklopljivom tendom.	Zamijeniti mobilijar prikladnijim mobilijarom.
9.21	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	6	Otvorena terasa na betonskoj podlozi. Zaštita od sunca ostvarena platnenim suncobranima.	Vještačku puzavicu ukloniti, prostor oplemeniti zelenilom u prigodnim saksijama i žardinjerama, na pr. od terakote. Ukloniti pregradu u vidu folije i riješiti pregrađivanje na prihvatljiv način (najbolje prirodnim puzavicama). Betonsku podlogu obložiti prigodnim protiv kliznim materijalom. Poželjna je zamjena mobilijara.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

9.22	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	11,5	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena rasklopljivom tendom.	Između klupa i objekta je naophodno obezbjediti širi prolaz za pješake, minimum 1.20m. Ukloniti pregradu u vidu folije i riješiti pregrađivanje na prihvatljiv način (najbolje prirodnim puzavicama). Ofarbati čeličnu konstrukciju u bijelu/braon boju. Postojeći gril PVC eloksiranu bravariju dislocirati u objekat.
9.23	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	40	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom, natkrivena stubovima I gredama od metalnih kutijastih profila sive boje, bočno zastakljena. Pokrivač cerada.	/
9.24	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	8	Terasa na podlozi od behatona, natkrivena stubovima I gredama od drveta. Pokrivač leksan.	/
9.25	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	8	Terasa na podlozi od behatona, natkrivena stubovima I gredama od drveta. Pokrivač leksan.	/
9.26	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	20	<i>Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.</i>	/
9.27	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	24	<i>Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.</i>	/
UKUPNO:			387,45		

9. TOPOLICA: TRŽNI CENTAR

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona II

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
9.6	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	20,8	Terasa na podlozi od štampanog betona. Zaštita od sunca platnenim suncobranima.	Zaštitu od sunca riješiti suncobranima bijele/bež boje.
9.8	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	12,2	Otvorena terasa na podlozi od štampanog betona. Zaštita od sunca tenda od laminiranog drveta I leksana.	Ukloniti drvenu konstrukciju sa ceradom iznad trotoara i planirati eventualno natkrivanje putanje konobara između primarnog I privremenog objekta u širini do 1.5m (kao kod susjednog objekta Las Rambals). Zaštitu od sunca riješiti suncobranima bijele/bež boje ili prefabrikovanom tendom bijele/bež boje, sa osloncem na privremenom objektu sa mehanizmom za otvaranje.
UKUPNO:			33		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

10. TOPOLICA: BUL. DINASTIJE PETROVIĆ

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
10.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Trgovina	11	Objekat zidan betonskim blokovima obložen kamenom sa kosim krovom.	U roku od 3 godine potrebno je izvršiti i usklađivanje objekta sa smjericama Pravilnika kojim je propisano da su kiosci objekti montažno demontažnog karaktera Opis konstrukcije objekta i strukture fasada i zidova dat je u tekstualnom dijelu Programa
10.2	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	9	Tipski	/
10.3	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	6	Tipski	/
10.4	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	18	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom, natkrivena platnenom tendom. Zatvoren sa ceradom. Mogućnost potpunog otvaranja ljeti.	Predviđene su opsežne izmjene. Konsultovati glavnog gradskog arhitektu.
10.5	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	24,4	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj behatomom, natkrivena gredama i stubovima od metalnih kutijastih profila sive boje. Pokrivač od leksana.	Ukloniti rasklopljivu tendu i terasu obogatiti zelenilom.
10.6	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
<i>10.6a</i>	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
10.7	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
<i>10.7a</i>	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
10.8	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
<i>10.8a</i>	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
<i>10.9</i>	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Terasa na betonskoj. Moguće postaviti dva viseća stola uz fasadu bez stolica</i>	<i>/</i>
UKUPNO:			90,4		

10. TOPOLICA: BUL. DINASTIJE PETROVIĆ

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
---------------	---------------	-----------------	-------------------------	--------------------------	--------------

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

10.9	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Restoran	130	Objekat na betonskoj podlozi obloženoj mermerom, natkriven montažnom čeličnom konstrukcijom koja se oslanja na izvedenu konstrukciju postojećeg objekta. Obodno zatvoren ALU bravarijom. Krovna konstrukcija je sistem krovnih ploča.	/
10.10	Objekat za pranje vozila; Montažno-demontažni	Pranje vozila	90,18	Noseća konstrukcija montažnog objekta je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispunjena su montažni sendvič paneli.	/
UKUPNO:			220,18		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

11. TOPOLICA: ULICA JOVANA STOJANOVIĆA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
11.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	6	Tipski	/
11.2	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje.	/
11.2a	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	4	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	/
11.3	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	10,5	Terasa na postojećoj podlozi obloženoj kamenim pločama, natkrivena gredama i stubovima od metalnih kutijastih profila sive boje. Pokrivač od leksana.	Zamaskirati konstrukciju stubova prirodnom puzavicom ili na neki drugi prihvatljivi način. Razmotriti mogućnost uklanjanja dijelova konstruktivnih elemenata koji ne služe svrsi.
11.4	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	13,3	Terasa na postojećoj podlozi obloženoj keramikom. Bočna strana zatvorena ALU eloksir bravarijom. Zaštita od sunca ostvarena tendom.	Ukloniti bočni pregradni element i iznad dodati male čelične remove sa ispunom koji čine vijence na pokrivaču.
11.5	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	17,4	Terasa na metalnoj podlozi obloženoj brodskim podom. Zaštita od sunca ostvarena rasklopljivom tendom.	Oplemeniti zelenilom.
11.6	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	23,5	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom, natkrivena gredama i stubovima od laminiranog drveta. Zatvorena PVC eloksir bravarijom bijele boje. Pokrivač od ALU crijeva.	/
11.7	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	35,8	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom, natkrivena gredama i stubovima od metalnih kutijastih profila sive boje. Pokrivač od lima.	Ukloniti vještačku puzavicu i zamijeniti prirodnim zelenilom. Oplemeniti zelenilom postojeću terasu.
UKUPNO:			89		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

11. TOPOLICA: ULICA JOVANA STOJANOVIĆA

DRŽAVNO I PRIVATNO zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
11.8	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	47	Otvorena terasa na postojećoj podlozi, Terasa na behaton podlozi, natkrivena stubovima i gredama od metalnih kutijastih profila sive boje natkrivena mehanički pokretnim krovom. Ukupna površina 47m2 od čega 30m2 na privatnom i 17m2 na državnom zemljištu.	/
UKUPNO:			47		

12. TOPOLICA: ULICA VLADIMIRA ROLOVIĆA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
12.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	12	Tipski	/
12.2	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje.	/
12.3	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja kokica	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje.	/
12.4	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje.	/
12.6	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	72,7	Zatvorena terasa, konstrukcija- drvena. Stubovi od drvenog laminiranog drveta. Grede od drveta , pokrivač- ALU sendvic paneli - kosina krova sakrivena iza drvenih letvi. Objekat zatvorem ALU bravarijom u braon boji. Podna obloga - deking na postojećoj podlozi. Postoji mogućnost djelimičnog otvaranja.	/
12.7	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	23,8	Zatvorena terasa, od metalne konstrukcije. Osnovna konstrukcija od metalnih kutijastih profila. Pokrivač- ALU sendvic paneli - kosina krova sakrivena iza čeonog ukrasnog lima. Objekat zatvorem plastificiranom ALU bravarijom u crnoj boji. Pod laminat na betonskoj podlozi. Postoji mogućnost djelimičnog otvaranja.	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

12.8	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	17,4	Zatvorena terasa, od metalne konstrukcije. Osnovna konstrukcija od metalnih kutijastih profila. Pokrivač- ALU sendvic paneli - kosina krova sakrivena iza čeonog ukrasnog lima. Objekat zatvorem plastificiranom ALU bravarijom u crnoj boji. Pod - laminat na betonskoj podlozi. Postoji mogućnost djelimičnog otvaranja.	/
12.9	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	16,8	Zatvorena terasa, konstrukcija drvena. Stubovi i grede od laminiranog drveta Pokrivač- ALU sendvic krovni paneli. Objekat bočno zatvoren gipsanim pregradama. Ulazna vrata od punog drveta zastakljen od 1 m visine. Pod - brodski pod na betonskoj podlozi.	Postojeći privremeni ugostiteljski objekat je potrebno rekonstruisati na način da se formom, bojom i materijalizacijom uskladi sa vizuelno prihvatljivim okolnim privremenim objektima.
12.10	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	38	Zatvorena terasa. Osnovna konstrukcija od metalnih kutijastih profila. Pokrivač - leksan. Objekat zatvoren preklapajućim sistemom od plastificirane ALU bravarije u zelenoj boji. Pod - keramika na betonskoj podlozi. Postoji mogućnost potpunog otvaranja prema čeonj strani.	Postojeći privremeni ugostiteljski objekat je potrebno rekonstruisati na način da se formom, bojom i materijalizacijom uskladi sa vizuelno prihvatljivim okolnim privremenim objektima.
12.11	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	53,8	Zatvorena terasa. Osnovna konstrukcija od metalnih kutijastih profila. Pokrivač -lim. Objekat zatvoren preklapajućim sistemom od plastificirane ALU bravarije u braon boji. Pod - keramika na betonskoj podlozi. Postoji mogućnost potpunog otvaranja prema čeonj strani.	/
12.12	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	141	Terasa sa sankom, na postojećoj keramikom popločanoj podlozi. Konstrukcija- drvena. Stubovi od drvenog laminiranog drveta. Grede od drveta , pokrivač- ALU sendvic paneli - kosina krova sakrivena iza drvenih letvi. Objekat zatvorem ALU bravarijom u braon boji. Postoji mogućnost djelimičnog otvaranja.	Tende i suncobrani u bijeloj/bež boji.
12.12a	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	55	Otvorena terasa djelimično natkrivena tendom. Većim dijelom ima prirodnu hladovinu bora. Pod - štampani beton.	Tende i suncobrani u bijeloj/bež boji.
12.13	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	60	<i>Terasa na behaton podlozi, natkrivena stubovima i gredama od metalnih kutijastih profila sive boje. Pokrivač sistemom pergole sa PVC platnom.</i>	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

12.14	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	40,9	Terasa na postojećoj behaton-podlozi. Natkrivena drvenom konstrukcijom od lameliranog drveta. Pokrivač je lim.	Boju na osnovnom objektu vratiti u bijelu.
12.15	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	30,4	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom. Zaštita od sunca platnenim suncobranima bijele/bež boje.	Tende i suncobrani u bijeloj/bež boji.
12.16	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	21	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom, natkrivenom konstrukcijom od lameliranog drveta bež boje. Zaštita od sunca platnenom rasklopivom tendom bež boje.	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

12.17	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	21,5	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom, natkrivenom konstrukcijom od lameliranog drveta bež boje. Zaštita od sunca platnenom rasklopivom tendom bež boje.	/
12.18	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	52,51	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom, natkrivenom konstrukcijom od lameliranog drveta bež boje. Zaštita od sunca platnenom rasklopivom tendom bež boje.	/
12.19	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	23,3	Terasa na postojećoj behaton podlozi. Zaštita od sunca platnenim bijelim/bež suncobranima.	Tende i suncobrani u bijeloj/bež ili crne boji.
12.20	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	50,96	Terasa na postojećoj behaton podlozi. Zaštita od sunca platnenom rasklopivom tendom bijele ili bež boje.	/
12.21	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
12.21a	Rashladna vitrina	Ugostiteljska djelatnost	4	Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu	/
12.22	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	24,9	Terasa na postojećoj behaton podlozi. Zaštita od sunca platnenim bijelim/bež suncobranima.	/
12.23	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	6	Terasa na postojećoj podlozi od kamenih ploča.	/
12.24	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	89,1	Terasa natkrivena drvenom konstrukcijom od lameliranog drveta. Pod je deking na metalnoj podkonstrukciji. Pokrivač je leksan.	/
12.25	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	70,7	Terasa natkrivena drvenom konstrukcijom od lameliranog drveta. Pod je deking na metalnoj podkonstrukciji. Pokrivač je leksan.	Sakriti i složiti kablove.
12.26	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	45,2	Terasa natkrivena suncobranom sa ALU bočnim stubom. Materijal bež boje. Pod je deking na postojećoj popločanoj podlozi.	/
12.32	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	65,7	Terasa na behaton podlozi, natkrivena stubovima i gredama od lameliranog drveta braon boje. Pokrivač od leksana.	Ujednačiti boje mobilijara.
12.33	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	60	Terasa na behaton podlozi, natkrivena stubovima i gredama od metalnih kutijastih profila sive boje. Pokrivač sistemom pergole sa PVC platnom.	/
12.34	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	75	Terasa na behaton podlozi, natkrivena stubovima i gredama od metalnih kutijastih profila plave boje. Pokrivač sistemom pergole sa PVC platnom.	/
12.35	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	60	Terasa na behaton podlozi. Zaštita od sunca bijelim/bež platnenim suncobranima.	/
12.36	Objekti namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija; Montažno-demontažni	Promotivni natpis, skulptura i paviljon; Solarno stablo	25	Objekat se sastoji od betonske klupe za koju je pričvršćena čelična konstrukcija stabla koja nosi solarne panele i mjesta koje sadrži bateriju.	/
12.39a	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	4	Terasa na postojećoj podlozi.	/
12.39b	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	5	Terasa na postojećoj podlozi.	/
12.40	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Tajlandski sladoled	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje.	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

12.41	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
12.42	Rashladna vitrina	Ugostiteljska djelatnost	4	Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu	/
UKUPNO:			1281,67		

12. TOPOLICA: ULICA VLADIMIRA ROLOVIĆA

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
12.5	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	19,7	Terasa na daščanoj podlozi. Zaštita od sunca bijelim/bež platnenim suncobranima.	/
12.27	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	24,6	Terasa natkrivena drvenom konstrukcijom. Pod je deking na metalnoj podkonstrukciji. Pokrivač je cerada.	Uokviriti platformu drvenim letvama u boji konstrukcije.
12.28	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	38,6	Terasa natkrivena konstrukcijom od metalnih kutijastih profila. Pokrivač-cerada. Terasa zatvorena bočno kliznim sistemom od PVC bravarije u bijeloj boji dio iznad je obložen gipsanim pločama bojen bijelom bojom. Pod - keramika na betonskoj podlozi.	/
12.29	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	65,7	a) Terasa natkrivena pergolom od lameliranog drveta. Pokrivač je PVC sklapajući sistem. Pod je deking na metalnoj podkonstrukciji. b) Terasa natkrivena pergolom od lameliranog drveta. Pokrivač je PVC sklapajući sistem. Pod je djelimično na postojećoj podlozi, djelimično deking na metalnoj podlozi. c) terasa na postojećoj podlozi - mermerne ploče na betonu.	/
12.30	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	110,6	a) Terasa natkrivena pergolom od lameliranog drveta. Pokrivač je PVC sklapajući sistem. Pod je deking na metalnoj podkonstrukciji.	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

12.31	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	119,1	a) Terasa natkrivena pergolom od lameliranog drveta. Pokrivač je PVC sklapajući sistem. Pod je deking na metalnoj podkonstrukciji. c) terasa na postojećoj podlozi - mermerne ploče na betonu.	/
12.37	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	30	Otvorena terasa na postojećoj granitnoj podlozi natkrivena platnenim bijelim ili bež suncobranima	/
12.38	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	30	Otvorena terasa na postojećoj granitnoj podlozi natkrivena platnenim bijelim ili bež suncobranima	/
			UKUPNO:	389,1	

LOKACIJA 12.27 SE UKIDA

12 A. TOPOLICA: ULICA UČITELJICE MILICE PEJOVIĆ DEL DRŽAVNO ZEMLJIŠTE zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
12a.1	Privremeno parkiralište; Montažno-demontažno	Parking prostor	335	Postojeća površina	Privremeno parkiralište formirati na postojećoj površini,
			UKUPNO:	335	

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

13. TOPOLICA: ULICA JOVANA TOMAŠEVIĆA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
13.1	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
13.2	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	12	Tipski	/
13.3	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	9	Tipski	/
13.4	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	9	Tipski	/
13.5	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	59,1	Terasa na betonskoj podlozi sa keramikom, natkrivena stubovima i gredama od lameliranog drveta. Pokrivanje krova sa limom. Zatvorena eloksiranom ALU bravarijom sive/bijele boje. Mogućnost djelimičnog otvaranja.	/
13.6	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	139,9	Terasa na betonskoj podlozi sa keramikom, natkrivena metalnim stubovima i gredama. Pokrivanje izvršeno ceradom. Zatvorena eloksiranom PVC bravarijom bijele boje. Mogućnost djelimičnog otvaranja.	Betonske elemente (polukružne) – koji prelaze liniju trotoara, ukloniti. Krovnu konstrukciju ukloniti i napraviti od lameliranog drveta, sa pokrivačem od PVC platna. Zatvaranje prostora kvalitetnim kliznim mehanizmom, transparentnih pregrada, koji će omogućiti potpuno otvaranje, kada vremenski uslovi to dozvoljavaju.
13.9	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	57,2	Objekat na podlozi od štampanog betona natkrivena stubovima i gredama od lameliranog drveta. Pokrivanje krova sa limom. Zatvorena eloksiranom PVC bravarijom braon boje. Mogućnost potpunog otvaranja ljeti.	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

13.11	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
<i>13.11a</i>	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
13.12	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	26	Terasa na podlozi od behatona, natkrivena stubovima i gredama od laminiranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom.	/
13.14	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	10,2	Otvorena terasa na daščanoj podlozi. Zaštita od sunca ostvarena platnenim suncobranima.	/
13.16	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	19,6	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena platnenim suncobranima.	Zaštita od sunca bijelim/bež suncobranima, sa mobilnim prefabrikovanim postoljem.
13.18	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	52,1	Terasa na daščanoj podlozi natkrivena stubovima i gredama od drveta. Pokrivanje krova sa tegolom.	Sanirati daščani pod terase.
13.20	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	88,1	Terasa na betonskoj podlozi prekrivena kamenom, natkrivena stubovima i gredama od lameliranog drveta. Pokrivanje krova sa limom.	/
13.21	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	29,8	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena platnenim suncobranima.	/
13.23	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	75	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena platnenim suncobranima.	/
13.24	Mobilijar sportskog karaktera; Montažno-demontažni	Klupa za majke dojilje	5	Tipski	/
<i>13.26</i>	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>45</i>	<i>Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.</i>	<i>/</i>
<i>13.27</i>	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>8</i>	<i>Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.</i>	<i>/</i>
UKUPNO:			653		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

13. TOPOLICA: ULICA JOVANA TOMAŠEVIĆA

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
13.25	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	45,5	Ugostiteljska terasa na daščanoj polozi natktivena bež ili bijelim suncobranima	/
UKUPNO:			45,5		

13. TOPOLICA: ULICA JOVANA TOMAŠEVIĆA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE SA
PRAVOM UPRAVLJANJA
KULTURNI CENTAR BAR

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
13.7	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	114,8	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom, natkrivena stubovima i gredama od lameliranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom. Otvorenog tipa.	Podnosilac zahtjeva nakon usvajanja Programa je dužan da pribavi od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području za svaki pojedinačni novi privremeni objekat koji je lociran u zaštićenom području.
UKUPNO:			114,8		

Privremeni objekti koji se nalaze u obuhvatu granica nepokretnih kulturnih dobara ili u njihovoj neposrednoj blizini

14. TOPOLICA: ULICA MILA BOŠKOVIĆA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
14.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	6	Tipski	/
14.2	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
14.2a	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	4	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	/
UKUPNO:			12		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

14. TOPOLICA: ULICA MILA BOŠKOVIĆA

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
14.3	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	39	Otvorena terasa natkrivena konstrukcijom od metalnih kutijastih profila. Pokrivač-lim.	/
14.4	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	10,5	Terasa natkrivena konstrukcijom od metalnih kutijastih profila. Pokrivač-cerada. Pod -behaton.	/
UKUPNO:			49,5		

15. TOPOLICA: ULICA POPA DUKLIJANINA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
15.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	7,2	Tipski	/
15.2	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje.	/
15.2a	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
UKUPNO:			13,2		

16. TOPOLICA: ULICA ŠETALIŠTE KRALJA NIKOLE

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
16.1a	Mobilijar sportskog karaktera; Montažno-demontažni	Klupa za majke dojilje	5	Tipski	/
16.1	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Tipski	/
16.2	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Tipski	/
16.3	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Prodaja suvenira	2	Tipski	/
16.4	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje.	/
16.5	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
16.6	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljstvo	67,1	Otvorena terasa na metalnoj konstrukciji obloženoj dekingom natkrivena stubovima i gredama od metalnih kutijastih profila. Pokrivač sistema pergole sa PVC platnom.	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

16.7	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	65,27	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena platnenim suncobranima.	/
16.8	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	30,87	Terasa na behaton podlozi natkrivena stubovima i gredama od drveta. Pokrivanje krova sa limom.	/
16.9	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	44,2	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj laminatom, natkrivena stubovima i gredama od drveta. Pokrivanje krova sa limom. Zatvorena drvetom do 1m i preklapajućim sistemom -harmonika, klizni stakleni zidovi preko 1m.	/
16.14	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja kokica	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje.	/
16.15	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Sladoled na točenje	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje.	/
16.16	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Tipski	/
16.17	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	45	U skladu sa smjernicama tekstualnog dijela Programa.	U skladu sa smjernicama tekstualnog dijela Programa planirati otvorenu terasu. Zaštitu od sunca planirati suncobranima bijele ili bež boje ili drvena pergola. Ukoliko se lokacija ne privede namjeni, ukloniti podlogu. Pri privođenju namjeni, tražiti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
16.18	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	63	U skladu sa smjernicama tekstualnog dijela Programa.	Ukoliko se lokacija ne privede namjeni, demontirati i ukloniti objekat. Pri privođenju namjeni, tražiti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
16.19	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
16.20	Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Tipski	/
16.21	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja kukuruza	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
16.22	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Sladoled na točenje	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
16.23	Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Tipski	/
16.24	Zabavni park; Montažno-demontažni	Dječija auta	15	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
16.25	Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni	Prodaja naočara	2	Tipski	/
16.26	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja kukuruza	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

16.27	Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni	Prodaja suvenira	2	Tipski	/
16.28	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
16.29	Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni	Prodaja suvenira	2	Tipski	/
16.30	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja kukuruza	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
16.31	Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Tipski	/
16.32	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Sladoled na točenje	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
16.33	Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni	Prodaja suvenira	2	Tipski	/
16.34	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja kukuruza	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
16.36	<i>Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni</i>	<i>Prodaja vafila</i>	<i>8,28</i>	<i>Tipski fabrički proizvedeni mobilni aparat tipa prikolica za pripremu i prodaju vafila</i>	<i>/</i>
UKUPNO:			281,72		

LOKACIJE 16.17 I 16.18 SE UKIDAJU

16. TOPOLICA: ULICA ŠETALIŠTE KRALJA NIKOLE

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
16.10	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	59,38	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj glačanim betonom natkrivena stubovima i gredama od lameliranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom. Zatvorena preklapajućim sistemom -harmonika, klizni stakleni zidovi. Mogućnost potpunog otvaranja u ljetnjem periodu.	Podnosilac zahtjeva nakon usvajanja Programa je dužan da pribavi od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području za svaki pojedinačni novi privremeni objekat koji je lociran u zaštićenom području.
16.11	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	37	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj glačanim betonom natkrivena stubovima i gredama od lameliranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom.	Podnosilac zahtjeva nakon usvajanja Programa je dužan da pribavi od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području za svaki pojedinačni novi privremeni objekat koji je lociran u zaštićenom području.
16.12	Sportski objekat - otvoreni teren; Montažno-demontažni	Sport - postojeća	180	Otvoreni teren u funkciji sportsko-rekreativne aktivnosti, odbojka, sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.	/

16.13	Sportski objekat - otvoreni teren; Montažno-demontažni	Boćanje nova lokacija	64	Otvoreni teren u funkciji sportsko-rekreativne aktivnosti, boćanje, sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom	/
16.35	<i>Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni</i>	<i>Ugostiteljstvo</i>	<i>12.40</i>	<i>Objekat od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, montira se na postojeću podlogu, sa mogućnošću da se sa lokacija ukloni u cjelini ili u djelovima.</i>	/
UKUPNO:			244		

Privremeni objekti koji se nalaze u obuhvatu granica nepokretnih kulturnih dobara ili u njihovoj neposrednoj blizini

LOKACIJE 16.10 i 16.11 SE UKIDAJU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

17. TOPOLICA: ULICA OBALA 13 JUL

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m ²	Opis privremenog objekta	Intervencije
17.1	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
17.2	Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni	Prodaja knjiga	2	Tipski	/
17.3	Ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	50	/	Pri privođenju namjeni, tražiti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.4	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	65	/	U skladu sa smjericama tekstualnog dijela Programa planirati otvorenu terasu. Zaštitu od sunca planirati suncobranima bijele ili bež boje ili drvena pergola. Ukoliko se lokacija ne privede namjeni, ukloniti podlogu. Pri privođenju namjeni, tražiti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.5	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
17.6	<i>Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni</i>	<i>Prodaja suvenira</i>	<i>2</i>	<i>Tipski</i>	<i>/</i>
17.7	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	21,6	Terasa na postojećoj podlozi - mermer na betonu. Pokrivena drvenom konstrukcijom od lameliranog drveta. Pokrivač je lim.	/
17.8	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>50</i>	<i>Terasa na postojećoj podlozi - behaton. Pokrivanje se vrši suncobranom (bijela ili bež boja).</i>	<i>/</i>
17.9	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	57,1	Terasa natkrivena pergolom od lameliranog drveta. Pokrivač je PVC sklapajući sistem. Pod je deking na metalnoj podkonstrukciji.	/
17.10	<i>Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni</i>	<i>Prodaja</i>	<i>2</i>	<i>Tipski</i>	<i>/</i>
17.12	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Aparat za cijedenje soka	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
17.13	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja kokica	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

17.14	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	16	/	U skladu sa smjericama tekstualnog dijela Programa planirati otvorenu terasu. Zaštitu od sunca planirati suncobranima bijele ili bež boje ili drvena pergola. Ukoliko se lokacija ne privede namjeni, ukloniti podlogu. Pri privođenju namjeni, tražiti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.15	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
17.15a	Rashladna vitrina	Ugostiteljska djelatnost	4	Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu	/
17.16	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	80	Terasa na postojećoj podlozi - behaton. Pokrivanje se vrši suncobranom (bijela ili bež boja).	/
17.17	Zabavni park; Montažno-demontažni	Dječija auta	15	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
UKUPNO:			374,7		

17a. Topolica: Topolica IV - ostalo područje

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
17a.1	Nepokretni objekat za trgovinu i usluge	Trgovina	196	Objekat zidan betonskim blokovima. Krov objekta je kos pokriven crijepom	Ukloniti sve vidljive kablove sa fasade, kao i limeni panel (ako ima neophodnu funkciju, uskladiti ga sa fasadom), zatim višak materijala oko samog objekta. Pristupiti promjeni bravarije na pozicijama gdje je u lošem stanju. Kompletan krovni vijenac reparirati i učiniti ga vizuelno prihvatljivim. Sprovesti odvod vode iz klime do tla. Osvježavanje fasade. Zamjena reklame novom. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti i usklađivanje objekta sa smjericama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje objekti za trgovinu i usluge preko 150 m2.
UKUPNO:			196		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

17a. TOPOLICA: BULEVAR JNA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
17a.2	Objekat za pranje vozila; Montažno-demontažni	Pranje vozila	56	Noseća konstrukcija montažnog objekta je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispunjena su montažni sendvič paneli.	/
UKUPNO:			56		

18. POPOVIĆI

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona V

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
18.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	9	Tipski	/
18.1a	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
18.1b	Rashladna vitrina	Ugostiteljska djelatnost	4	Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu	/
18.2	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska	10	Objekat zidan betonskim blokovima sa ravnim krovom pokrivenim aluminijumskim pločama	U roku od 3 godine potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte
UKUPNO:			25		

18. POPOVIĆI

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona V

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m ²	Opis privremenog objekta	Intervencije
18.3	Ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	30	U skladu sa smjericama tekstualnog dijela Programa.	/
18.4	Ugostiteljski terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	15	U skladu sa smjericama tekstualnog dijela Programa.	/
18.6	Montažno-demontažni objekat za trgovinu i usluge	Trgovina	49,5	Postojeći objekat je zidan betonskim blokovima. Krov objekta je ravan	Zaštiti i prefarbati korodirane djelove rolo vrata i konstrukcije. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti i usklađivanje objekta sa smjericama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje "Objekti za trgovinu i usluge do 150 m ² ".
UKUPNO:			94,5		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

19. BJELIŠI - PREKO PRUGE

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona IV

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po rješenju m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
19.1	Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Tipski	/
19.2	Kiosk; Montažno-demontažni	štampa i cigarete	8	Tipski	/
19.2a	<i>Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni</i>	<i>Prodaja sladoleda</i>	<i>2</i>	<i>Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje</i>	<i>/</i>
19.2b	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
UKUPNO:			16		

20. OSTROS

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona VI

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
20.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	6	Tipski	/
20.2	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
20.2a	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
UKUPNO:			12		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

21. TOMBA

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
21.2	Kiosk; Montažno-demontažni	Trgovina	12	Tipski	/
21.2a	<i>Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni</i>	<i>Prodaja sladoleda</i>	<i>2</i>	<i>Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje</i>	<i>/</i>
21.2b	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
21.3	Kiosk; Montažno-demontažni	Trgovina	9	Tipski	/
21.3a	<i>Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni</i>	<i>Prodaja sladoleda</i>	<i>2</i>	<i>Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje</i>	<i>/</i>
21.3b	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
21.4	Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	Auto servis	106	Objekat zidan betonskim blokovima sa ravnim krovom	Osvježenje u vidu farbanja fasade. Uniformisanje u smislu odabira profila i boja limenih elemenata. Zatvaranje sa donje strane konstrukcije natkrivenog dijela uz adekvatno rješenje rasvjete u tom dijelu. Promjena reklame tako da nova reklama treba da bude u proporciji sa objektom u smislu njenih dimenzija, zato što je postojeća reklama neprimjerena gabaritima objekta. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti i usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika kojim je propisano da su objekti za servisiranje ili pranje vozila montažno demontažnog karaktera sa nosećom konstrukcijom od čeličnih profila, čeličnom krovnom konstrukcijom, krovnim pokrivačem od lima a zidna ispunjena su montažni sendvič paneli

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

21.5	Nepokretni ugostiteljski objekat	Ugostoteljstvo	117	Objekat zidan betonskim blokovima obložen kamenom. Krov je kos pokriven crijepom.	Iznalaženje nove pozicije za spoljnu jedinicu klime, na mjestu gdje neće biti u prvom planu. Uklanjanjem spoljne jedinice klime sa postojeće pozicije, otvara se prostor koji je povoljan da se napravi veća – objedinjena reklama za ovaj ugostiteljski objekat. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti i usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje ugostiteljski objekti.
21.6	<i>Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	12	<i>Objekat od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, montira se na postojeću podlogu, sa mogućnošću da se sa lokacija ukloni u cjelini ili u djelovima.</i>	/
21.7	<i>Privremeni objekat za trgovinu i usluge; Montažno-demontažni</i>	<i>Trgovinska djelatnost</i>	500	<i>Privremeni objekat montažno demontažni objekat od kvalitetnog materijala na betonskoj podlozi. Obavezno organizovati mirujuči saobraćaj i bezbjedno uključivanje na saobraćajnicu.</i>	/
UKUPNO:			768		

21a. TOMBA - OSTALO PODRUČJE

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona V

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
21a.1	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	100	Čelična konstrukcija sa zidovima i pokrivačem od ALU sendvič panela.	Oplemeniti zelenilom.
21a.2	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	82	Čelična konstrukcija sa zidovima i pokrivačem od ALU sendvič panela.	/
21a.3	<i>Montazna hala/hangar; Montažno-demontažni</i>	<i>Skladište</i>	1000	<i>Montažna hala odnosno hangar od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela. Minimalna udaljenost od susjednih katastarskih parcela 2,5m. Izuzetno je moguće postaviti objekat na manjoj udaljenosti uz pisanu suglasnost vlasnika susjedne parcele. Objekat pozicionirati na lokaciji na način da ne remeti rad i korišćenje postojećih objekata. Objekat prizemne spratnosti, a maksimalna visina objekta u skladu sa potrebama organizacije djelatnosti.</i>	/

UKUPNO: 1182

22. UTJEHA

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m ²	Opis privremenog objekta	Intervencije
22.1	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
22.2	Štand; Montažno-demontažni	Trgovina	4	Tipski	/
22.3	Auto Kamp; Montažno-demontažni	Auto kamp	550	Zemljište za boravak lica u kamp kućici na točkovima , kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru	Auto kampovi se mogu postavljati na terenu do momenta početka realizacije sadržaja predviđenih planskim dokumentima, saglasno stavu 8. člana 105. Zakona o turizmu.
22.4	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	30	Objekat od lameliranog drveta. Krovni pokrivač crijep.	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte.
22.4a	Ugostiteljski terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	60	Terasa na postojećoj podlozi natkrivena drvenom konstrukcijom	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske terase.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

22.5	Nepokretni privremeni ugostiteljski objekat	Ugostiteljstvo	52	Zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	U roku od 3 godine potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjericama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje Privremeni ugostiteljski objekti preko 30 m2
22.7	Privremeno parkiralište; Montažno-demontažno	Parking prostor	100	Postojeća površina	Privremeno parkiralište formirati na postojećoj površini, nije moguće betonirati niti vršiti fizičku promjenu terena ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm.
22.8	<i>Ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>25</i>	<i>U skladu sa smjericama tekstualnog dijela Programa.</i>	<i>/</i>
UKUPNO:			823		

23. TOPOLICA-BJELIŠI: ULICA VOJVODE MAŠA
ĐUROVIĆA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
23.1	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	9	Tipski	/
23.2	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
UKUPNO:			11		

LOKACIJE 23.1 I 23.2 SE UKIDAJU

24. STARI BAR

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE zona IV

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
24.1	Privremeno parkiralište; Montažno-demontažno	Parking prostor	750	Postojeća asfaltna ili betonska površina	/
24.2	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	6,7	Terasa natkrivena metalnom konstrukcijom. Pokrivač je crijep ređan na drvene grede. Terasa zatvorena bočno kliznim sistemom od PVC bravarije u braon boji. Pod - keramika na betonskoj podlozi.	Uskladiti boje drvenih elemenata i planirati protiv kliznu keraminu na vanjskom podestu.
24.3	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	4,5	Terasa na postojećoj podlozi - kamene ploče. Pokrivanje se vrši suncobranom (bijela ili bež boja).	/
24.4	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	3	Terasa na postojećoj podlozi - kamene ploče. Pokrivanje se vrši suncobranom (bijela ili bež boja).	/
24.5	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	4,5	Terasa na postojećoj podlozi - kamene ploče. Pokrivanje se vrši suncobranom (bijela ili bež boja).	/
24.6	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	3,9	Terasa na postojećoj podlozi - kamene ploče. Pokrivanje se vrši suncobranom (bijela ili bež boja).	/
24.7	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	4,5	Terasa na postojećoj podlozi - kamene ploče. Pokrivanje se vrši suncobranom (bijela ili bež boja).	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

24.8	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	34,67	Terasa natkrivena rasklopivom tendom. bravarije u braon boji. Pod - keramika na betonskoj podlozi.	Plastične saksije zamijeniti saksijama od prirodnog materijala, najbolje u terakota boji. Ogradu prefarbati u antracit/crnoj boji. Uskladiti mobilijar po boji, materijalu i obliku.
24.9*	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	38,03	Terasa nadrvenoj podlozi zaštita od sunca bež suncobrani.	Planirati mobilijar od prirodnih materijala i uskladiti ga po boji i obliku. Konstrukciju tende je potrebno osvežiti farbanjem i ujednačiti boje. Oplemeniti zelenilom.
24.10*	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	38,03	Terasa nadrvenoj podlozi zaštita od sunca bež suncobrani.	Planirati više zelenila. Bočnu ogradu prema susjedu zamijeniti barijerom od prirodnog zelenila - poželjna puzavica.
24.11	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	80	Terasa na daščanoj podlozi. Pokrivanje se vrši suncobranom (bijela ili bež boja).	Uskladiti boju i materijal mobilijara – ići prema rustičnim varijantama. Suncobrane planirati u bijeloj/bež boji. Elemente od kovanog gvožđa planirati u istim bojama, i uskladiti ih sa bojom konstrukcije mobilijara.
24.12	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	14,39	Terasa natkrivena drvenom konstrukcijom. Pod je lomljeni kamen u betonu. Pokrivač je trska.	Mobilijar planirati od prirodnih mterijala u rustičnom stilu. Gole zidove oplemeniti visećim saksijama i zelenilom. Zamijeniti plastične saksije sa saksijama od prirodnih materijala (terakota, kament itd.).
24.13	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	53,56	Terasa natkrivena metalnom konstrukcijom. Stubovi obloženi drvenom oblogom. Pokrivač je crijep. Pod je keramika na betonskoj podlozi.	Ukloniti obloge od drveta sa stubova, zato što u zatečenom stanju djeluju nametljivo i glomazno - dominiraju prostorom. Krov prilagoditi nagibima primjerenim za mediteranski tip krova. Kovane elemente usaglasiti jedne sa drugima. Prostor oplemeniti zelenilom (saksije i žardinjere od prirodnih materijala).

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

24.14	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	24	Terasa nadrvenoj podlozi zaštita od sunca bež suncobrani.	Uskladiti boje mobilijara. Dopuniti zelenilo kroz viseće saksije od prirodnih materijala i izbaciti plastične iz upotrebe.
24.15	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	15	Terasa na daščanoj podlozi. Pokrivanje se vrši suncobranom (bijela ili bež boja).	Planirati suncobrane bijele/bež boje.
24.17*	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	26,73	Terasa nadrvenoj podlozi zaštita od sunca bež suncobrani.	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske terse
24.18	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	17,86	Terasa nadrvenoj podlozi zaštita od sunca bež suncobrani.	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske terse
24.19	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	52	Terasa na postojećoj podozi nadkrivena bijelim ili bez suncobranima	/
24.23	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	11,64	Terasa na postojećoj podozi nadkrivena bijelim ili bez suncobranima	/
24.24	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	19,05	Terasa nadrvenoj podlozi zaštita od sunca bež suncobrani.	/
24.25	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	29,56	Terasa nadrvenoj podlozi zaštita od sunca bež suncobrani.	/
24.26	Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Slobodnostojeći pano dimenzija 100x70cm maksimalne rasklopljene visine do 150cm	/
24.27	Prodajni pano/pult; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Slobodnostojeći pano dimenzija 100x70cm maksimalne rasklopljene visine do 150cm	/
UKUPNO:			1042,01		

Privremeni objekti koji se nalaze u obuhvatu granica nepokretnih kulturnih dobara ili u njihovoj neposrednoj blizini

* U slučaju da vlasnik objekta na kat parceli broj 1539 KO Stari Bar počne da obavlja ugostiteljsku djelatnost površina ugostiteljskih terasa sa * će se korigovati na način što će se postojeća površina ravnomjerno rasporediti na korisnike.

LOKACIJE 24.5 , 24.7, 24.11 i 24.19 SE BRIŠU

24. STARI BAR

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona IV

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
24.16	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	4	Prefabrikovan PVC objekat crvene boje. Konstrukcija nadstrešnice metalna sa krovnim pokrivačem od lima.	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte

24.20	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	30	Objekat od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, montira se na postojeću podlogu, sa mogućnošću da se sa lokacija ukloni u cjelini ili u djelovima.	/
24.21	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	35	Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.	/
UKUPNO:			69		

Privremeni objekti koji se nalaze u obuhvatu granica nepokretnih kulturnih dobara ili u njihovoj neposrednoj blizini na privatnom vlasništvu

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

25. ČANJ

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
25.1	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	30	Objekat na betonskoj podlozi obloženoj keramikom, natkriven stubovima i gredama od drveta. Pokrivač od lima.	Vidljive oblice pokriti prigodnim materijalom, primjerenom mediteranskom podneblju. Ogradu ukloniti ili uskladiti sa sa materijalima na objektu. Ukoliko keramika oko objekta nije protiv klizna, zamijeniti je takvom ili nekom drugom protiv kliznom podnom oblogom.
25.2	Ugostiteljska terasa	Ugostiteljska djelatnost	45	Terasa na postojećoj podlozi natkrivene drvenom konstrukcijom i krovnom prekrivačem od lima	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte
UKUPNO:			75		

26. SUTOMORE

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE zona II

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
26.4	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	12	Tipski	/
26.5	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	12	Tipski	/
26.6	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	12	Tipski	/
26.12	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	24,8	Terasa na betonskoj podlozi, natkrivena stubovima i gredama od drveta. Pokrivanje krova sa crijepom.	Ukloniti dotrajalu reklamnu tendu i eventualno zamijeniti drugom u bijeloj ili bež boji.
26.25	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	9	Tipski	/
26.26	Konzervator za sladoled; Montažnodemontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
26.33	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	12	Tipski	/
26.40	<i>Nepokretni objekat za trgovinu i usluge</i>	<i>Trgovina</i>	35	<i>Objekat zidan betonskim blokovima, kosog krova na jednu vodu prekriven crijepom. Prednja strana objekta zastakljena.</i>	/
UKUPNO:			107,8		

LOKACJE 26.25 I 26.26 SE UKIDAJU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

26. SUTOMORE		DRŽAVNO ZEMLJIŠTE		zona III	
Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
26.8	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	51	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Natkrivena sistemom pergole sa PVC platnom.	Ukloniti stubiće, a rasvjetu riješiti na neki drugi način. Složiti i sakriti kablove kako slabe tako jake struje. Terasu urediti i oplemeniti zelenilom u žardinjerama i saksijama (podnim i visećim) od prirodnih materijala.
26.9	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	26,9	Otvorena terasa na podlozi završno obrađenoj behatonom. Zaštita od sunca ostvarena rasklopljivom tendom.	Ukloniti postojeću konstrukciju. Zaštitu od sunca omogućiti suncobranima bijele/bež boje.
26.21	Privremeno parkiralište; Montažno-demontažno	Parking	85	Postojeća asfaltna ili betonska površina	/
26.35	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>20</i>	<i>Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.</i>	/
UKUPNO:			194,9		

26. SUTOMORE		PRIVATNO ZEMLJIŠTE		zona II	
Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
26.1	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	50	Otvorena terasa na betonskoj podlozi.	Ukloniti manji montažni objekat. Premjestiti spoljne jedinice klima uređaja na mjesto da se ne vide sa terase, složiti i sakriti kablove kako slabe tako i jake struje i dovesti samu površinu terase u prihvatljivo stanje. Oplemeniti saksijama i žardinjerama od prirodnih materijala ili direktnom sadnjom oko terase.
26.13	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	15	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom, natkrivena gredama i stubovima od metala, koji su obloženi drvenim detaljima. Pokrivanje krova sa limom.	Novim rješenjem treba uklopiti privremeni objekat sa primarnim objektom, a u mediteranskom duhu. Konsultovati glavnog gradskog arhitektu.
26.17	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/
26.17a	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

26.19	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/
26.19a	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/
26.20	Ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	16.45	Objekat zidan betonskim blokovima sa poluoblučastim krovom pokrivenim ceradom.	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte
26.20a	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>58</i>	<i>Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.</i>	/
26.22	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/
26.23	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/
26.24	Privremeno parkiralište; Montažno-demontažno	Parkiranje vozila	680,7	Postojeća asfaltna ili betonska površina	/
26.27	Dječije igralište; Montažno-demontažno	Autići	20	Grupacija objekata, otvorenih površina za igru montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

26.28	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/
26.29	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
26.30	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja palačinki	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
26.34	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	8	/	Otvorena terasa na betonskoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.
26.38	<i>Ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	45	<i>Objekat od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, montira se na postojeću podlogu, sa mogućnošću da se sa lokacija ukloni u cjelini ili u djelovima.</i>	
26.39	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	15	<i>Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.</i>	
UKUPNO:			909,7		

26. SUTOMORE

PRIVATNO ZEMLJIŠTE *zona III*

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
26.2	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	26	Otvorena terasa na betonskoj podlozi obloženoj keramikom.	Oplemeniti prostor saksijama i žardinjerama od prirodnih materijala.
26.32	Kiosk; Montažno-demontažni	Trgovina	8	Tipski	/
26.36	<i>Kiosk; Montažno-demontažni</i>	<i>Prodaja</i>	12	<i>Tipski</i>	<i>/</i>
UKUPNO:			46		

27. ČRVANJ

zona III

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
---------------	---------------	-----------------	-------------------------	--------------------------	--------------

27.1	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	26	Terasa na betonskoj podlozi, natkrivena stubovima i gredama od metalnih kutijastih profila. Pokrivanje krova sa limom. Zatvorena limenim panelima.	Ukloniti postojeći objekat. Za novi objekat konsultovati glavnog gradskog arhitektu.
------	--	--------------------------	----	--	--

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

27.2	Auto kamp; Montažno-demontažni	Auto kamp	50	Zemljište za boravak lica u kamp kućici na točkovima , kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru	Auto kampovi se mogu postavljati na terenu do momenta početka realizacije sadržaja predviđenih planskim dokumentima, saglasno stavu 8. člana 105. Zakona o turizmu.
27.3	Montažno demontažni privremeni ugostiteljski objekat	Ugostiteljstvo	16	Zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	Kompletno preuređenje objekta, kako bi se doveo u prihvatljivo stanje, ili uklanjanje postojećeg i izgradnja novog. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje Privremeni ugostiteljski objekti do 30 m2

UKUPNO:

92

28. ILINO

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
28.1	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	33,9	Terasa na betonskoj podlozi, natkrivena stubovima i gredama od drveta. Pokrivanje krova sa profilisanim limom u obliku crijepa.	Krovni pokrivač od salonitnog crijepa, zamijeniti PVC platnom ili nekim drugim lakim pokrivačem. Uskladiti materijale saksija sa materijalima objekta.
28.2	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	17,7	Objekat na betonskoj podlozi, natkrivena stubovima i gredama od drveta. Pokrivanje krova sa profilisanim limom u obliku crijepa. Zatvoren eloksiranom PVC bravarijom bijele boje.	Grill sa dimnjakom ozidati, usaglasiti privremeni objekat sa privremenom terasom po pitanju oblikovnosti i materijalizacije.
28.3	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	9	Šestougaoni prefabrikovani kiosk na postojećoj podlozi.	/
28.3a	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/
28.4a	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	13	Privremeni objekat montažno-demontažnog karaktera na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač lim	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

28.4b	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	26	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena suncobranima bijele ili bež boje	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske terase.
28.5	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Trgovina	2	Tipski	/
28.10	Montažno-demontažni objekat za trgovinu i usluge	Prodaja	27	Tipski	/
28.11	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	28	Objekat od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, montira se na postojeću podlogu, sa mogućnošću da se sa lokacija ukloni u cjelini ili u djelovima.	/
28.12	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	37	Otvorena terasa nabetonskoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.	/
UKUPNO:			130,6		

29.ULICA MARŠALA TITA

zona I

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
29.3	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	38,3	Terasa na betonskoj podlozi obloženoj brodskim podom, natkrivena stubovima i gredama od lameliranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom.	Opremiti prostor saksijama i žardinjerama od prirodnih materijala. Podnu odlogu zamijeniti protiv kliznom podnom oblogom.
29.4	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	17	Terasa , podloga deking na metalnoj podkonstrukciji. Pokrivanje se vrši suncobranom sa drvenim bočnim nosačem. (bež boja)	Osvježiti dotrajali mobilijar bojom i presvlakama.
29.5	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	11,8	Terasa na postojećoj podlozi. Pokrivanje se vrši rasklopivom platnenom tendom.	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

29.6	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	22,7	Terasa natkrivena pergolom od PVC ratan pletiva na metalnoj podkonstrukciji. Pokrivač je PVC sklapajući sistem. Pod je deking na metalnoj podkonstrukciji.	/
29.7	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	15,6	Terasa na postojećoj podlozi - behaton. Pokrivena drvenom konstrukcijom od lameliranog drveta. Pokrivač je cerada na daščanom patosu.	Ceradu pričvrstiti na primjeren način. Metalne djelove na konstrukciji mobilijara i visokih stolova osvježiti farbanjem i ujednačiti po boji.
29.8	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	15,6	Terasa na postojećoj podlozi - behaton. Pokrivena drvenom konstrukcijom od lameliranog drveta. Pokrivač je cerada na daščanom patosu.	/
UKUPNO:			121		

29.ULICA MARŠALA TITA

DRŽAVNO I PRIVATNO zona I

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m ²	Opis privremenog objekta	Intervencije
29.9	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	51,8	Terasa natkrivena metalnom konstrukcijom. Stubovi i grede su prostorne rešetke od okruglih metalnih profila. Pokrivač je cerada. Pod je deking na metalnoj podkonstrukciji.	/
29.10	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	32,5	<i>Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena bijelim ili bež platnenim suncobranima.</i>	/
UKUPNO:			51,8		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

30. ULICA BEOGRADSKA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona IV

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
30.2	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	21,3	Terasa natkrivena metalnom konstrukcijom. Pokrivač je cerada. Pod je keramika na betonskoj podlozi.	Planirati bijelu/bež tendu. Osvježiti betonske dijelove bojom.
30.6	Recuklažno dvorište	Komunalne usluge - infrastruktura	2735	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta namjenjen za sakupljanje i privremeno skladištenje po vrstama, odnosno frakcijama komunalnog otpada koje se odvojeno sakupljaju. Maksimalna površina montažno demontažnog objekta u sklopu reciklažnog dvorišta 30m2.	/
UKUPNO:			2756,3		

30. ULICA BEOGRADSKA

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
30.3	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	22	Terasa pokrivena drvenom konstrukcijom. Pokrivač je crijep. Pod beton.	Ujednačiti mobilijar. Planirati više zelenila sa samostojećim saksijama od prirodnih materijala. Ukloniti etison i riješiti odvod dima.
30.4	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	64	Terasa pokrivena drvenom konstrukcijom. Pokrivač je crijep. Pod beton.	Plastične saksije zamijeniti saksijama od prirodnih materijala. Obezbijediti više prirodnog svijetla.
30.5	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljstvo	16	Terasa natkrivena metalnom konstrukcijom. Pokrivač je cerada. Terasa yatvorena bočno kliynim sistemom od PVC bravarije u bijeloj boji. Pod-keramika na betonskoj podloji.	Zamijeniti krovni pokrivač i konstrukciju. Konsultovati glavnog gradskog arhitektu.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

30.7a	Montažno-demontažni objekat za trgovinu i usluge	trgovina i usluge	18	zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	<p>Obnoviti fasadu po dogovoru sa svim vlasnicima u nizu, kako bi se izabrala boja u svijetlim, pastelnim tonovima. Silikatnu opeku, obojenu u plavo- bijeloj varijanti i žardinjere u plavoj boji uskladiti sa novo izabranom fasadnom bojom. Sve tende u nizu promijeniti i takođe izabrati, po dogovoru sa svim vlasnicima u nizu, primjerenu boju, kako bi se otklonio postojeći opšti utisak šarenila na ovim lokacijama. Ukloniti metalne ostatke konstrukcija, koje nemaju svoju namjenu. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje Privremeni objekti za trgovinu i usluge do 150 m2</p>
30.7b	Montažno-demontažni ugostiteljski objekat	Ugostiteljstvo	18	zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	<p>Obnoviti fasadu po dogovoru sa svim vlasnicima u nizu, kako bi se izabrala boja u svijetlim, pastelnim tonovima. Silikatnu opeku, obojenu u plavo- bijeloj varijanti i žardinjere u plavoj boji uskladiti sa novo izabranom fasadnom bojom. Sve tende u nizu promijeniti i takođe izabrati, po dogovoru sa svim vlasnicima u nizu, primjerenu boju, kako bi se otklonio postojeći opšti utisak šarenila na ovim lokacijama. Ukloniti metalne ostatke konstrukcija, koje nemaju svoju namjenu. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje Privremeni objekti za trgovinu i usluge do 150 m2</p>
30.7c	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljstvo</i>	<i>4</i>	<i>Terasa na gotovoj behaton podlozi. Zaštita od sunca bež ili bijeli suncobrani</i>	<i>/</i>

30.8a	Montažno-demontažni objekat za trgovinu i usluge	trgovina i usluge	18	zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	<p>Obnoviti fasadu po dogovoru sa svim vlasnicima u nizu, kako bi se izabrala boja u svijetlim, pastelnim tonovima. Silikatnu opeku, obojenu u plavo- bijeloj varijanti i žardinjere u plavoj boji uskladiti sa novo izabranom fasadnom bojom. Sve tende u nizu promijeniti i takođe izabrati, po dogovoru sa svim vlasnicima u nizu, primjerenu boju, kako bi se otklonio postojeći opšti utisak šarenila na ovim lokacijama. Ukloniti metalne ostatke konstrukcija, koje nemaju svoju namjenu. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje Privremeni objekti za trgovinu i usluge do 150 m2</p>
30.8b	Montažno-demontažni objekat za trgovinu i usluge	trgovina i usluge	18	zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	<p>Obnoviti fasadu po dogovoru sa svim vlasnicima u nizu, kako bi se izabrala boja u svijetlim, pastelnim tonovima. Silikatnu opeku, obojenu u plavo- bijeloj varijanti i žardinjere u plavoj boji uskladiti sa novo izabranom fasadnom bojom. Sve tende u nizu promijeniti i takođe izabrati, po dogovoru sa svim vlasnicima u nizu, primjerenu boju, kako bi se otklonio postojeći opšti utisak šarenila na ovim lokacijama. Ukloniti metalne ostatke konstrukcija, koje nemaju svoju namjenu. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje Privremeni objekti za trgovinu i usluge do 150 m2</p>

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

30.9	Montažno-demontažni ugostiteljski objekat	Ugostiteljstvo	20	Zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	Obnoviti fasadu po dogovoru sa svim vlasnicima u nizu, kako bi se izabrala boja u svijetlim, pastelnim tonovima. Silikatnu opeku, obojenu u plavo- bijeloj varijanti i žardinjere u plavoj boji uskladiti sa novo izabranom fasadnom bojom. Sve tende u nizu promijeniti i takođe izabrati, po dogovoru sa svim vlasnicima u nizu, primjerenu boju, kako bi se otklonio postojeći opšti utisak šarenila na ovim lokacijama. Ukloniti metalne ostatke konstrukcija, koje nemaju svoju namjenu. Ukloniti dodate tende i bravariju sa terasa. Pored toga ukloniti sve vidljive kablove i prefarbati i zaštititi stolariju i drvene elemente na fasadi, na mjestima gdje su zastupljeni. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje Privremeni ugostiteljski objekti do 30 m2
30.12	Nepokretni privremeni ugostiteljski objekat	Ugostiteljstvo	30	Zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	Kompletno preuređenje objekta, kako bi se doveo u prihvatljivo stanje, ili uklanjanje postojećeg i izgradnja novog. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje Privremeni ugostiteljski objekti preko 30 m2
30.13	Montazna hala/hangar; Montažno-demontažni	Skladište	800	Montažna hala odnosno hangar od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela. Minimalna udaljenost od susjednih katastarskih parcela 2,5m. Izuzetno je moguće postaviti objeat na manjoj udaljenosti uz pisanu suglasnost vlasnika susjedne parcele. Objekat pozicionirati na lokaciji na način da ne remeti rad i korišćenje postojećih objekata. Objekat prizemne spratnosti, a maksimalna visina objekta u skladu sa potrebama organizacije djelatnosti.	Započeti postupci inspekcijskog nadzora nastaviće se u skladu sa Zakonom.
UKUPNO:			1028		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

31. PEČURICE

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
31.1	Privremeno parkiralište; Montažno-demontažno	Parking	1300	Postojeća asfaltna ili betonska površina	/
31.2	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	83,9	Terasa natkrivena metalnom konstrukcijom. Stubovi i grede obloženi alu dekorativnom oblogom. Pokrivač je lim. Pod - keramika na betonskoj podlozi.	Kompletan pokriveni prostor obogatiti saksijama i žardinjerama od prirodnih materijala. Materijal i boju ograde sa žardinjerama uskladiti sa izgledom objekta.
31.3	Privremeno parkiralište; Montažno-demontažno	Parking	200	Postojeća asfaltna ili betonska površina	/
31.4	Štand; Montažno-demontažni	trgovina	4	Tipski	/
31.5	Štand; Montažno-demontažni	trgovina	4	Tipski	/
31.6	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
31.7	Štand; Montažno-demontažni	trgovina	4	Tipski	/
31.8	Štand; Montažno-demontažni	trgovina	4	Tipski	/
31.9	Štand; Montažno-demontažni	trgovina	4	Tipski	/
31.10	Štand; Montažno-demontažni	trgovina	4	Tipski	/
31.11	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	59,5	Terasa na podlozi od štampanog betona. Pokrivanje se vrši suncobranom (bijele ili bež boja platna).	/
31.12	Kiosk; Montažno-demontažni	Štampa i cigarete	9	Tipski	/
31.12a	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
31.12b	Rashladna vitrina	Ugostiteljska djelatnost	4	Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu	/
31.16	Štand; Montažno-demontažni	Trgovina	4	Tipski	/
UKUPNO:			1688,4		

Privremeni objekti koji se nalaze u obuhvatu granica nepokretnih kulturnih dobara ili u njihovoj neposrednoj blizini

31. PEČURICE

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona VI

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
31.13	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	11	Objekat zidan betonskim blokovima obložen kamenom	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte
31.14	Objekat za servisiranje ili pranje vozila; Montažno-demontažni	Pranje vozila	100	<i>Noseća konstrukcija montažnog objekta je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispuna su montažni sendvič paneli.</i>	/
31.15	Objekat za servisiranje ili pranje vozila; Montažno-demontažni	Servisiranje	100	<i>Noseća konstrukcija montažnog objekta je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispuna su montažni sendvič paneli.</i>	/
UKUPNO:			211		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

32. SUTOMORE OSTALO PODRUČJE

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
32.1	Pijaca; Montažno-demontažna	Prodaja	500	Postojeća asfaltna ili betonska površina može se prilagoditi za potrebe formiranja privremene pijace. Ukoliko se na pijaci postavljaju štandovi, neophodno ih je postaviti u skladu sa uslovima za štandove datim ovim Programom.	/
32.2	Zabavni park; Montažno-demontažni	Zabavni park	3500	Skup konstruktivnih elemenata, uređaja, i druge opreme koja se postavlja na gotovu ili montažno-demontažnu podlogu.	/
32.3	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Tipski	/
32.4	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Tipski	/
32.5	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
32.6	Prodajni pult/pano; Montažno-demontažni	Prodaja	2	Tipski	/
32.7	Ugostiteljski aparat; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
32.11	Montazna hala/hangar; Montažno-demontažni	Fabrika betona	600	Hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela, a kod nepokretnog privremenog objekta, montažna hala odnosno hangar ima armirano betonske elemente.	/
UKUPNO:			4610		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

32. SUTOMORE OSTALO PODRUČJE

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona III

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
32.8	Zatvoreni sportski objekat; Montažno-demontažni	Sport	14,4	U funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom	/
32.9	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	100	Terasa na podlozi od štampanog betona natkrivena stubovima i gredama od lameliranog drveta. Pokrivanje krova sa leksanom. Bočno zastakljeno eloksiranom ALU bravarijom braon boje. Mogućnost potpunog otvaranja ljeti.	Terasu urediti i oplemeniti zelenilom u žardinjerama od prirodnih materijala, a visina krovne konstrukcije dozvoljava kačenje visećih saksija, takođe od prirodnih materijala. Složiti i sakriti kablove kako slabe, tako i jake struje. Teški mobilijar bi trebalo zamjeniti lakšim i udobnijim. Mogućnost potpunog zatvaranja i otvaranja kada vremenski uslovi to zahtijevaju.
32.10	Objekat za pranje vozila; Montažno-demontažni	Pranje vozila	100	Noseća konstrukcija montažnog objekta je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispunjena su montažni sendvič paneli.	/
32.12	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljstvo	12	Objekat izrađen od plastičnih materijala. Kosi krov od lima i prednjom tendom.	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

32.13	Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	Auto servis	80	Zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	Osmisliti prihvatljivije uređenje terena oko objekta. Osvežiti sve metalne djelove na i oko objekta u smislu zaštite i farbanja istih. Ukloniti sav materijal koji nije u funkciji osnovne djelatnosti. Osvežiti novom pastelnom bojom sve zidove, kao i bočni dio podesta i stepeništa, prema magistrali. Ukloniti suvišne konstrukcije sa i oko tende. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti i usklađivanje objekta sa smjericama Pravilnika kojim je propisano da su objekti za servisiranje ili pranje vozila montažno demontažnog karaktera sa nosećom konstrukcijom od čeličnih profila, čeličnom krovnom konstrukcijom, krovnim pokrivačem od lima a zidna ispunjena su montažni sendvič paneli
32.14	Nepokretni objekat za trgovinu i usluge	Trgovina	389	Zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	U roku od 3 godine potrebno je izvršiti i usklađivanje objekta sa smjericama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje objekti za trgovinu i usluge preko 150 m2.
32.16	<i>Objekat za trgovinu i usluge</i>	<i>Trgovina</i>	20	<i>Lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.</i>	/
32.17	Kiosk; Montažno-demontažni	Trgovina	12	Tipski	/
32.18	<i>Kiosk; Montažno-demontažni</i>	<i>Štampa i cigarete</i>	12	<i>Tipski</i>	/
UKUPNO:			739,4		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

33. POLJE		PRIVATNO ZEMLJIŠTE		zona III	
Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
33.1	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljske djelatnosti	7	Objekat izrađen od plastičnih materijala. Kosi krov od lima i prednjom tendom.	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjericama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte
33.1a	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	14	Terasa na postojećoj podozi nadkrivena cijelim ili bez suncobranima	/
33.2	<i>Kiosk; Montažno-demontažni</i>	<i>Trgovina</i>	<i>12</i>	<i>Tipski</i>	<i>/</i>
33.2a	<i>Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni</i>	<i>Prodaja sladoleda</i>	<i>2</i>	<i>Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje</i>	<i>/</i>
33.2b	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
33.4	Kiosk; Montažno-demontažni	prodaja štampa i cigarete	6	Objekat izrađen od plastičnih materijala. Kosi krov od lima i prednjom tendom.	Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjericama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte
33.4a	<i>Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni</i>	<i>Prodaja sladoleda</i>	<i>2</i>	<i>Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje</i>	<i>/</i>
33.4b	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>4</i>	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	<i>/</i>
33.5	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	60	Terasa na postojećoj podlozi - keramika. Pokrivena drvenom konstrukcijom od lameliranog drveta. Pokrivač je cerada na daščanom patosu.	/
33.7	Objekat za trgovinu i usluge; Montažno-demontažni	Trgovina	56	Lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

33.8	Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	Auto servis	35	Zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	Osvježanje u vidu farbanja fasade i rolo vrata, kao i naći adekvatnu poziciju, na manje vidnom i isturenom dijelu, namijenjenu skladištenju guma, kao predlog u smislu rješavanja problema sa skladištenjem guma, nalaženje najpovoljnije lokacije oko objekta, gdje će se postaviti žardinjere, koje bi zajedno sa zelenilom zaklonile uskladištene gume i na taj način popravili opšti utisak. U roku od 3 godine potrebno je izvršiti i usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika kojim je propisano da su objekti za servisiranje ili pranje vozila montažno demontažnog karaktera sa nosećom konstrukcijom od čeličnih profila, čeličnom krovnom konstrukcijom, krovnim pokrivačem od lima a zidna ispunjena su montažni sendvič paneli
33.11	Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljska djelatnost	30	Montažno-demontažni privremeni objekat postavljen na odgovarajuću postojeću površinu ili izravnatu površinu i na namjenski urađenu betonsku ploču u gabaritima objekta koja je iznad terena maksimalno 10 cm.	/
33.11a	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	<i>60</i>	<i>Terasa na postojećoj podozi nadkrivena bijelim ili bez suncobranima</i>	<i>/</i>
33.12	Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna	Ugostiteljska djelatnost	77	Terasa na postojećoj podozi nadkrivena bijelim ili bez suncobranima	/

UKUPNO:	1861,2
----------------	---------------

33a. POLJE OSTALO PODRUČJE

PRIVATNO ZEMLJIŠTE zona V

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
33a.3	Zatvoren sportski objekat; Montažno-demontažni	Rekreacija	963,55	U funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom	/
33a.6	Kiosk; Montažno-demontažni	Trgovina	9	Tipski	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

33a.6a	<i>Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni</i>	<i>Prodaja sladoleda</i>	2	<i>Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje</i>	/
33a.6b	<i>Rashladna vitrina</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	4	<i>Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu</i>	/
33a.9	Nepokretni objekat za trgovinu i usluge	Kamenorezacka radnja i cvjecara	259,5	Cvjećara je zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi, sa suterenom. Krovni pokrivač, crijep. Kamenorezacka radnja je zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi, krovni pokrivač crijep.	Prefarbati i zaštititi bravariju (bravariju koja služi kao zaštita otvora na objektu). Zamijeniti dotrajalu reklamu.roku od 3 godine potrebno je izvršiti i usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje objekti za trgovinu i usluge preko 150 m2
33a.10	Montažno-demontažni objekat za trgovinu i usluge	Trgovina	60	Zidani privremeni objekat na betonskoj podlozi. Krovni pokrivač, crijep.	Osvježenje u vidu farbanja fasade i rolo vrata, kao i oplemenjivanje prostora zelenilom, kroz postavljanje žardinjera na pozicijama gdje to ne smeta obavljanju osnovne djelatnosti.roku od 3 godine potrebno je izvršiti i usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstualnog dijela Programa - poglavlje objekti za trgovinu i usluge do 150 m2
33a.13	<i>Privremeni ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni</i>	<i>Ugostiteljske djelatnosti</i>	8	<i>Objekat izrađen od plastičnih materijala. Kosi krov od lima i prednjom tendom.</i>	<i>Potrebno je izvršiti usklađivanje objekta sa smjernicama Pravilnika i tekstuanim dijelom Programa koji se odnose na privremene ugostiteljske objekte</i>
33a.14	<i>Ugestiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	32	<i>Terasa na postojećoj podozi nadkrivena bijelim ili bez suncobranima</i>	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

33a.15	Skladište	Skladištenje robe	492,2	<p>1 Hala/hangar Otvorena natkrivena konstrukcija montažnog tipa od paletnih regalapostavljen na odgovarajuću postojeću površinu ili izravnatu površinu i na namjenski urađenu betonsku ploču u gabaritima objekta koja je iznad terena maksimalno 10 cm ukupne površine 148,2m²</p> <p>2 Hala/hangar Poluotvorena natkrivena hala montažnog tipa od paletnih regala postavljen na odgovarajuću postojeću površinu ili izravnatu površinu i na namjenski urađenu betonsku ploču u gabaritima objekta koja je iznad terena maksimalno 10 cm površine 180m²</p> <p>3 Hala/hangar Nastrešnica sa prostorom za skladištenje robe postavljen na odgovarajuću postojeću površinu ili izravnatu površinu i na namjenski urađenu betonsku ploču u gabaritima objekta koja je iznad terena maksimalno 10 cm površine 154m²</p> <p>4 Objekat kontejnerskog tipa postavljen na gotovoj podlozi i izrašen od kvalitetnih materijala, površine 10m²</p>	/
33a.16	Skladište	Skladištenje robe	1000	<p>Dva objekta po 500m² tipa Hala/hangar Montažno-demontažni privremeni objekat postavljen na odgovarajuću postojeću površinu ili izravnatu površinu i na namjenski urađenu betonsku ploču u gabaritima objekta koja je iznad terena maksimalno 10 cm.</p>	/
33a.17	Montazna hala/hangar; Montažno-demontažni	Skladište	400	<p>Montažno-demontažni privremeni objekat postavljen na odgovarajuću postojeću površinu ili izravnatu površinu i na namjenski urađenu betonsku ploču u gabaritima objekta koja je iznad terena maksimalno 10 cm.</p>	/
UKUPNO:			3230,25		

34. BARTULA

PRIVATNO ZEMLJIŠTE *zona V*

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
34.1	Ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni	Ugostiteljske djelatnosti	35	Površine preko 30 m2 može biti od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, drveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postav.	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

34.4	<i>Ugostiteljski objekat; Montažno-demontažni</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	80	<i>Montažno-demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat, koji se postavlja na postojećoj podlozi.</i>	/
34.5	<i>Ugostiteljska terasa; Montažno-demontažna</i>	<i>Ugostiteljska djelatnost</i>	15	<i>Terasa na postojećoj podozi nadkrivena bijelim ili bez suncobranima</i>	/
UKUPNO:			130		

35. URBANO PODRUČJE BARA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
35.1	Objekti namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija	Promotivni natpis/Skulptura	4	Objekti namjenjeni reklamiranju i promociji i/ili turističkoj promociji pozicionirani na kružnim tokovima. Obavezno pribavljanje uslova Direkcije za saobraćaj i Saglasnosi GGA	/
35.2	Objekti namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija	Promotivni natpis/Skulptura	4	Objekti namjenjeni reklamiranju i promociji i/ili turističkoj promociji pozicionirani na kružnim tokovima. Obavezno pribavljanje uslova Direkcije za saobraćaj i Saglasnosi GGA	/
35.3	Objekti namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija	Promotivni natpis/Skulptura	4	Objekti namjenjeni reklamiranju i promociji i/ili turističkoj promociji pozicionirani na kružnim tokovima. Obavezno pribavljanje uslova Direkcije za saobraćaj i Saglasnosi GGA	/
35.4	Objekti namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija	Promotivni natpis/Skulptura	4	Objekti namjenjeni reklamiranju i promociji i/ili turističkoj promociji pozicionirani na kružnim tokovima. Obavezno pribavljanje uslova Direkcije za saobraćaj i Saglasnosi GGA	/
35.5	Objekti namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija	Promotivni natpis/Skulptura	4	Objekti namjenjeni reklamiranju i promociji i/ili turističkoj promociji pozicionirani na kružnim tokovima. Obavezno pribavljanje uslova Direkcije za saobraćaj i Saglasnosi GGA	/

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

35.6	Privremeni objekt za sport i rekreaciju	Dječije igralište	500	Grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece.	/
35.7	Objekti namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija	Skulptura i/ili paviljon	2000	Grupacije objekata namjenjenih oplemenjivanju prostorara sadržajem i podizanju estetskih kvaliteta lokacije. Obavezno pribavljenje saglasnosti GGA.	/
UKUPNO:			2520		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

37. ŠUŠANJ

PRIVATNO ZEMLJIŠTE

zona IV

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m ²	Opis privremenog objekta	Intervencije
37.1	Obejkat za trgovinu i usluge	Trgovina	70	Lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.	/
37.2	Obejkat za trgovinu i usluge	Trgovina	10	Lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.	/
37.3	Kiosk montažno demontažni	Trgovina	12	Tipski	/
37.3a	Konzervator za sladoled; Montažno-demontažni	Prodaja sladoleda	2	Tipski fabrički proizvedeni aparat, natkriven suncobranom bijele/bež boje	/
37.3b	Rashladna vitrina	Ugostiteljska djelatnost	4	Rashladna vitrina pića postavlja se na gotovu podlogu	/
UKUPNO:			98		

38. KUFIN i ĐURMANI

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona V

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m ²	Opis privremenog objekta	Intervencije
38.1	Objekat namjenjen za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju	Betonjerka	3000	Betonjerka na gradilištu; privremeni montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) koji sepostavlja za potrebe proizvodnje betona prilikom izgradnje objekta, površine 3000m ²	/
38.2	Objekat namjenjen za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju	Betonjerka	810	1 Betonjerka na gradilištu; privremeni montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) koji sepostavlja za potrebe proizvodnje betona prilikom izgradnje objekta, površine 800m ² 2 Objekat kontejnerskog tipa postavljen na gotovoj podlozi i izrašen od kvalitetnih materijala, površine 10m ²	/

38.3	Objekat namjenjen za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju		3360	<p>1 Betonjerka na gradilištu; privremeni montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) koji se postavlja za potrebe proizvodnje betona prilikom izgradnje objekta, površine 800m²</p> <p>2 Privremena asfaltna baza; montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) za proizvodnju asfalta koji se namjenski postavlja za potrebe proizvodnje asfalta, površine 2500m²</p> <p>3 Mobilno postrojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva Privremeni objekat za skladištenje goriva za sopstvene potrebe, obuhvata skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva bez mogućnosti prodaje za potrebe snabdijevanja prevoznih sredstava gorivom, a sastoji se od rezervoara kapaciteta do 25 m³, agregata za istakanje, krovšta i tankvane (prihvatne posude), , površine 30m²</p> <p>4 Montažni objekat za pranje vozila Privremeni objekat za pranje i čišćenje vozila. Noseća konstrukcija montažnog objekta je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispuna su montažni sendvič paneli. Ako je privremeni objekat formiran u vidu nadstrešnice, konstrukciju krova nosi čelični, konstruktivni skelet montiran na armirano-betonske temelje, dok se ostatak konstrukcije pada izvodi prema tehničkoj dokumentaciji,, površine 30m²</p>	/
UKUPNO:			7170		

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA 2019-2023, OPŠTINA BAR

39. VELJA GORANA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona VI

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
39.1	Montažno demontažni sportsko rekreativni kompleks	Sport i rekreacija	1700	Skup montažno demontažnih privremenih objekata namijenjenih za sport i rekreaciju: tereni za mali fudbal, košarku, basket, boćanje, stolovi za stoni tenis, stolovi za šah, igralište za djecu, tartan staza, teretana na otvorenom, prateći sadržaji u funkciji sporta i rekreacije - ugostiteljski objekti i terase, solarne klupe...Za sportsko rekreativni kompleks potrebno je uraditi jedinstveno idejno rješenje, a objekti se mogu realizovati fazno, u skladu sa navedenim idejnim rješenjem. Za realizaciju navedenog sportsko rekreativnog kompleksa neophodno je uraditi glavni projekat, i voditi računa o zaštiti i valorizaciji postojećeg zelenog fonda na lokaciji.	/
UKUPNO:			1700		

40. MOŽURA

DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

zona VI

Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	Intervencije
40.1	Objekat namjenjen za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju	Betonjerka	810	<p>1 Betonjerka na gradilištu; privremeni montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) koji sepostavlja za potrebe proizvodnje betona prilikom izgradnje objekta, površine 800m²</p> <p>2 Objekat kontejnerskog tipa postavljen na gotovoj podlozi i izrašen od kvalitetnih materijala, površine 10m²</p>	/

40.2	Privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu		111200	<p>1 Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom Postrojenje za preuzimanje, pripremu za ponovnu upotrebu, ponovno iskorišćenje i druge operacije obrade otpada. Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom nije vezano za podlogu ili objekat i može se premještati od lokacije do lokacije.</p> <p>2 Privremeno skladište otpada- otpadnih guma Ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na kojem se vrši skladištenje otpada - otpadnih guma. U okviru privremenog skladišta otpada moguće je postaviti montažno-demontažna prijemnu kućicu sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m². Ukupna površina privremenog objekta je 10000m² na kojoj se nalazi 6 boksova površine 396m² visine 4,5m.</p> <p>3 Privremeno skladište otpada- ograđevinskog otpada Ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na kojem se vrši skladištenje otpada - građevinskog otpada. U okviru privremenog skladišta otpada može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m². Ukupna površina privremenog objekta je 100000m²</p> <p>4 Reciklažno dvorište Ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta namjenjen za sakupljanje i privremeno skladištenje po vrstama, odnosno frakcijama komunalnog otpada koje se odvojeno sakupljaju, u površini od 1200m². U okviru reciklažnog dvorišta može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².</p>	/
		UKUPNO:	112010		