



Crna Gora
Opština Bar

Adresa: Bulevar Revolucije br. 1
Bar, Crna Gora
Tel:+382 30 311 561
e-mail: sekretarijat.kps@bar.me
www.bar.me

Br:14-322/23-UPI-765

18.12.2023god.

Sekretarijat za komunalne poslove isaobraćaj

Za: Crnogorski telekom a.d. Podgorica, Moskovska br.29, Podgorica .
Predmet- Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat –Telekomunikaciona infrastruktura Stari Bar(TK kanalizacija i postavljanje optičkog kabla), Bar, koje se planira realizovati na kat. parcelama br. 2015, 1440/1, 1686 i 1554 KO Stari Bar i kat. parcele br. 3878 KO Polje, u Baru, nosioc projekta Crnogorski telekom a.d. Podgorica.

Poštovani,

Shodno članu 14. Stav 3, i 23 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18) potrebno je da na 1/8 strane jednog lokalnog ili dnevnog lista objavite tekst obavještenja za zainteresovanu javnost, koji Vam dostavljamo u prilogu.

Takođe je potrebno da nas povratno informišete o datumu i dnevnim novinama, gdje je obavještenje objavljeno.

S poštovanjem,



Nikolić Predrag
Ovlašćeno službeno lice

Dostavljeno:

- naslovu
- u javnu knjigu
- a/a

Na osnovu član14, stav 3 i 23, 28. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu
(„Sl.list CG“, br. 75/18)

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

OPŠTINE BAR

O B A V J E Š T A V A

ZAJNTERESOVANU JAVNOST

Da je Crnogorskom telekomu a.d. Podgorica, Moskovska br. 29, Podgorica, donjeto Rješenje br.14-322/23-UPI-765 od 18.12.2023 god. kojim se utvrđuje da je za projekat Telekomunikaciona infrastruktura Stari Bar (TK kanalizacija i postavljanje optičkog kabla), Bar, koje se planira realizovati na kat. parcelama br. 2015, 1440/1, 1686 i 1554 KO Stari Bar i kat. parcele br. 3878 KO Polje, u Baru, nosioc projekta Crnogorski telekom a.d. Podgorica. **nije potrebna izrada Elaborata.**

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je, uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene uticaja i podatke o karakteristikama planiranog projekta, važeće tehničke normative i standarde propisane za realizaciju ove vrste projekta, ne očekuje se negativan uticaj na segmente životne sredine. Pri funkcionisanju projekta - Telekomunikaciona infrastruktura Stari Bar, moraju se primjeniti mjere utvrđene rješenjem i dokumentacijom za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

Obavezuje se nosioc projekta da realizuje sve mjere navedene u dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta je dužan da u slučaju izmjene karakteristike projekta podnese nadležnom organu zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavještanja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen javni uvid u podnešenu dokumentaciju i davanje mišljenja. U toku trajanja javnog uvida, koji je trajao od 12.12.2023. godine do 18.12.2023. godine, nije bilo zainteresovanih građana, niti pristiglin primjedbi.

Nosilac projekta je dužan da ovo rješenje i dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu stavi na uvid prilikom provjere tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.