

OBRAZAC 1a

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR¹MOLOCHAEVA ALEKSANDROVNA ELENA
I MULIN VIKTOROVIĆ MIKHAILOBJEKAT²

STAMBENI OBJEKAT

LOKACIJA³DUP "ŠUŠANJ ZONA REZERVE", ZONA "E", BLOK 4,
URBANISTIČKA PARCELA BROJ UP 11, ODNOSNO DIO
KATASTARSKE PARCELE BROJ 3607 KO ŠUŠANJ,
OPŠTINA BARDIO TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE⁴

ARHITEKTURA

PROJEKTANT⁵

"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO BAR ŠUŠANJ BB

ODGOVORNO LICE⁶

arh. BRANIMIR LEKOVIĆ dipl. ing.

GLAVNI INŽENJER⁷arh. BRANIMIR LEKOVIĆ dipl. ing.
Broj licence UPI 107/7-2484/2 od 25.05.2018SARADNICI NA
PROJEKTU⁸

mr arh. Velimir Leković dipl.ing.

¹ Naziv/ime investitora² Naziv projektovanog objekta³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika⁷ Ime i prezime glavnog inženjera.⁸ Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehnički dokumentacije

1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1) TEHNIČKI OPIS OBJEKTA

1.1. OPŠTI PODACI O VRSTI I NAMJENI OBJEKTA

Novoplanirani objekat:

Objekat spratnosti P+1

Stambeni porodični objekat, bruto površine 228m², dok je njegova neto površina 196.20m², pozicioniran je na denivelisanom terenu.

Nad objektom je ravan krov.

Prilaz objektu je sa javne sporedne saobraćajnice i ima priključak na isti.

Obezbeđeno je jedno parking mjesto.

Ulaz u objekat je sa sjeverne strane.

1.2. MATERIJALIZACIJA I OBRADA POVRŠINA

U smislu oblikovanja objekat je projektovan da se uklapa u okolni ambijent kao jednostavna forma sa upotrebom kvalitetnih trajnih materijala kao i tradicionalnim arhitektonskim rješenjem. Objekat teži da ne optereti, ali svakako da do kraja definiše prostor, na način na koji prethodno izgrađena struktura u okruženju to zahtjeva. Objekat je postavljen na građevinskoj liniji kako bi definisao ulicu. Fasade su i u oblikovanju i u materijalizaciji riješene tako da se vizuelno jasno uklapa u okolni ambijent tj. susjednih objekata. Predviđeni materijal u obradi fasade je akrilna tonirana zrnasta struktura bijele boje, prizemlje od prirodnog kamena, staklene površine u aluminijskim ramovima.

- **Fasadni zidovi**

Konstrukcija objekta je armirano -betonska tako da su fasadni zidovi od AB platana i giter blokova debljine 20 cm.

Sa spoljašnje strane na kaskadi ispod dijela prizemlja ugrađuje se klesani kamen, dok je objekat, od prizemlja do prvog sparata pa na više, po vertikali obložen demit fasadom. Termoizolacija se izvodi od kamene vune i stirodura, najveće gustine, d= 10cm.

- **Krov**

Nad objektom je planiran ravan neprohodan krov od armirano - betonskih ploča, sa adekvatnom hidro i termo zaštitom.

- **bravarija**

Spoljašnji otvori planirani su od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom, ili ALD (spolja aluminijum, unutra drvo) i zastakljeni izolujućim "termoton" staklom. Kao zaštita od sunca, na svim prozorima i balkonskim vratima planirane su roletne u boji bravarije.

Unutrašnja vrata planirana su od drvene građe.

- **balkonske ograde**

Ograde su staklene, debljine 2 cm i visine 1,2m

- **elementi dekora**

Zidovi na kaskadama se oblažu prirodnim klesanim kamenom, a planirano je da u budućnosti budu pokriveni raznim biljkama penjačicama.

- **oluci**

Odvod vode sa krova se vrši slivnicima i olučnim vertikalama od plastike.

- **Zaštita od sunca**

Svi prozori i balkonska vrata unutar stambenih jedinica rade se sa roletnom, u boji bravarije.

- **Hladovina na terasama**

planirana je pomoću rasklapajućih tendi, od kvalitetnog akrilnog platna u bež boji, svi jednaki.

Tehnički opis energetske efikasnosti

Objekat je projektovan da upotrebom i **adekvatnom ugradnjom** kvalitetnih materijala, hidroizolacijom i termoizolacijom garantuje visoku energetska efikasnost.

Njegovi fasadni zidovi čine kvalitetnu termoizolaciju kao i plafon završnog sprata.

Dobro izolovani objekat troši manje energije za grijanje zimi, kao i za hlađenje ljeti. Gubitak toplote i potrošnja energije po m² direktno se odražava kako na potrošnju energije tako i na duži životni vijek zgrade. Navedene činjenice uslovljavale su da se prilikom projektovanja i izgradnje objekata naročito vodi računa o izboru materijala i njihovom kvalitetnom postavljanju u cilju što efikasnije uštede energije.

Korišćena je dnevna svjetlost za osvjjetljenje prostora, djelotvorna ventilacija, hlađenje.

Efikasna zaštita od sunca kao i fleksibilnost i prilagodljivost za buduće promjene.

1.3. OPIS FUNKCIONALNOG RJEŠENJA

Novoplanirani objekat:

stambeni objekat

P+1

Objekat je projektovan tako da se sa postojeće saobraćajnice prilazi objektu.

Ulaz u objekat je iznad kote pristupnog trotoara.

U prizemlju i na terenu su planirani parkinzi za potreban broj vozila (1), kao i ulaz sa hodnikom i stepenistem.

- kapacitet

- Prizemlje **je** planirano sa sadržajima:

ulaz u objekat i stepenište kojim se ide dolje do prizemlja. U prizemlju su prostorije za boravak ukućana, dvije spavaće sobe sa svojim kupatilima kao i dnevni boravak i soba za odmor. Prizemlje sadrži i dvije terase

- Prvi sprat **je** planiran sa sadržajima:

stepenište sa hodnikom, veliki dnevni boravak, radna soba, toalet i dvije spavaće sobe od kojih jedna ima svoje kupatilo i svoj garderober. Na spratu su planirane tri terase.

- Krov je ravan i neprohodan. Krovna ploča je termo i hidro izolovana. Izlaz na krov je omogućen kroz vertikalni otvor dimenzija 80x120cm
- faznost gradnje
Objekat će se raditi u jednoj fazi.

Projektom je planirana primjena savremene tehnologije gradnje, uz korišćenje savremenih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekta. Primjenjeni su svi elementi dobrih fizičkih karakteristika kao preduslov zaštite od klimatskih uslova.


2. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- 1) površina objekta sa namjenama i broj funkcionalnih jedinica


KATEGORIJA ZONE	SPRAT	PROSTORIJA	VRSTA PODA	VISINA PROSTORIJE	OBIM PROSTORIJE		POVRŠINA PROSTORIJE
STAN							
	PRIZEMLJE	01 ULAZ		2.75 m	6.50 m	7.70 m²	2.42 m²
	PRIZEMLJE	02 STEPENIŠTE		2.75 m	8.50 m	11.83 m²	4.52 m²
	PRIZEMLJE	03 HODNIK		2.75 m	6.70 m	8.45 m²	2.62 m²
	PRIZEMLJE	04 DNEVNI BO...		2.75 m	23.07 m	49.12 m²	21.65 m²
	PRIZEMLJE	05 OSTAVA		2.75 m	3.80 m	8.98 m²	0.90 m²
	PRIZEMLJE	06 KUPATILO		2.75 m	7.86 m	19.78 m²	3.79 m²
	PRIZEMLJE	07 SPAVACA S...		2.75 m	14.70 m	35.80 m²	12.70 m²
	PRIZEMLJE	08 TERASA		2.75 m	10.59 m	7.82 m²	4.81 m²
	PRIZEMLJE	09 SOBA ZA OD...		2.75 m	23.10 m	48.63 m²	23.75 m²
	PRIZEMLJE	10 OSTAVA		2.75 m	3.80 m	8.98 m²	0.90 m²
	PRIZEMLJE	11 KUPATILO		2.75 m	7.86 m	19.78 m²	3.79 m²
	PRIZEMLJE	12 SPAVACA S...		2.75 m	14.70 m	35.80 m²	12.70 m²
	PRIZEMLJE	13 TERASA		2.75 m	8.08 m	4.63 m²	2.82 m²
STAN	PRIZEMLJE total				139.25 m	267.32 m²	97.36 m²
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA PRIZEMLJA					139.25 m	267.32 m²	97.36 m²
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA OBJEKTA					196.20 m2		
(BRUTO) POVRŠINA PRIZEMLJA					113 m²		
(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA					228 m2		


KATEGORIJA ZONE	SPRAT	PROSTORIJA	VRSTA PODA	VISINA PROSTORIJE	OBIM PROSTORIJE		POVRŠINA PROSTORIJE
STAN							
	1. SPRAT	14 STEPENIŠTE		2.75 m	10.80 m	20.25 m²	6.93 m²
	1. SPRAT	15 HODNIK		2.75 m	6.70 m	8.90 m²	2.62 m²
	1. SPRAT	16 HODNIK		2.75 m	10.00 m	15.65 m²	4.56 m²
	1. SPRAT	17 DNEVNI BO...		2.75 m	24.67 m	39.48 m²	28.11 m²
	1. SPRAT	18 TOALET		2.75 m	6.50 m	16.04 m²	2.27 m²
	1. SPRAT	19 SPAVACA S...		2.75 m	17.56 m	40.76 m²	16.01 m²
	1. SPRAT	20 TERASA		2.75 m	10.59 m	7.82 m²	4.81 m²
	1. SPRAT	21 TERASA		2.75 m	5.10 m	4.28 m²	1.45 m²
	1. SPRAT	22 RADNA SOBA		2.75 m	12.96 m	27.24 m²	9.87 m²
	1. SPRAT	23 GARDEROBA		2.75 m	7.06 m	17.54 m²	2.90 m²
	1. SPRAT	24 KUPATILO		2.75 m	7.86 m	19.78 m²	3.79 m²
	1. SPRAT	25 SPAVACA S...		2.75 m	14.70 m	35.81 m²	12.70 m²
	1. SPRAT	26 TERASA		2.75 m	8.08 m	4.63 m²	2.82 m²
STAN	1. SPRAT total				142.57 m	258.17 m²	98.84 m²
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA PRVOG SPRATA					142.57 m	258.17 m²	98.84 m²
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA OBJEKTA							196.20 m2
(BRUTO) POVRŠINA PRVOG SPRATA							115 m²
(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA							228 m2

3. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA




PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		MOLOCHAEVA ALEKSANDROVNA ELENA I MULIN VIKTOROVIČ MIKHAIL		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija: DUP "ŠUŠANJ ZONA REZERVE", ZONA "E", BLOK 4, URBANISTIČKA PARCELA BROJ UP 11, ODNOSNO DIO KATASTARSKE PARCELE BROJ 3607 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera: 1:50
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	Prilog:	Broj priloga: 02	Broj strane: 02
Datum izrade i M.P. 2021		Datum revizije i M.P.		







PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		MOLOCHAEVA ALEKSANDROVNA ELENA I MULIN VIKTOROVIČ MIKHAIL		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija: DUP "ŠUŠANJ ZONA REZERVE", ZONA "E", BLOK 4, URBANISTIČKA PARCELA BROJ UP 11, ODNOSNO DIO KATASTARSKE PARCELE BROJ 3607 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		Razmjera: 1:50
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	Prilog:	Broj priloga: 02	Broj strane: 04
Datum izrade i M.P.	2021	Datum revizije i M.P.		



PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		MOLOCHAEVA ALEKSANDROVNA ELENA I MULIN VIKTOROVIČ MIKHAIL		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija: DUP "ŠUŠANJ ZONA REZERVE", ZONA "E", BLOK 4, URBANISTIČKA PARCELA BROJ UP 11, ODNOSNO DIO KATASTARSKE PARCELE BROJ 3607 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera:
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	ARHITEKTURA		1:50
Datum izrade i M.P.	2021	Prilog:	Broj priloga:	Broj strane:
		ZAPADNA FASADA	02	05
		Datum revizije i M.P.		




RELATIVNA KOTA ±0.00 = APSOLUTNA KOTA +81.00		
PROJEKTANT: "CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		INVESTITOR: MOLOCHAEVA ALEKSANDROVNA ELENA I MULIN VIKTOROVIČ MIKHAIL
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija: DUP "ŠUŠANJ ZONA REZERVE", ZONA "E", BLOK 4, URBANISTIČKA PARCELA BROJ UP 11, ODNOSNO DIO KATASTARSKE PARCELE BROJ 3607 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	PETA FASADA - OSNOVA RAVNOG NEPROHODNOG KROVA
Datum izrade i M.P.	2021	Datum revizije i M.P.
		Broj priloga: 02 Broj strane: 06




RELATIVNA KOTA ± 0.00 = APSOLUTNA KOTA $+81.00$

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		MOLOCHAEVA ALEKSANDROVNA ELENA I MULIN VIKTOROVIČ MIKHAIL	
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija:	
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	DUP "ŠUŠANJ ZONA REZERVE", ZONA "E", BLOK 4, URBANISTIČKA PARCELA BROJ UP 11, ODNOSNO DIO KATASTRARSKE PARCELE BROJ 3607 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR	
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije:	
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	IDEJNO RJEŠENJE	
Datum izrade i M.P.	2021	Dio tehničke dokumentacije:	
		ARHITEKTURA	
		OSNOVA TEMELJA	
		Datum revizije i M.P.	




KATEGORIJA ZONE	SPRAT	PROSTORIJA	VRSTA PODA	VISINA PROSTORIJE	OBIM PROSTORIJE		POVRŠINA PROSTORIJE
STAN							
	PRIZEMLJE	01 ULAZ		2.75 m	6.50 m	7.70 m²	2.42 m²
	PRIZEMLJE	02 STEPENIŠTE		2.75 m	8.50 m	11.83 m²	4.52 m²
	PRIZEMLJE	03 HODNIK		2.75 m	6.70 m	8.45 m²	2.62 m²
	PRIZEMLJE	04 DNEVNI BO...		2.75 m	23.07 m	49.12 m²	21.65 m²
	PRIZEMLJE	05 OSTAVA		2.75 m	3.80 m	8.98 m²	0.90 m²
	PRIZEMLJE	06 KUPATILO		2.75 m	7.86 m	19.78 m²	3.79 m²
	PRIZEMLJE	07 SPAVACA S...		2.75 m	14.70 m	35.80 m²	12.70 m²
	PRIZEMLJE	08 TERASA		2.75 m	10.59 m	7.82 m²	4.81 m²
	PRIZEMLJE	09 SOBA ZA OD...		2.75 m	23.10 m	48.63 m²	23.75 m²
	PRIZEMLJE	10 OSTAVA		2.75 m	3.80 m	8.98 m²	0.90 m²
	PRIZEMLJE	11 KUPATILO		2.75 m	7.86 m	19.78 m²	3.79 m²
	PRIZEMLJE	12 SPAVACA S...		2.75 m	14.70 m	35.80 m²	12.70 m²
PRIZEMLJE	13 TERASA		2.75 m	8.08 m	4.63 m²	2.82 m²	
STAN	PRIZEMLJE total				139.25 m	267.32 m²	97.36 m²
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA PRIZEMLJA					139.25 m	267.32 m²	97.36 m²
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA OBJEKTA					196.20 m2		
(BRUTO) POVRŠINA PRIZEMLJA					113 m²		
(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA					228 m2		




RELATIVNA KOTA **±0.00** = APSOLUTNA KOTA **+81.00**

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		MOLOCHAEVA ALEKSANDROVNA ELENA I MULIN VIKTOROVIČ MIKHAIL	
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija: DUP "ŠUŠANJ ZONA REZERVE", ZONA "E", BLOK 4, URBANISTIČKA PARCELA BROJ UP 11, ODNOSNO DIO KATASTRARSKE PARCELE BROJ 3607 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR	
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Dio tehničke dokumentacije:	
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	Razmjera: 1:50	
Datum izrade i M.P.	2021	Broj priloga: 03	
		Broj strane: 08	
		OSNOVA PRIZEMLJA	
		Datum revizije i M.P.	




KATEGORIJA ZONE	SPRAT	PROSTORIJA	VRSTA PODA	VISINA PROSTORIJE	OBIM PROSTORIJE		POVRŠINA PROSTORIJE
STAN	1. SPRAT	14 STEPENIŠTE		2.75 m	10.80 m	20.25 m ²	6.93 m ²
	1. SPRAT	15 HODNIK		2.75 m	6.70 m	8.90 m ²	2.62 m ²
	1. SPRAT	16 HODNIK		2.75 m	10.00 m	15.65 m ²	4.56 m ²
	1. SPRAT	17 DNEVNI BO...		2.75 m	24.67 m	39.48 m ²	28.11 m ²
	1. SPRAT	18 TOALET		2.75 m	6.50 m	16.04 m ²	2.27 m ²
	1. SPRAT	19 SPAVACA S...		2.75 m	17.56 m	40.76 m ²	16.01 m ²
	1. SPRAT	20 TERASA		2.75 m	10.59 m	7.82 m ²	4.81 m ²
	1. SPRAT	21 TERASA		2.75 m	5.10 m	4.28 m ²	1.45 m ²
	1. SPRAT	22 RADNA SOBA		2.75 m	12.96 m	27.24 m ²	9.87 m ²
	1. SPRAT	23 GARDEROBA		2.75 m	7.06 m	17.54 m ²	2.90 m ²
	1. SPRAT	24 KUPATILO		2.75 m	7.86 m	19.78 m ²	3.79 m ²
	1. SPRAT	25 SPAVACA S...		2.75 m	14.70 m	35.81 m ²	12.70 m ²
STAN	1. SPRAT	26 TERASA		2.75 m	8.08 m	4.63 m ²	2.82 m ²
	1. SPRAT total				142.57 m	258.17 m ²	98.84 m ²
	(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA PRVOG SPRATA				142.57 m	258.17 m ²	98.84 m ²
	(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA OBJEKTA						196.20 m ²
	(BRUTO) POVRŠINA PRVOG SPRATA						115 m ²
(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA							228 m ²




RELATIVNA KOTA **±0.00** = APSOLUTNA KOTA **+81.00**

PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		MOLOCHAEVA ALEKSANDROVNA ELENA I MULIN VIKTOROVIČ MIKHAIL		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija: DUP "ŠUŠANJ ZONA REZERVE", ZONA "E", BLOK 4, URBANISTIČKA PARCELA BROJ UP 11, ODNOSNO DIO KATASTRARSKE PARCELE BROJ 3607 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera: 1:50
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	ARHITEKTURA		Broj priloga: 03
Datum izrade i M.P.	2021	OSNOVA PRVOG SPRATA		Broj strane: 09
		Datum revizije i M.P.		




RELATIVNA KOTA **±0.00** = APSOLUTNA KOTA **+81.00**

PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		MOLOCHAEVA ALEKSANDROVNA ELENA I MULIN VIKTOROVIČ MIKHAIL		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija: DUP "ŠUŠANJ ZONA REZERVE", ZONA "E", BLOK 4, URBANISTIČKA PARCELA BROJ UP 11, ODNOSNO DIO KATASTARSKE PARCELE BROJ 3607 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije:		
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	IDEJNO RJEŠENJE		
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera:
Datum izrade i M.P.	2021	ARHITEKTURA		1:50
		Prilog:	Broj priloga:	Broj strane:
			04	10
		PRESJEK A-A		
		Datum revizije i M.P.		



RELATIVNA KOTA **±0.00** = APSOLUTNA KOTA **+81.00**

PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		MOLOCHAEVA ALEKSANDROVNA ELENA I MULIN VIKTOROVIČ MIKHAIL		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija:		
Glavni inženjer:		DUP "ŠUŠANJ ZONA REZERVE", ZONA "E", BLOK 4, URBANISTIČKA PARCELA BROJ UP 11, ODNOSNO DIO KATASTARSKE PARCELE BROJ 3607 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Odgovorni inženjer:		Vrsta tehničke dokumentacije:		
	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	IDEJNO RJEŠENJE		
	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera:
	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	ARHITEKTURA		1:50
Saradnik/ci:		Prilog:	Broj priloga:	Broj strane:
	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	PRESJEK B-B	04	11
Datum izrade i M.P.	2021	Datum revizije i M.P.		



RELATIVNA KOTA **±0.00** = APSOLUTNA KOTA **+81.00**

PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		MOLOCHAEVA ALEKSANDROVNA ELENA I MULIN VIKTOROVIČ MIKHAIL		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija: DUP "ŠUŠANJ ZONA REZERVE", ZONA "E", BLOK 4, URBANISTIČKA PARCELA BROJ UP 11, ODNOSNO DIO KATASTARSKE PARCELE BROJ 3607 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera:
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	ARHITEKTURA		1:50
Datum izrade i M.P.	2021	Prilog:	Broj priloga:	Broj strane:
		PRESJEK C-C	04	12
		Datum revizije i M.P.		








4. PODLOGE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

4
664
250

225

200

4
664
175



RAZMERA 1 : 250

Podaci o snimanju:
a) Precizna tahimetrija
mart, 2021.god.

izradio:
Nemanja Nedeljković dipl. geod. inž.
tel. 068/133-631