

OBRAZAC 1a

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR¹

EVGENIJ KUZNETSOV

OBJEKAT²

PORODIČNI STAMBENI

LOKACIJA³

DUP "ZELENI POJAS", BLOK 4, DJELOVI
URBANISTIČKIH PARCELA BROJ UP76 I UP78,
ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 832/36 KO
ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR

DIO TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE⁴

ARHITEKTURA

PROJEKTANT⁵

"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO BAR

ODGOVORNO LICE⁶

arh. BRANIMIR LEKOVIĆ dipl. ing.

GLAVNI INŽENJER⁷

arh. BRANIMIR LEKOVIĆ dipl. ing.
Broj licence UPI 107/7-2484/2 od 25.05.2018

SARADNICI NA
PROJEKTU⁸

mr arh. Velimir Leković dipl.ing.

¹Naziv/ime investitora² Naziv projektovanog objekta³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika⁷ Ime i prezime glavnog inženjera.⁸ Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehnički dokumentacije

1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1) TEHNIČKI OPIS OBJEKTA

1.1. OPŠTI PODACI O VRSTI I NAMJENI OBJEKTA

Novoplanirani objekti:

Na zadatoj lokaciji planirana je izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1. Objekat je od zidane konstrukcije. Temelji, stubovi, noseći zidovi, grede i međuspratne konstrukcije su od armiranog betona, dok su pregradni zidovi od šuplje opeke.

Kolsko-pješački ulaz u lokaciju je sa lokalnog sporednog puta.

površina objekta:

Stambeni objekat je ukupne **BGP 215m²**,
odnosno ukupne neto površine **181m²**

1.2. MATERIJALIZACIJA I OBRADA POVRŠINA

U smislu oblikovanja objekat je projektovan da se uklapa u okolni ambijent kao jednostavna forma sa upotrebom kvalitetnih trajnih materijala kao i tradicionalnim arhitektonskim rješenjem. Objekat teži da ne optereti, ali svakako da do kraja definiše prostor, na način na koji prethodno izgrađena struktura u okruženju to zahtjeva. Objekat je postavljen blizu građevinske linije sa južne strane kako bi definisao ulicu. Fasade su i u oblikovanju i u materijalizaciji riješene tako da se vizuelno jasno uklapaju u okolni ambijent tj. susjednih objekata. Predviđeni materijal u obradi fasade je akrilna tonirana zrnasta struktura bijele boje, prizemlje od prirodnog kamena, staklene površine u aluminijskim ramovima.

- **Fasadni zidovi**

Svi fasadni zidovi oblažu se vatrootpornom termoizolacijom, kao završna spoljna obrada fasade je bavalit u bijeloj boji

- **Krov**

Nad objektom planirati kosi jednovodni krov,
krovni pokrivač je od aluminijskih vatrootpornih sendvič panela

- **bravarija**

Spoljašnji otvori planirani su od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom, ili ALD (spolja aluminijum, unutra drvo) i zastakljeni izolujućim "termoton" staklom. Kao zaštita od sunca, na svim prozorima i balkonskim vratima planirane su roletne u boji bravarije.

Unutrašnja vrata planirana su od drvene građe.

Za garažna vrata planirana su segmentna, aluminijska, tamno zelene mat boje.

- **bakonske ograde**

Ograde su čelične, crna mat boja, visina od poda $h=1,2\text{m}$

- **elementi dekora**

objekat je jednostavne forme, planiran od savremenih i tradicionalnih materijala, ne odudara od ambijenta u okruženju.

- **oluci**

Odvod vode sa krovova se vrši slivnicima i olučnim vertikalama od plastike.

- **Zaštita od sunca**

Svi prozori i balkonska vrata unutar stambenih jedinica rade se sa roletnom, u boji bravarije.

Tehnički opis energetske efikasnosti

Objekat je projektovan da upotrebom i **adekvatnom ugradnjom** kvalitetnih materijala, hidroizolacijom i termoizolacijom garantuje visoku energetske efikasnost.

Njegovi fasadni zidovi čine kvalitetnu termoizolaciju kao i plafon završnog sprata.

Dobro izolovani objekat troši manje energije za grijanje zimi, kao i za hlađenje ljeti. Gubitak toplote i potrošnja energije po m^2 direktno se odražava kako na potrošnju energije tako i na duži životni vijek zgrade. Navedene činjenice uslovljavale su da se prilikom projektovanja i izgradnje objekata naročito vodi računa o izboru materijala i njihovom kvalitetnom postavljanju u cilju što efikasnije uštede energije.

Korišćena je dnevna svjetlost za osvjjetljenje prostora, djelotvorna ventilacija, hlađenje.

Efikasna zaštita od sunca kao i fleksibilnost i prilagodljivost za buduće promjene.

1.3. OPIS FUNKCIONALNOG RJEŠENJA

Na zadatoj lokaciji projektant je dobio projektni zadatak da planira stambeni objekat, sve u skladu sa UTU.

Obzirom da je lokacija trapezastog oblika, najoptimalnije rješenje je bilo da se na njoj projektuje slobodnostojeći objekat pravougaone osnove, postavljen paralelno sa prilaznom ulicom

Objekat je projektovan tako da mu se prilazi sa postojeće saobraćajnice sa sjeveroistočne strane.

Visina prizemlja objekata je 1,20m u ispod kote prilaznog puta.

U prizemlju su, pored glavnog ulaza sa stepenistem, planirani jedna spavaća soba, jedno kupatilo, prostor za dnevni boravak, trpezariju i kuhinju, garderober i jedna terasa.

na prvom spratu je hodnik, tri spavaće sobe i garderober, jedno kupatilo i dvije terase

Otvori na dnevnom boravku kao i na svim spavaćim sobama orjentisan je jugozapadno, sa pogledom na more.

- kapacitet
Prizemlje je planirano sa sadržajima:
glavni ulaz u objekat sa svojim hodnikom
stepeništem za sprat,
garderober
kupaćilo
spavaća soba
dnevni boravak, kuhinja i trpezarija

Sprat je planiran sa sadržajima:
hodnik
dvije terase
garderober
kupaćilo
tri spavaće sobe

- faznost gradnje
Objekti će se raditi u jednoj fazi.

Projektom je planirana primjena savremene tehnologije gradnje, uz korišćenje savremenih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekta. Primjenjeni su svi elementi dobrih fizičkih karakteristika kao preduslov zaštite od klimatskih uslova.


2. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- 1) površina objekta sa namjenama i broj funkcionalnih jedinica

KATEGORIJA ZONE	SPRAT	PROSTORIJA	VRSTA PODA	VISINA PROSTORIJE	OBIM PROSTORIJE	POVRŠINA ZIDOVA PROSTORIJE	POVRŠINA PROSTORIJE
PORODICNA KUĆA PD 1							
	PRIZEMLJE	01 ULAZNI HOD...		3.00 m	18.10 m	19.33 m²	10.86 m²
	PRIZEMLJE	02 DNEVNI BO...		3.00 m	23.90 m	51.75 m²	32.67 m²
	PRIZEMLJE	03 SPAVACA S...		3.00 m	15.65 m	39.86 m²	14.77 m²
	PRIZEMLJE	04 GARDEROBA		3.00 m	10.80 m	29.60 m²	6.19 m²
	PRIZEMLJE	05 KUPATILO		3.00 m	9.30 m	25.24 m²	5.40 m²
	PRIZEMLJE	06 TERASA		3.00 m	18.21 m	10.21 m²	17.94 m²
	PRIZEMLJE	07 STEPENIŠTE		2.75 m	13.64 m	21.12 m²	5.82 m²
PORODICNA KUĆA PD 1	PRIZEMLJE total			109.60 m	197.11 m²	93.64 m²	
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA PRIZEMLJA							93.64 m²
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA OBJEKTA							180.59m2
(BRUTO) POVRŠINA PRIZEMLJA							105.71m²
(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA							214.62m2

KATEGORIJA ZONE	SPRAT	PROSTORIJA	VRSTA PODA	VISINA PROSTORIJE	OBIM PROSTORIJE	POVRŠINA ZIDOVA PROSTORIJE	POVRŠINA PROSTORIJE
PORODICNA KUCA PD 1	1. SPRAT	01 HODNIK		3.00 m	16.10 m	24.24 m²	9.48 m²
	1. SPRAT	02 GARDEROBA		3.00 m	6.10 m	16.68 m²	2.31 m²
	1. SPRAT	03 KUPATILO		2.85 m	16.60 m	43.61 m²	9.15 m²
	1. SPRAT	04 SPAVACA S...		3.30 m	17.15 m	47.01 m²	18.18 m²
	1. SPRAT	05 SPAVACA S...		3.30 m	15.05 m	40.29 m²	13.46 m²
	1. SPRAT	06 SPAVACA S...		3.30 m	15.50 m	43.84 m²	14.62 m²
	1. SPRAT	07 TERASA		3.70 m	17.61 m	14.57 m²	16.90 m²
	1. SPRAT	08 TERASA		3.00 m	6.80 m	8.75 m²	2.85 m²
	PORODICNA KUCA PD 1	1. SPRAT total			110.91 m	238.99 m²	86.95 m²
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA PRVOG SPRATA							86.95 m²
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA OBJEKTA							180.59m2
(BRUTO) POVRŠINA PRVOG SPRATA							108.91m²
(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA							214.62m2

3. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA




RELATIVNA KOTA ± 0.00 = APSOLUTNA KOTA $+93.35$

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		EVGENIJ KUZNETSOV	
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija:	
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	DUP "ZELENI POJAS", BLOK 4, DJELOVI URBANISTIČKIH PARCELA BROJ UP76 I UP78, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 832/36 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR	
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije:	
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	IDEJNO RJEŠENJE	
Datum izrade i M.P.	2022	Dio tehničke dokumentacije:	
		Razmjera:	
		1:50	
		ARHITEKTURA	
		Prilog:	
		Broj priloga:	
		Broj strane:	
		JUGOISTOČNA FASADA	
		02	
		02	
		Datum revizije i M.P.	




RELATIVNA KOTA **±0.00** = APSOLUTNA KOTA **+93.35**

PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		EVGENIJ KUZNETSOV		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija:		
Glavni inženjer:		DUP "ZELENI POJAS", BLOK 4, DJELOVI URBANISTIČKIH PARCELA BROJ UP76 I UP78, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 832/36 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Odgovorni inženjer:		Vrsta tehničke dokumentacije:		
Saradnik/ci:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	IDEJNO RJEŠENJE		Razmjera:
	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Dio tehničke dokumentacije:		
Datum izrade i M.P.		Prilog:	Broj priloga:	Broj strane:
2022		JUGOZAPADNA FASADA	02	03
		Datum revizije i M.P.		





RELATIVNA KOTA **±0.00** = APSOLUTNA KOTA **+93.35**

PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		EVGENIJ KUZNETSOV		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija:		
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	DUP "ZELENI POJAS", BLOK 4, DJELOVI URBANISTIČKIH PARCELA BROJ UP76 I UP78, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 832/36 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije:		
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	IDEJNO RJEŠENJE		
Datum izrade i M.P.	2022	Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera:
		ARHITEKTURA		1:50
		Prilog:	Broj priloga:	Broj strane:
		SJEVEROISTOČNA FASADA	02	04
		Datum revizije i M.P.		




RELATIVNA KOTA $\pm 0,00$ = APSOLUTNA KOTA $+93.35$

PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		EVGENIJ KUZNETSOV		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija:		
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	DUP "ZELENI POJAS", BLOK 4, DJELOVI URBANISTIČKIH PARCELA BROJ UP76 I UP78, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 832/36 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije:		
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	IDEJNO RJEŠENJE		
Datum izrade i M.P.	2022	Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera:
		ARHITEKTURA		1:50
		Prilog:	Broj priloga:	Broj strane:
		SJEVEROZAPADNA FASADA	02	05
		Datum revizije i M.P.		




RELATIVNA KOTA $\pm 0,00$ = APSOLUTNA KOTA +93.35

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		EVGENIJ KUZNETSOV	
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija: DUP "ZELENI POJAS", BLOK 4, DJELOVI URBANISTIČKIH PARCELA BROJ UP76 I UP78, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 832/36 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR	
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Dio tehničke dokumentacije:	Razmjera: 1:50
Saradnik/ci:	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	Prilog: PETA FASADA OSNOVA KOSOG KROVA	Broj priloga: 02 Broj strane: 06
Datum izrade i M.P. 2022		Datum revizije i M.P.	




RELATIVNA KOTA ± 0.00 = APSOLUTNA KOTA $+93.35$

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		EVGENIJ KUZNETSOV	
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija:	
Glavni inženjer:		DUP "ZELENI POJAS", BLOK 4, DJELOVI URBANISTIČKIH PARCELA BROJ UP76 I UP78, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 832/36 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR	
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije:	
Saradnik/ci:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	IDEJNO RJEŠENJE	
Datum izrade i M.P.	2022	Dio tehničke dokumentacije:	
		Razmjera:	
		1:50	
		Prilog:	
		Broj priloga:	
		Broj strane:	
		OSNOVA TEMELJA	
		Datum revizije i M.P.	
		03	
		07	



KATEGORIJA ZONE	SPRAT	PROSTORIJA	VRSTA PODA	VISINA PROSTORIJE	OBIM PROSTORIJE	POVRŠINA ZIDOVA PROSTORIJE	POVRŠINA PROSTORIJE
PORODICNA KUCA PD 1							
	PRIZEMLJE	01 ULAZNI HOD...		3.00 m	18.10 m	19.33 m²	10.86 m²
	PRIZEMLJE	02 DNEVNI BO...		3.00 m	23.90 m	51.75 m²	32.67 m²
	PRIZEMLJE	03 SPAVACA S...		3.00 m	15.65 m	39.86 m²	14.77 m²
	PRIZEMLJE	04 GARDEROBA		3.00 m	10.80 m	29.60 m²	6.19 m²
	PRIZEMLJE	05 KUPATILO		3.00 m	9.30 m	25.24 m²	5.40 m²
	PRIZEMLJE	06 TERASA		3.00 m	18.21 m	10.21 m²	17.94 m²
	PRIZEMLJE	07 STEPENIŠTE		2.75 m	13.64 m	21.12 m²	5.82 m²
PORODICNA KUCA PD 1	PRIZEMLJE total				109.60 m	197.11 m²	93.64 m²
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA PRIZEMLJA							93.64 m²
(NETO) POVRŠINA PROSTORIJA OBJEKTA							180.59m2
(BRUTO) POVRŠINA PRIZEMLJA							105.71m²
(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA							214.62m2



RELATIVNA KOTA **±0.00** = APSOLUTNA KOTA **+93.35**

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		EVGENIJ KUZNETSOV	
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija:	
Glavni inženjer:		DUP "ZELENI POJAS", BLOK 4, DJELOVI URBANISTIČKIH PARCELA BROJ UP76 I UP78, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 832/36 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR	
Odgovorni inženjer:		Vrsta tehničke dokumentacije:	
Saradnik/ci:		IDEJNO RJEŠENJE	
		Dio tehničke dokumentacije:	
Datum izrade i M.P.		ARHITEKTURA	
		1:50	
2022		Prilog:	
		Broj priloga:	
OSNOVA PRIZEMLJA		03	08
Datum revizije i M.P.			


SJEVEROISTOK ▽

▽ SJEVEROISTOK

$$B \triangleq$$
 ΔB


JUGOZAPAD Δ

Δ JUGOZAPAD

[illegible]


RELATIVNA KOTA $\pm 0,00$ = APSOLUTNA KOTA +93.35

PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		EVGENIJ KUZNETSOV	
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija:	
Glavni inženjer:		DUP "ZELENI POJAS", BLOK 4, DJELOVI URBANISTIČKIH PARCELA BROJ UP76 I UP78, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 832/36 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR	
Odgovorni inženjer:		Vrsta tehničke dokumentacije:	
Saradnik/ci:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	IDEJNO RJEŠENJE	
Datum izrade i M.P.	2022	Dio tehničke dokumentacije:	
		Razmjera:	
		1:50	
		Broj strane:	
		03	
		09	
		Datum revizije i M.P.	



RELATIVNA KOTA **±0.00** = **APSOLUTNA KOTA +93.35**

PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		EVGENIJ KUZNETSOV		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija:		
Glavni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	DUP "ZELENI POJAS", BLOK 4, DJELOVI URBANISTIČKIH PARCELA BROJ UP76 I UP78, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 832/36 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije:		
Saradnik/ci:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	IDEJNO RJEŠENJE		
Datum izrade i M.P.	mr arh. Velimir Leković dipl.ing. 2022	Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera:
		Prilog:	Broj priloga:	1:50
			04	Broj strane:
		PRESJEK A-A		10
		Datum revizije i M.P.		



RELATIVNA KOTA **±0.00** = APSOLUTNA KOTA **+93.35**

PROJEKTANT:		INVESTITOR:		
"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE" DOO		EVGENIJ KUZNETSOV		
Objekat:	STAMBENI OBJEKAT	Lokacija:		
Glavni inženjer:		DUP "ZELENI POJAS", BLOK 4, DJELOVI URBANISTIČKIH PARCELA BROJ UP76 I UP78, ODNOSNO KATASTARSKA PARCELA BROJ 832/36 KO ŠUŠANJ, OPŠTINA BAR		
Odgovorni inženjer:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	Vrsta tehničke dokumentacije:		
Saradnik/ci:	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	IDEJNO RJEŠENJE		Razmjera:
		Dio tehničke dokumentacije:		
	arh. Branimir Leković, dipl.ing.	ARHITEKTURA		1:50
	mr arh. Velimir Leković dipl.ing.	Prilog:	Broj priloga:	Broj strane:
Datum izrade i M.P.	2022	PRESJEK B-B	04	11
		Datum revizije i M.P.		







4. PODLOGE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

E L A B O R A T

*ORIGINALNIH TERENSKIH PODATAKA O IZVRŠENIM
RADOVIMA NA TERENU*

***KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN
KATASTARSKE PARCELE BR.832/36 KO ŠUŠANJ,
ODNOSNO DIJELA URBANISTIČKE UP 76
DUP „ZELENI POJAS“ -***

Ovjera elaborata

PRILOZI

- Kopija licenci 02-6834/1-15 od 06.04.2016.god. i 02-2460/2 od 27.04.2012.god. izdata od strane Uprave za nekretnine Vlade Republike Crne Gore,
- Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave Crne Gore,
- Kopija uvjerenja o ispravnosti instrumenta LEICA GS12, id.br. 1740045,
- Kopija uvjerenja o ispravnosti instrumenta LEICA TCR407power R100, id.br. 834288,
- Tehnički izvještaj,
- Tahimetrijski zapisnik izvršenog snimanja,
- Grafički prilozi:
 - o Situacioni plan u razmjeri 1:300,
- CD (compact disc)

TENIČKI IZVJEŠTAJ

U februaru 2022. godine, izvršeno je snimanje terena i izrada katastarsko-topografskog plana katastarske parcele br.832/36 KO Šušanj, odnosno dijela urbanističke parcele UP 76 DUP „Zeleni pojas“.

Snimanje je izvršeno polarnom metodom, pomoću instrumenta LEICA TCR407power R100, serijski broj 834288 i dok su polazne tačke za snimanje određene GPS metodom pomoću GPS prijemnika LEICA GS12 id.1740045 sa parametrima Uprave za nekrentine za 6.zonu, u MONTEPOS sistemu permanentnih stanica.

Štampani materijal je podjeljen izrađen u razmjeri 1:125 i odštampan je u tri primjerka, sa pripadajućim potrebnim licencama i etalonima o ispravnosti primjenjenih instrumenata.

Zapisnik podnio:
Marko Leković – geom.

* Tahimetrijski zapisnik *


Radilište: 832/36 KO SUSANJ
Instrument: LEICATCR407power
Serijski broj instrumenta: 834288

Tacka	i/l	Hz	V	Skoso	Shor	Dh	Y	X	H
Datum: 23/02/2022									
Vreme: 12:30:52									
st: P1	1.650						6589803.005	4664373.789	94.359
or: P2	1.630								
det: 1	1.630	310 12 55	095 43 47						
det: 2	1.630	064 16 47	089 38 18	8.271	8.271	0.072	6589810.457	4664377.379	94.431
det: 3	1.630	030 23 42	089 50 24	6.854	6.854	0.039	6589806.473	4664379.701	94.398
det: 4	1.630	027 52 32	089 53 21	6.858	6.858	0.033	6589806.211	4664379.851	94.392
det: 5	1.630	026 06 52	089 53 23	6.872	6.872	0.033	6589806.030	4664379.960	94.392
det: 6	1.630	025 39 29	089 40 33	6.835	6.835	0.059	6589805.964	4664379.950	94.418
det: 7	1.630	357 23 51	089 39 33	8.265	8.265	0.069	6589802.630	4664382.045	94.428
det: 8	1.630	356 31 07	089 44 59	8.145	8.145	0.056	6589802.510	4664381.919	94.415
det: 9	1.630	355 10 18	089 43 38	8.317	8.317	0.060	6589802.305	4664382.076	94.419
det: 10	1.630	355 40 49	089 39 46	8.439	8.439	0.070	6589802.369	4664382.204	94.429
det: 11	1.630	344 21 34	090 23 18	10.135	10.135	-0.049	6589800.273	4664383.548	94.310
det: 12	1.630	334 33 29	089 59 43	12.539	12.539	0.021	6589797.618	4664385.112	94.380
det: 13	1.630	318 13 21	089 03 17	22.895	22.891	0.398	6589787.754	4664390.860	94.757
det: 14	1.630	319 14 27	088 52 05	23.163	23.158	0.478	6589787.885	4664391.330	94.837
det: 15	1.630	315 16 44	088 23 15	26.916	26.906	0.777	6589784.073	4664392.907	95.136
det: 16	1.630	309 08 48	088 22 10	25.913	25.902	0.757	6589782.917	4664390.141	95.116
det: 17	1.630	308 41 06	089 50 35	21.564	21.564	0.079	6589786.172	4664387.267	94.438
det: 18	1.630	309 00 28	089 46 15	21.380	21.380	0.106	6589786.392	4664387.246	94.465
det: 19	1.630	309 27 25	090 02 26	20.247	20.247	0.006	6589787.372	4664386.656	94.365
det: 20	1.630	309 05 55	090 03 23	20.244	20.244	0.000	6589787.294	4664386.556	94.359
det: 21	1.630	308 51 09	090 00 54	20.572	20.572	0.015	6589786.984	4664386.694	94.374
det: 22	1.630	308 35 42	090 01 59	20.614	20.614	0.008	6589786.893	4664386.649	94.367
det: 23	1.630	308 23 07	089 58 16	21.279	21.279	0.031	6589786.325	4664387.002	94.390
det: 24	1.630	307 45 58	090 05 17	21.169	21.169	-0.013	6589786.270	4664386.754	94.346
det: 25	1.630	308 09 43	090 09 07	20.261	20.261	-0.034	6589787.074	4664386.308	94.325
det: 26	1.630	305 54 31	090 10 33	19.908	19.908	-0.041	6589786.881	4664385.465	94.318
det: 27	1.630	304 51 32	090 07 57	20.727	20.727	-0.028	6589785.997	4664385.636	94.331
det: 28	1.630	305 27 43	090 08 14	20.745	20.745	-0.030	6589786.108	4664385.825	94.329
det: 29	1.630	307 01 25	090 07 53	20.997	20.997	-0.028	6589786.241	4664386.432	94.331
det: 30	1.630	307 46 21	090 08 24	20.407	20.407	-0.030	6589786.874	4664386.289	94.329
det: 31	1.630	306 06 19	090 09 18	20.150	20.150	-0.034	6589786.725	4664385.663	94.325
det: 32	1.630	308 09 16	091 37 05	20.237	20.229	-0.551	6589787.098	4664386.286	93.808
det: 33	1.630	305 50 31	090 40 51	19.837	19.836	-0.216	6589786.926	4664385.404	94.143
det: 34	1.630	304 19 06	090 44 34	20.354	20.352	-0.244	6589786.196	4664385.263	94.115
det: 35	1.630	310 52 45	090 19 22	14.178	14.178	-0.060	6589792.285	4664383.068	94.299
det: 36	1.630	313 34 33	090 20 19	10.869	10.868	-0.044	6589795.131	4664381.281	94.315
det: 37	1.630	314 37 55	090 19 13	10.913	10.913	-0.041	6589795.239	4664381.456	94.318
det: 38	1.630	315 40 16	090 20 16	10.958	10.958	-0.045	6589795.348	4664381.627	94.314
det: 39	1.630	322 53 36	090 13 04	7.347	7.347	-0.008	6589798.573	4664379.648	94.351
det: 40	1.630	321 01 37	090 21 21	7.305	7.305	-0.025	6589798.411	4664379.468	94.334
det: 41	1.630	319 48 00	090 18 57	7.241	7.241	-0.020	6589798.331	4664379.320	94.339
det: 42	1.630	322 04 11	087 51 40	7.301	7.296	0.293	6589798.520	4664379.544	94.652
det: 43	1.630	007 49 40	089 16 39	2.442	2.441	0.051	6589803.337	4664376.208	94.410
det: 44	1.630	009 26 48	089 14 19	2.585	2.585	0.054	6589803.429	4664376.339	94.413
det: 45	1.630	015 00 38	089 11 07	2.753	2.752	0.059	6589803.718	4664376.448	94.418
det: 46	1.630	221 55 22	092 32 02	2.467	2.464	-0.089	6589801.358	4664371.955	94.270
det: 47	1.630	187 04 29	092 09 00	4.103	4.100	-0.134	6589802.500	4664369.720	94.225
det: 48	1.630	159 02 19	093 30 31	5.132	5.122	-0.294	6589804.837	4664369.006	94.065
det: 49	1.630	215 35 22	104 47 08	4.694	4.539	-1.178	6589800.363	4664370.098	93.181
det: 50	1.630	229 19 54	082 18 04	1.869	1.852	0.270	6589801.600	4664372.582	94.629
det: 50	1.630	033 45 43	090 09 18	2.828	2.828	0.012	6589804.576	4664376.140	94.371

det: 51	1.630	038 36 29	089 41 45	2.886	2.886	0.035	6589804.806	4664376.045	94.394
det: 52	1.630	301 02 18	091 24 01	14.160	14.156	-0.326	6589790.876	4664381.088	94.033
det: 53	1.630	287 56 05	092 06 00	15.020	15.009	-0.530	6589788.725	4664378.411	93.829
det: 54	1.630	284 22 20	091 46 42	16.448	16.440	-0.490	6589787.080	4664377.870	93.869
det: 55	1.630	283 43 42	091 42 18	19.472	19.463	-0.559	6589784.098	4664378.408	93.800
det: 56	1.630	290 18 05	091 09 19	19.523	19.519	-0.374	6589784.698	4664380.561	93.985
det: 57	1.630	290 25 07	093 04 22	19.803	19.775	-1.042	6589784.473	4664380.688	93.317
det: 58	1.630	297 40 24	090 57 36	19.959	19.956	-0.314	6589785.332	4664383.057	94.045
det: 59	1.630	297 33 11	092 16 57	20.189	20.173	-0.784	6589785.120	4664383.120	93.575
det: 60	1.630	302 05 23	090 43 39	17.564	17.562	-0.203	6589788.126	4664383.119	94.156
det: 61	1.630	295 18 25	090 58 15	17.553	17.550	-0.277	6589787.139	4664381.291	94.082
det: 62	1.630	287 29 24	091 24 22	17.428	17.423	-0.408	6589786.388	4664379.025	93.951
det: 63	1.630	293 50 30	089 18 39	19.749	19.747	0.258	6589784.943	4664381.771	94.617
det: 64	1.630	283 31 55	093 28 37	19.730	19.694	-1.177	6589783.858	4664378.397	93.182
det: 65	1.630	280 01 13	094 29 25	19.572	19.512	-1.512	6589783.790	4664377.184	92.847
det: 66	1.630	280 02 48	094 34 11	19.821	19.758	-1.559	6589783.550	4664377.236	92.800
det: 67	1.630	279 56 55	094 32 52	17.866	17.809	-1.397	6589785.463	4664376.866	92.962
det: 68	1.630	278 27 29	094 55 17	16.320	16.260	-1.380	6589786.922	4664376.181	92.979
det: 69	1.630	280 27 41	095 50 16	14.457	14.382	-1.450	6589788.862	4664376.400	92.909
det: 70	1.630	289 55 35	096 16 49	13.525	13.444	-1.459	6589790.366	4664378.371	92.900
det: 71	1.630	301 40 00	096 21 14	13.267	13.186	-1.448	6589791.783	4664380.711	92.911
det: 72	1.630	310 15 27	095 59 42	13.615	13.541	-1.402	6589792.671	4664382.539	92.957
det: 73	1.630	311 20 39	095 50 51	13.301	13.232	-1.335	6589793.071	4664382.530	93.024
det: 74	1.630	299 00 07	097 29 44	11.142	11.047	-1.433	6589793.344	4664379.145	92.926
det: 75	1.630	315 04 14	098 59 01	9.519	9.402	-1.466	6589796.365	4664380.445	92.893
det: 76	1.630	296 26 04	102 17 02	7.286	7.119	-1.530	6589796.630	4664376.958	92.829
det: 77	1.630	322 39 24	104 19 08	6.284	6.089	-1.534	6589799.311	4664378.630	92.825
det: 78	1.630	347 27 22	118 13 15	3.402	2.998	-1.589	6589802.354	4664376.715	92.770
det: 79	1.630	315 05 06	129 07 03	2.617	2.031	-1.631	6589801.571	4664375.227	92.728
det: 80	1.630	318 31 09	144 24 52	2.928	1.704	-2.361	6589801.876	4664375.066	91.998
det: 81	1.630	242 10 14	115 38 16	3.821	3.445	-1.633	6589799.958	4664372.181	92.726
det: 82	1.630	238 51 23	123 51 20	4.035	3.351	-2.228	6589800.137	4664372.056	92.131
det: 83	1.630	225 28 14	103 00 55	7.081	6.899	-1.575	6589798.087	4664368.951	92.784
det: 84	1.630	222 47 20	108 45 34	7.139	6.760	-2.276	6589798.413	4664368.828	92.083
det: 85	1.630	220 42 12	100 09 25	10.689	10.522	-1.865	6589796.143	4664365.813	92.494
det: 86	1.630	217 12 09	102 32 07	10.843	10.584	-2.333	6589796.605	4664365.359	92.026
det: 87	1.630	216 06 47	100 08 36	14.531	14.304	-2.539	6589794.574	4664362.233	91.820
det: 88	1.630	211 07 54	102 29 17	15.667	15.296	-3.368	6589795.097	4664360.696	90.991
det: 89	4.000	210 10 37	099 32 13	15.747	15.529	-4.959	6589795.199	4664360.364	89.400
det: 90	0.100	210 44 45	102 43 56	15.287	14.911	-1.819	6589795.382	4664360.974	92.540
det: 91	1.630	211 54 10	103 28 08	12.472	12.129	-2.885	6589796.595	4664363.492	91.474
det: 92	2.800	210 55 55	097 20 45	12.034	11.936	-2.689	6589796.870	4664363.551	91.670
det: 93	0.100	212 13 47	105 44 24	10.199	9.817	-1.217	6589797.770	4664365.485	93.142
det: 94	2.800	215 15 28	100 43 56	6.685	6.568	-2.395	6589799.214	4664368.426	91.964
det: 95	2.800	213 39 23	097 22 19	6.691	6.636	-2.009	6589799.327	4664368.265	92.350
det: 96	2.800	213 01 04	098 47 22	8.724	8.621	-2.483	6589798.307	4664366.560	91.876
det: 97	2.800	222 46 06	111 54 05	3.511	3.257	-2.459	6589800.793	4664371.398	91.900
det: 98	2.800	280 17 11	145 56 15	1.577	0.883	-2.457	6589802.136	4664373.947	91.902
det: 99	2.800	007 48 52	118 13 07	2.706	2.385	-2.430	6589803.329	4664376.151	91.929
det: 100	2.800	352 39 53	109 45 30	2.974	2.799	-2.155	6589802.648	4664376.565	92.204
det: 101	1.630	289 53 49	109 22 01	4.805	4.533	-1.573	6589798.743	4664375.332	92.786
det: 102	1.630	254 08 48	103 17 36	6.744	6.563	-1.531	6589796.691	4664371.996	92.828
det: 103	1.630	280 06 14	100 21 28	8.499	8.361	-1.508	6589794.774	4664375.256	92.851
det: 104	1.630	283 35 58	097 50 08	11.326	11.220	-1.524	6589792.099	4664376.427	92.835
det: 105	1.630	270 55 52	097 05 54	12.848	12.749	-1.568	6589790.257	4664373.996	92.791
det: 106	1.630	258 49 59	098 35 39	10.234	10.119	-1.509	6589793.077	4664371.829	92.850
det: 107	1.630	237 43 37	100 25 07	8.724	8.580	-1.558	6589795.750	4664369.208	92.801
det: 108	1.630	228 37 55	098 32 13	11.735	11.605	-1.722	6589794.295	4664366.119	92.637
det: 109	1.630	221 55 56	099 13 44	14.552	14.364	-2.314	6589793.407	4664363.103	92.045
det: 110	1.630	232 17 46	098 14 50	14.741	14.588	-2.095	6589791.463	4664364.867	92.264
det: 111	1.630	236 59 38	097 38 15	12.807	12.693	-1.682	6589792.360	4664366.875	92.677
det: 112	1.630	248 59 14	097 52 42	11.925	11.813	-1.615	6589791.978	4664369.553	92.744
det: 113	1.630	258 08 16	096 54 57	13.676	13.576	-1.627	6589789.718	4664370.998	92.732
det: 114	1.630	249 01 44	096 36 56	16.032	15.925	-1.827	6589788.135	4664368.090	92.532
det: 115	1.630	246 11 19	097 04 46	17.031	16.901	-2.079	6589787.543	4664366.966	92.280
det: 116	1.630	254 52 28	096 14 17	19.646	19.529	-2.115	6589784.152	4664368.693	92.244
det: 117	1.630	262 16 43	095 33 01	18.257	18.172	-1.746	6589784.998	4664371.348	92.613

det: 118	1.630	264	31	10	095	46	44	15.620	15.541	-1.553	6589787.535	4664372.305	92.806
det: 119	1.630	270	25	54	094	57	37	18.556	18.487	-1.584	6589784.519	4664373.928	92.775
det: 120	1.630	269	26	58	095	11	38	20.299	20.216	-1.818	6589782.790	4664373.595	92.541
det: 121	1.630	269	51	03	096	00	08	20.541	20.428	-2.128	6589782.577	4664373.736	92.231
det: 122	1.630	266	01	29	093	43	28	20.732	20.688	-1.327	6589782.367	4664372.355	93.032
det: 123	1.630	259	19	52	096	11	12	21.763	21.636	-2.325	6589781.743	4664369.783	92.034
det: 124	2.800	259	30	36	095	42	47	21.946	21.837	-3.335	6589781.533	4664369.813	91.024
det: 125	2.800	256	43	20	097	02	27	22.611	22.441	-3.922	6589781.164	4664368.635	90.437
det: 126	1.630	257	07	21	096	42	11	22.232	22.080	-2.575	6589781.480	4664368.868	91.784
det: 127	1.630	253	39	31	097	56	54	20.935	20.734	-2.875	6589783.109	4664367.955	91.484
det: 128	1.630	255	51	25	096	13	36	19.907	19.789	-2.139	6589783.815	4664368.954	92.220
det: 129	1.630	246	32	16	100	19	42	18.911	18.604	-3.370	6589785.939	4664366.382	90.989
det: 130	1.630	247	10	30	098	52	21	18.498	18.277	-2.833	6589786.159	4664366.699	91.526
det: 131	1.630	245	53	36	101	03	14	18.801	18.452	-3.585	6589786.162	4664366.252	90.774
det: 132	1.630	246	44	39	098	17	05	18.286	18.095	-2.615	6589786.380	4664366.644	91.744
det: 133	1.630	245	53	40	097	52	59	18.787	18.610	-2.557	6589786.018	4664366.188	91.802
det: 134	2.800	245	35	19	100	26	45	19.039	18.723	-4.602	6589785.956	4664366.051	89.757
det: 135	2.800	238	09	30	101	55	25	17.689	17.308	-4.805	6589788.302	4664364.658	89.554
det: 136	2.800	238	25	53	095	40	56	17.124	17.040	-2.846	6589788.486	4664364.868	91.513
det: 137	2.800	230	25	50	097	14	24	16.277	16.148	-3.201	6589790.558	4664363.503	91.158
det: 138	2.800	229	26	09	097	12	44	16.201	16.073	-3.184	6589790.795	4664363.337	91.175
det: 139	2.800	229	46	07	096	45	23	15.933	15.823	-3.025	6589790.925	4664363.570	91.334
det: 140	2.800	230	35	00	096	38	51	16.008	15.900	-3.003	6589790.721	4664363.693	91.356
det: 141	2.800	229	38	12	103	18	05	16.805	16.355	-5.016	6589790.544	4664363.197	89.343
det: 142	1.630	229	53	30	100	08	39	16.447	16.190	-2.877	6589790.623	4664363.359	91.482
det: 143	1.630	223	35	03	101	38	00	15.975	15.647	-3.201	6589792.217	4664362.455	91.158
det: 144	2.800	223	33	25	104	19	25	16.403	15.893	-5.208	6589792.054	4664362.271	89.151
det: 145	1.630	225	25	38	099	13	15	14.350	14.164	-2.279	6589792.915	4664363.848	92.080
det: B146	1.630	281	40	17	093	24	45	21.619	21.581	-1.267	6589781.870	4664378.155	93.092
det: B147	1.630	298	13	27	090	51	37	22.123	22.121	-0.312	6589783.514	4664384.250	94.047

Zapisnik podnio:
Marko Leković – geom.



KATASTARSKA PARCELA BR.832/36

Br. tačke	KOORDINATE		dužina strana L(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
K1	4664376.710	6589803.930	17.322
K2	4664385.560	6589789.040	3.516
K3	4664387.360	6589786.020	14.034
K4	4664373.790	6589782.440	5.739
K5	4664368.240	6589780.980	16.252
K6	4664359.970	6589794.970	18.987
Površina=352.19m²			Obim=75.849m

URBANISTIČKA PARCELA UP76


No. Pnt.	Outline points coord.		Lengths sides L(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
UP1	4664387.372	6589786.079	14.142
UP2	4664373.657	6589782.629	5.575
UP3	4664368.346	6589780.933	36.155
UP4	4664352.169	6589813.267	13.862
UP5	4664364.708	6589819.176	2.562
UP6	4664367.123	6589818.320	16.547
UP7	4664376.350	6589804.584	21.539
Površina=661.15m²			Obim=110.382m

GRADEVINSKA LINIJA

No. Pnt.	Outline points coord.	
	X [m]	Y [m]
GL1	4664385.347	6589785.570
GL2	4664374.660	6589803.514
GL3	4664365.832	6589816.656
GL4	4664364.816	6589817.016
GL5	4664353.152	6589811.519
GL6	4664353.070	6589811.465

LEGENDA

- granica katastarske parcele
- granica urbanističke parcele
- građevinska linija
- stanje na terenu
- izohipse
- zid
- škarpa
- 832/36 broj katastarske parcele
- UP76 broj urbanističke parcele
- 94.30 kota
- bor



kote su apsolutne
ekvidistanca 0.2m

geoid GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE		Bulevar Revolucije A1 85000 Bar Crna Gora		br. lista 1
naziv projekta KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN KATASTARSKE PARCELE BR.832/36 KO ŠUŠANJ, ODNOSNO DIJELA URBANISTIČKE PARCELE UP 76 DUP "ZELENI POJAS"				
odradio GEOID d.o.o. - Bar		odradio Marko Leković - geom.		
lokacija Zeleni pojas, Bar		razmjera R=1:125	ovjera	
datum februar 2022.godine				



C R N A G O R A
UPRAVA ZA NEKRETNINE

L I C E N C A

*Kojom se potvrđuje da je
Društvo sa ograničenom odgovornošću za geodetske poslove, promet i usluge*

"GEOID" D.O.O. BAR

Ul.R.Lekić D12 Bar, dana 26.04.2012. godine, ispunila uslove za

IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA NA ODRŽAVANJU

KATASTRA NEPOKRETNOSTI I VODOVA



Broj: 02-2460/2

Podgorica, 27.04.2012.godine



DIREKTOR
DRAGAN KOVAČEVIĆ



C R N A G O R A
UPRAVA ZA NEKRETNINE

O V L A Š Ć E N J E

Kojim se potvrđuje da je

LEKOVIĆ Janko MARKO

*Geodetski tehničar, rođen 30.12.1981 godine u Bar- Crna Gora ,
dana 06.04.2016.godine.*

položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za

IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA NA ODRŽAVANJU

u oblasti:

DRŽAVNI PREMJer KATASTAR NEPOKRETNOSTI i VODOVA



Broj: 02-6834/1-15

Podgorica, 06.04.2016.godine

**DIREKTOR
DRAGAN KOVAČEVIĆ**





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0367271 / 008

U Podgorici, dana 15.12.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću " GEOID " DOO ZA GEODETSKE POSLOVE, PROMET I USLUGE - BAR, broj 258550 podnijetoj dana 15.12.2017 u 09:57:19, preko

Ime i prezime: JOVAN PEŠIĆ

JMBG ili br.pasoša: 0409991223008

Adresa: V.ROLOVIĆA F 2 BAR CRNA GORA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat " GEOID " DOO ZA GEODETSKE POSLOVE, PROMET I USLUGE - BAR - registarski broj **5 - 0367271**, PIB **02653583** , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 24.11.2017

Registruje se - upisuje se: Statut od 11.12.2017

Udio osnivača MARKO LEKOVIĆ MB/JMBG/BR.PASOŠA 3012981223003

Briše se: 50%

Registruje se - upisuje se: 100%

Osnivač:

Briše se: KOMSA BOROZAN
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 2507949219016,
Udio: 50%

Obrazloženje

Podnosilac je dana 15.12.2017 u 09:57:19 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću GEOID. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik/III
Enis Huremović



Dušan Vujisić
NAČELNICA

Dušan Vujisić

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



UVJERENJE O ETALONIRANJU

Datum: 09.06.2020

Broj uverenja: 019/20/01

Ukupan broj strana: 2

Naziv:

Mjerni uređaj za primjenu tehnologije globalnog pozicioniranja

Proizvođač:

Leica Geosystems AG

Tip:

Prijemnik: GS12
Antena: GS12

Identifikacioni broj:

Prijemnik: 1740045
Antena: 1740045

Datum etaloniranja:

09.06.2020

Korisnik merila:

GEOID D.O.O.
BAR, Bulevar revolucije A1

Merenje izvršio:

Sanja Plemić, dipl.geod.inž



Ovlašćeno lice

Ankica Milinković, dipl.geod.inž

VEKOM GEO d.o.o. Laboratorija za etaloniranje mjerila u geodeziji, građevini i srodnim oblastima kao i mjerila zapremine
Trebinska 24, 11000 Beograd, Srbija T/F: +381 (0) 11 2850655 M: +381 (0) 63 638787
www.vekom.com e-mail: office@vekom.com

Aktivnosti ocjene usaglašenosti izvedene na lokaciji poslovnice Laboratorije za etaloniranje mjerila u geodeziji, građevini i srodnim oblastima kao i mjerila zapremine
VEKOM GEO d.o.o. Beograd - Dio stranog društva poslovnica jedinica VEKOM GEO - Podgorica.
27. marta br. 46, 81000 Podgorica, Crna Gora M: +382 (0) 69 349506

Datum: 09.06.2020

Broj uverenja: 019/20/01

Ukupan broj strana: 2

Opis uzorka koji se etalonira:

Mjerni uređaj (satelitski prijemnik i satelitska antena) za primjenu tehnologije globalnog pozicioniranja.

Metoda etaloniranja:

Upoređenje veličina izvedenih iz frekvencije kvarcnog oscilatora prijemnika i frekvencije rubidijumskog i cezijumskog oscilatora satelita.

Rezultat etaloniranja:

Alanov standard za interval od 1 s: $4,9 \cdot 10^{-10}$

Horizontalno odstupanje faznog centra: < 10 mm

Mjerna nesigurnost kodnih pseudodužina (C1): 0,20 m

Mjerna nesigurnost kodnih pseudodužina (P2): 0,27 m

Mjerna nesigurnost faznih pseudodužina (L1): 2,0 mm

Mjerna nesigurnost faznih pseudodužina (L2): 2,4 mm

Merna nesigurnost:

Nesigurnost statičkog pozicioniranja:

Horizontalno: $(3+0.5 \times D, D \text{ u km})$ mm

Vertikalno: $(6+0.5 \times D, D \text{ u km})$ mm

Nesigurnost kinematičkog pozicioniranja:

Horizontalno: $(5+0.5 \times D, D \text{ u km})$ mm

Vertikalno: $(10+0.5 \times D, D \text{ u km})$ mm

Metrološka sledivost:

Rezultat etaloniranja je slediv do nacionalnih etalona jedinice vremena, dužine i ugla, ostvarenih komparativnom analizom sa preciznim satelitskim mjerenjima, te poređenjem sa cezijumskim i rubidijumskim oscilatorima, NIST Amerika.

Kraj uverenja o etaloniranju.



UVJERENJE O ETALONIRANJU

Datum: 16.06.2020

Broj uverenja: 020/20/01

Ukupan broj strana: 2

Naziv:

Totalna Stanica

Proizvođač:

Leica Geosystems AG

Tip:

TCR407power R100

Identifikacioni broj:

834288

Datum etaloniranja:

16.06.2020

Korisnik merila:

GEOID D.O.O.
BAR, Bulevar revolucije A1

Merenje izvršio:

Sanja Plemić, dipl.geod.inž



Ovlašćeno lice

Ankica Milinković, dipl.geod.inž

VEKOM GEO d.o.o. Laboratorija za etaloniranje mjerila u geodeziji, građevini i srodnim oblastima kao i mjerila zapremine
Trebinjska 24, 11000 Beograd, Srbija **T/F:** +381 (0) 11 2850655 **M:** +381 (0) 63 638787
www.vekom.com e-mail: **office@vekom.com**

Aktivnosti ocjene usaglašenosti izvedene na lokaciji poslovnice Laboratorije za etaloniranje mjerila u geodeziji, građevini i srodnim oblastima kao i mjerila zapremine
VEKOM GEO d.o.o. Beograd - Dio stranog društva poslovna jedinica VEKOM GEO - Podgorica.
27. marta br. 46, 81000 Podgorica, Crna Gora **M:** +382 (0) 69 349506

Datum: 16.06.2020

Broj uverenja: 020/20/01

Ukupan broj strana: 2

Opis uzorka koji se etalonira:

Sistem za mjerenje dužine i ugla je multifunkcijski uređaj koji mjeri rastojanje (dužinu) pomoću ugrađenog daljinomjera i ugao pomoću ugrađenog teodolita.

Metoda etaloniranja:

Za prikupljanje i obradu podataka etaloniranja Totalnih Stanica primjenjuje se laboratorijska metoda zasnovana na modifikaciji standardnih metoda SRPS ISO 17123-3:2014 i SRPS ISO 17123-4:2014.

Rezultat etaloniranja:

Dužina:
 adiciona konstanta: $A = 0,00050 \text{ m}$
 multiplikaciona konstanta: $M = -1,92 \text{ E-07}$
 Ugao:
 $i = -23,37''$ (ugao između obrtne osovine durbina i alhidatine osovine)
 $c = -3,16''$ (ugao između obrtne osovine durbina i vizure)

Merna nesigurnost:

Dužina:
 $U = (2 + 2.0 \cdot 10^{-6}) \cdot L \text{ mm}$, (L u mm)
 Ugao:
 u horizontalnoj ravni: $u = 2,63''$ $U = 5,27''$
 u vertikalnoj ravni: $u = 1,91''$ $U = 3,81''$
 Prikazana proširena nesigurnost mjerenja "U", dobijena je množenjem standardne nesigurnosti mjerenja "u" faktorom obuhvata $k=2$, ($U=2u$).

Metrološka sledivost:

Do nacionalnog etalona jedinice ugla - METAS Švajcarska, broj sertifikata laboratorije 02-033, broj sertifikata etalona 63156/99-18 od 18.06.2018 godine;
 Do nacionalnog etalona jedinice dužine - METAS Švajcarska, broj sertifikata laboratorije SCS079, broj sertifikata etalona 209040-04102017 od 4.10.2017 godine;
 Do međunarodnih i nacionalnih etalona frekvencije u skladu sa SI, broj uvjerenja etalona UPI-02-2739/19 od 24.09.2019. godine.

Kraj uverenja o etaloniranju.