

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
1	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	2.12	6	0.39	2.12	2	2	2	2	C	mlado stablo, suhvrhost
2	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.13	8	0.47	4.13	2	4	4	4	B	mlado stablo
3	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.67	7	0.44	3.67	2	4	4	4	B	mlado stablo
4	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.76	8	0.43	3.76	2	4	4	4	B	mlado stablo
5	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.76	7	0.42	3.76	2	4	4	4	B	mlado stablo
6	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.76	8	0.49	3.76	2	4	4	4	B	mlado stablo
7	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.23	6	0.69	3.23	2	4	3	4	B	mlado stablo, kriva gornja trećina stabla
8	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.74	7	0.42	3.74	2	4	4	4	B	mlado stablo
9	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.31	7	0.46	3.31	2	4	4	4	B	mlado stablo
10	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.48	6	0.35	3.48	2	4	4	4	B	mlado stablo
11	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	21.20	63	3.80	19.60	4	4	5	4	A	

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
12	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	19.40	42	6.50	16.90	4	3	4	4	B	
13	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	18.40	54+37.5	7.30	16.40	4	3	4	4	B	nisko račvanje na dva debla
14	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	19.90	50	7.10	17.90	4	3	4	4	B	
15	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	21.80	49	2.40	18.80	4	2	2	2	C	stablo u gustom sklopu, veliki broj suvih grana
15a	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	22.70	56	8.00	16.70	4	2	3	3	C	
16	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	19.90	66	7.20	16.80	4	3	2	3	C	stablo raslo u gustom sklopu, veliki broj suvih grana
17	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	20.20	72	8.60	19.70	4	4	5	4	A	
17a	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.28	7	0.40	3.28	2	4	4	4	B	mlado stablo
18	Ulmus canescens	9.60	38	7.70	8.60	3	3	2	2	C	nisko račvanje na tri debla, potrebne mjere njege i održavanja (potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje)
19	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	/	/	/	/	2	/	/	/	R	suvo stablo

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
20	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.35	7	0.40	3.50	2	4	3	4	B	mlado stablo
21	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.27	7	0.48	3.27	2	4	4	4	B	mlado stablo
22	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.21	9	0.45	4.21	2	4	4	4	B	mlado stablo
23	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.17	8.5	0.40	4.17	2	4	4	4	B	mlado stablo
24	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.23	8.5	0.42	4.23	2	4	4	4	B	mlado stablo
25	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.46	9	0.50	4.46	2	4	4	4	B	mlado stablo
26	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.06	7.5	0.48	4.06	2	4	4	4	B	mlado stablo
27	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.68	7	0.52	3.68	2	4	4	4	B	mlado stablo
28	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.90	7	0.46	3.90	2	4	4	4	B	mlado stablo
29	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.83	8.5	0.50	3.83	2	4	3	4	B	krivo, mlado stablo, neophodno ponovno ankerisanje
30	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.05	8	0.52	4.05	2	4	4	4	B	mlado stablo

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
31	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.90	7.7	0.49	3.90	2	4	4	4	B	mlado stablo
32	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.98	8	0.38	3.98	2	4	4	4	B	mlado stablo
33	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.62	8	0.44	3.62	2	4	4	4	B	mlado stablo
34	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.82	7	0.43	3.82	2	4	3	4	B	krivo, mlado stablo, neophodno ponovno ankerisanje
35	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.03	6	0.28	3.03	2	3	3	3	C	pojava puževa na donjem dijelu krošnje i stabla
36	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.35	7	0.44	3.35	2	4	4	4	B	mlado stablo
37	Tilia cordata	8.90	22	7.30	6.40	3	4	4	4	B	pored stabla više mladih izdanačkih stabala
38	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.62	7.5	0.42	3.62	2	4	4	4	B	mlado stablo
39	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	/	/	/	/	2	/	/	/	R	suvo stablo
40	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.52	7	0.38	4.50	2	4	4	4	B	mlado stablo
41	Tilia cordata	9.20	20	7.40	6.70	3	4	4	4	B	pored stabla više mladih izdanačkih stabala
42	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.00	5.5	0.31	3.00	2	4	4	4	B	mlado stablo

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
43	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.33	6	0.39	3.33	2	4	4	4	B	mlado stablo
44	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	16.30	63	8.40	14.70	4	3	3	3	C	
45	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	16.00	63	9.50	13.20	4	3	3	3	C	suhovrhost, primjena mjera njege i održavanja (potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje)
45a	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	15.50	45.5	8.50	12.30	4	3	2	3	C	primjena mjera njege i održavanja (potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje)
46	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	/	/	/	/	4	/	/	/	R	suvo stablo
47	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	17.50	42	3.10	15.40	4	2	2	2	C	veliki broj suvih grana
48	Cupressus sempervirens "Pyramidalis"	3.32	6	0.48	3.32	2	4	4	4	B	mlado stablo
49	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.44	5.5	0.36	3.44	2	4	4	4	B	mlado stablo
50	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	1.95	3.5	0.23	1.95	2	4	4	4	B	mlado stablo
51	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	2.52	4	0.29	2.52	2	4	4	4	B	mlado stablo

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
52	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.20	7.5	0.53	4.20	2	4	4	4	B	mlado stablo
53	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.13	7	0.39	4.13	2	4	4	4	B	mlado stablo
54	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.92	6	0.45	3.92	2	4	4	4	B	mlado stablo
55	Tilia cordata	7.80	19	7.30	5.30	3	4	4	4	B	veliki broj izbojaka iz korijena
56	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.15	7.5	0.42	4.15	2	4	4	4	B	mlado stablo
57	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.08	7	0.47	4.08	2	4	4	4	B	mlado stablo
58	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.98	7	0.41	3.90	2	4	4	4	B	mlado stablo
59	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.73	6	0.42	3.73	2	4	4	4	B	mlado stablo
60	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.68	6	0.34	3.68	2	4	4	4	B	mlado stablo
61	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.97	7	0.38	3.91	2	4	4	4	B	mlado stablo
62	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	/	/	/	/	2	/	/	/	R	suvo stablo

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
63	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.93	7	0.43	3.93	2	4	4	4	B	mlado stablo
64	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.78	6	0.40	3.78	2	4	4	4	B	mlado stablo
65	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.51	6	0.36	3.51	2	4	4	4	B	mlado stablo
66	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.38	6	0.35	3.38	2	4	4	4	B	mlado stablo
67	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	19.00	44	9.40	16.30	4	2	2	2	C	veliki broj suvih grana
68	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	19.10	55	8.20	16.00	4	2	2	2	C	veliki broj suvih grana
69	Prunus cerasifera 'Atropurpurea'	6.70	27	5.70	4.20	4	1	1	1	R	trulež i nekroza vrata korijena, kore debla i grana, pojava guka, fitopatološka oboljena; na deblu vidljiva micelija gljive
70	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	/	/	/	/	2	/	/	/	R	suvo stablo
71	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.18	6.7	0.47	3.18	2	4	4	4	B	mlado stablo
72	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	19.70	50	6.10	11.20	4	2	2	2	C	veliki broj suvih grana, odječene debele grane (stablo pripremano za sieču)

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
73	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	17.20	53	9.20	14.10	4	3	4	4	B	
74	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	19.50	42	8.70	12.50	4	2	2	2	C	veliki broj suvih grana, entomološka oštećenja; na deblu vidljivi ubušni otvori insekata ( <i>Buprestis cupressi</i> )
75	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	20.90	47	9.40	11.80	4	3	4	4	B	
76	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	19.20	41	3.60	14.10	4	3	4	4	B	
77	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	11.00	31	8.10	7.50	4	2	2	2	C	stablo u gustom sklopu
78	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	13.10	37	6.80	9.60	4	2	3	3	C	veliki broj suvih grana, entomološka oštećenja, na deblu vidljivi ubušni otvori insekata ( <i>Buprestis cupressi</i> )
79	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	16.30	52	3.60	13.90	4	3	4	4	B	drvoredno stablo u gustom sklopu
80	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	13.90	46	3.80	11.30	4	3	4	4	B	drvoredno stablo u gustom sklopu
81	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	16.50	63	4.80	14.60	4	3	4	4	B	
82	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.70	6.8	0.36	3.70	2	3	3	4	C	mlado stablo



Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
83	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	3.90	7	0.48	3.90	2	4	4	4	B	mlado stablo
84	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	4.10	7.5	0.51	4.10	2	4	4	4	B	mlado stablo
85	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	/	/	/	/	2	/	/	/	R	suvo stablo
86	Olea europea	1.20	1	0.53	0.90	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
87	Olea europea	0.90	0.8	0.48	0.70	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
88	Olea europea	0.70	0.5	0.28	0.50	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
89	Olea europea	0.75	1	0.57	0.50	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
90	Olea europea	0.89	1	0.49	0.64	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
91	Olea europea	0.98	0.8	0.45	0.68	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
92	Olea europea	1.06	1	0.35	0.76	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
93	Olea europea	0.85	0.7	0.37	0.35	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
94	Phoenix canariensis	2.48	50	2.30	1.60	2	4	3	4	B	
95	Phoenix canariensis	2.08	39	1.19	1.63	2	3	2	4	C	
96	Olea europea	0.79	0.8	0.23	0.54	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
97	Olea europea	0.78	0.6	0.37	0.48	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
98	Olea europea	1.00	0.9	0.44	0.80	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
99	Olea europea	0.94	1	0.33	0.54	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
100	Olea europea	0.89	0.9	0.41	0.49	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
101	Olea europea	0.91	0.8	0.58	0.60	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
102	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	20.70	38	2.80	10.50	4	2	2	2	C	
103	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	20.30	40	6.30	15.00	4	3	2	3	C	
104	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	17.50	42	7.30	15.50	4	3	3	3	C	
105	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	18.60	32	5.20	13.60	4	3	3	3	C	veliki broj suvih grana
106	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	/	/	/	/	4	/	/	/	R	suvo stablo
107	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	17.80	45	7.30	13.70	4	3	3	3	C	
108	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	21.20	49	7.50	18.20	4	3	3	3	C	
109	Cupressus sempervirens 'Horizontalis'	11.00	47	7.80	7.00	4	2	2	2	C	
110	Olea europea	0.94	1	0.45	0.47	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
111	Olea europea	0.73	0.7	0.43	0.43	1	3	3	4	C	mlado stablo; individua nije dostigla karakteristični opšti izgled vrste; moguće presađivanje
112	Ulmus canescens	9.60	42	5.80	4.60	4	3	3	2	C	orezana krošnja, stablo obraslo bršljanom
113	Ulmus canescens	8.10	31	6.10	7.10	4	2	2	2	C	krivo stablo, orezana krošnja, stablo obraslo bršljanom
114	Ulmus canescens	8.60	26	5.20	6.60	4	3	2	2	C	orezana krošnja
115	Ulmus canescens	10.40	28	5.50	8.40	4	3	2	2	C	orezana krošnja
116	Ulmus canescens	10.50	35	4.50	8.90	4	3	2	2	C	orezana krošnja
117	Ulmus canescens	10.90	30	5.60	9.60	4	3	2	2	C	krivo stablo, orezana krošnja
118	Ulmus canescens	10.70	27	6.50	10.70	4	3	2	2	C	krivo stablo, orezana krošnja, pored stabla više mladih izdanačkih stabala
119	Ulmus canescens	21.20	73	14.60	17.20	5	2	2	2	C	primjena mjera njege i održavanja (potrebno oblikovanje - rezivanje krošnje)
120	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	21.10	46	2.80	18.60	4	3	2	3	C	
121	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'	18.30	45	3.20	16.20	4	2	2	2	C	

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						
122	Cupressus arizonica	14.50	49	7.50	6.50	4	1	1	1	R	nekroza i osipanje četina; narušen karakteristični habitus vrste, skeletna krošnja, trulež debla pri vratu korijena
123	Ulmus canescens	16.50	70	6.40	14.50	5	3	4	3	B	nisko račvanje na dva stabla, primjena mjera njege i održavanja (potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje)
124	Ulmus canescens	15.00	20	5.30	12.50	3	3	2	2	C	krivo stablo
125	Ulmus canescens	17.30	116	14.70	14.30	5	3	4	3	B	nisko račvanje na četiri stabla, primjena mjera njege i održavanja (potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje)

Broj	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
		(m)	(cm)	(m)	(m)						

**Kategorije:**

- A - Drveće visokog kvaliteta
- B - Drveće dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege)
- C - Drveće ograničenog kvaliteta (značajne mjere njege)
- R - Drveće niskog kvaliteta (za uklanjanje)

**Starost drveća:**

- 1 - Mlado drveće
- 2 - Drveće srednje starosti
- 3 - Zrelo drveće
- 4 - Previše zrelo
- 5 - Veterani - faza starenja

**Fiziološko stanje:**

- 5 - Odlično, bez oštećenja
- 4 - Dobro - sa manjim intenzitetom oštećenih grana
- 3 - Prihvatljivo - sa mehaničkim oštećenjima i velikim brojem polomljenih grana
- 2 - Loše - oboljelo stablo uz mogućnost oporavka
- 1 - Neprihvatljivo - suvo ili oboljelo stablo bez mogućnosti oporavka

**Estetski izgled (dekorativnost):**

- 5 - Odličan, izuzetna dekorativnost
- 4 - Vrlo dobar - visoki stepen dekorativnosti
- 3 - Dobar - neophodne mjere sanacije manjeg obima
- 2 - Dovoljan - obavezne značajne mjere sanacije
- 1 - Neprihvatljivo - nemogućnost primjena mjera sanacije

**Očekivano trajanje života:**

- 1 - Do 10 godina
- 2 - 10-20 godina
- 3 - 20-40 godina
- 4 - Preko 40 godina