

OPŠTINA BAR

Broj: 01-1484/1

Datum: 30.05.2017. godine

Izmjena tenderske dokumentacije, br. 01-1484 objavljena dana 24.05.2017. godine, za nabavku zaštitnih uniformi za zaposlene u Službi zaštite .

I Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu Garancija ponude, pod tačkom VII i glasi:

☒ da

Ponudač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

II Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu b) Fakultativni uslovi i glasi:

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

☒ uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponudač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
Ponudači su dužni dostaviti uzorke ponuđene opreme.

☒ drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Minimum standardi koje mora da zadovolji vatrogasno odijelo: EN 15614, A1, A2 i EN 1149-5, EN 20471:2013

Minimalni zahtjevi koje šlem mora da zadovolji: EN 16741, EN 16473, EN 12492 i EN 166, CE oznaku (EC Direktiva 89/686)

III Mijenja se tenderska dokumentacija u dijelu - Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda, pod tačkom XIII i glasi:

Ponude se predaju radnim danima od 08.30 časova do 14.00 časova, zaključno sa danom 08.06.2017. godine do 12,00 časova.

Ponude se mogu predati:

☒ neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

☒ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 08.06.2017. godine u 12,30 sati, Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, mala sala.

IV Dopunjuje se tenderska dokumentacija u dijelu Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke odnosno predmjer radova i glasi:

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

R.B.	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta i dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Interventno vatrogasno odijelo	Minimum standardi koje odijelo mora da zadovolji : EN 15614, A1, A2 i EN 1149-5. Materijal: 60% nomex, 40% viskoza Težina: 260 gr/m² ±10% Boja tamnoplava Fluo traka u kombinaciji žuta/siva/žuta, minimum 6 cm – EN 20471:2013 Zatvaranje vatrogasne jakne treba da bude sa prednje strane na rajsfešlus sa dodatnim preklopom sa zatvaranjem na čičak. Na krajevima rukava jakna mora imati lastiku i dodatnu traku sa čičkom za mogućnost dodatnog podešavanja otvora. Jakna sa prednje strane mora imati minimum jedan ušiveni džep sa zatvaranjem na preklop sa čičkom i podesivu traku za kačenje vatrogasne lampe, dok sa druge strane mora imati jedan podesivi džep za radio uređaj iznad kojeg se nalazi filc traka za oznaku sa imenom. Jakna u predjelu lakata mora imati dodatno ojačanje sa naborima radi zaštite od habanja. Jakna na rukavima mora imati dvije fluo trake po širini u gornjem dijelu rukava i donjem dijelu rukava izmaknuto od krajeva 5-10cm. Takođe, sa prednje strane jakna mora imati dvije fluo trake pom širini, s tim da traka u donjem dijelu ide u nastavku i pozadi, dok je gornja samo na prednjem dijelu u visibni grudnog koša, kao i dvije vertikalne trake na leđima koje se spajaju sa donjom fluo trakom. U donjem dijelu jakne sa unutrašnje strane izmaknuto od ruba jakne, treba da se nalazi rajfešlus pomoću kojeg se spajaju jakna i pantalone kako bi se mogli nositi i kao kombinezon.	Kom.	42

		Vatrogasne pantalone moraju da imaju minimum dva kosa džepa u predjelu struka sa zatvaranjem na rajfešlus, dva džepa sa bočne strane koji se takođe zatvaraju upotrebom rajfešlusa i jedan džep pozadi sa zatvaranjem na čičak ili rajfešlus. Koljena moraju biti dodatno ojačana duplim materijalom sa naborima zbog fleksibilnosti i zaštite od habanja. Pantalone moraju imati gajke za kaiš, gdje se nalazi sakriveni rajfešlus, a koji služi za spajanje pantalona i jakne kako bi se mogli nositi i kao kombinezon. Ispod ojačanja na koljenima pantalone moraju imati fluo traku- kao po opisu – i širini.		
2.	Spasilački šlem	Minimalni zahtjevi koje šlem mora da zadovolji EN 16471, EN 16473, EN 12492 i EN 166, kao i CE oznaku (EC Direktiva 89/686) Težina šlema bez dodatne opreme: 650g±20g Podesiva kožna traka oko glave 52-64 cm. Boja: crvena, crna Školjka šlema sa otvorima za ventilaciju mora biti od visokokvalitetnog materijala otpornog na visoke temperature i udarce. Unutrašnjost šlema treba da bude od poliamida i vlakana otpornih na plamen. Podešavanja šlema pomoću sistema sa rezom za brzo podešavanje čak i sa rukavicama. Šlem mora imati podbradnu traku fiksiranu u 3 tačke za bezbjedno nošenje, dok u unutrašnjosti mora imati mrežastu suspenziju podesivu prema obimu glave i visini nošenja. Šlem mora imati pet sivih fluo traka, jednu sa prednje strane šlema, dvije vodoravne na vrhu šlema i dvije pozadi šlema. Bočno na vrhu šlema se nalaze lijevi i desni nosač za spoljnu lampu. Šlem posjeduje mogućnost kačenja dodatne opreme; Zaštitne naočare, zaštita za vrat, lampe, viziri za zaštitu lica, pune maske za lice, zaštita za sluh (antifoni), komunikacioni sistemi. U sklopu šlema moraju biti i zaštitne naočare koje moraju garantovati optimalnu udobnost sa šlemom, čak i tokom drugih operacija. Naočare moraju imati naprednu zaštitu za oči od mnoštva opasnosti, kao što su udarci, prskanje tečnosti, dim, toplota, prašina, UV radijacije i slično.	Kom.	42

NAPOMENA:

- Ponuđači su dužni da dostave sertifikate izdate od strane akreditovane laboratorije, kojima se potvrđuje ispunjenost svih zahtijevanih standard, za specificirane stavke.
- Ponuđači su dužni da dostave uzorke vatrogasnog odijela, kao i da dostave uzorak spasilačkog šlema.

Ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz EU standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (u skladu sa članom 50 stav 5 ZJN).









V Mijenja se tenderska dokumentacija na stranama 23 i 24 od 36 i glasi:

**DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I
KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI**

Dostaviti:

☒ uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Ponuđači su dužni dostaviti uzorke ponuđene opreme.

☒ drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Minimum standardi koje mora da zadovolji vatrogasno odijelo: EN 15614, A1, A2 i EN 1149-5, EN 20471:2013

Minimalni zahtjevi koje šlem mora da zadovolji: EN 16741, EN 16473, EN 12492 i EN 166, CE oznaku (EC Direktiva 89/686)

**DOSTAVITI UZORAK, OPIS, ODNOSNO FOTOGRAFIJU ROBA KOJE SU
PREDMET ISPORUKE, ČIJU JE VJERODOSTOJNOST PONUĐAČ
OBAVEZAN POTVRDITI, UKOLIKO TO NARUČILAC ZAHTIJEVA**

Ponuđači su dužni dostaviti uzorke ponuđene opreme.

Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE
Emin Brkanović

