



Crna Gora
OPŠTINA BAR

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije

Broj: 04-460/18- 2306
Bar, 01.08.2018. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), i člana 12 Pravilnika o sprovođenju postupaka nabavka male vrijednosti br. 01-3024 od 11.10.2017. godine, Opština Bar dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bar	Lice/a za davanje informacija: Emin Brkanović
Adresa: Bulevar Revolucije 1	Poštanski broj: 85000
Sjedište: Bar	PIB: 02015099
Telefon: +382 (0)30 301 471	Faks: +382 (0)30 301 467
E-mail adresa: emina.hot@bar.me	Internet stranica: www.bar.me

II Predmet nabavke:

☒ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Popločavanje i rekonstrukcija postojećih trotoara

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om **29.500,00 €;**

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Redni broj	OPIS PREDMETA	jedinica mjere	količina
I TOPOLICA I			
1.	Podizanje postojećih betonskih ploča. Neoštećene ploče odvojiti na stranu i očistiti radi ponovne ugradnje, a oštećene utovariti i odvesti na deponiju do 5km po izboru investitora što se posebno obračunava.	m ²	315,52
2.	Rušenje postojećih, izvaljanih i potonulih betonskih ivicnjaka sa odvozom šuta dimenzija 12x18x100	paus	
	Rušenje postojećih, izvaljanih i potonulih betonskih ivicnjaka sa odvozom šuta dimenzija 18x24x80	m	2,34
3.	Nabavka i ugradnja tampon sloja kamenog agregata.	m ³	59,83
4.	Nabavka kamenog agregata krupnoće 4-8 mmza dosipanje ispod betonskih ploča	m ³	35,89
5.	Isporuka i ugradnja vibro presovanih betonskih ploča, model "K1 Behaton" d=6cm, hrapava obrada, siva. Ploče se polažu preko postojećeg sloja kamenog agregat. Završnu površinu prepeglati vibro pločom i zbrisati sitnim pjeskom.	paus	
6.	Ugradnja postojećih behaton betonskih ploča. Ploče se polažu preko postojećeg sloja kamenog agregat. Završnu površinu prepeglati vibro pločom i zbrisati sitnim pjeskom.	m ²	167,52
7.	Isporuka i ugradnja vibropresovanih betonskih ivicnjaka u sloju betona MB30 sa fugovanjem spojnica cementnim malterom	m	18,20
	Isporuka i ugradnja vibropresovanih betonskih ivicnjaka u sloju betona MB30 sa fugovanjem spojnica cementnim malterom.	m	31
8.	Ugradnja postojećih betonskih ivicnjaka u sloju betona MB30sa fugovanjem spojnica cementnim malterom.	m	64,60
	Ugradnja postojećih betonskih ivicnjaka u sloju betona MB30sa fugovanjem spojnica cementnim malterom.	paus	
9.	Utovar i odvoz šuta do pet kilometara na deponiju koju odredi investitor	m ³	36,89
10.	Podizanje poklopaca šahti na visinu ploča	paus	
11.	Iskop i dorada postojećeg tampona sloja kamenog agregata.	m ²	881,94
12.	Podizanje novo postavljenih betonskih ploča po naređenju projektanta i nadzora zbog.	m ²	170
13.	Isporuka i ugradnja vibro presovanih betonskih ploča bijelih i crvenih, dimenzija 20x40x4cm. Ploče se polažu preko sloja kamenog agregata d 3-5cm.	m ²	434,31
14.	Nabavka kamenog agregata krupnoće 4-8 mmza dosipanje ispod betonskih ploča	m ²	18,54
15.	Iskop i dorada postojećeg tampona sloja kamenog agregata.	m ²	140,52
	UKUPNO:		

II TOPOLICA II			
1.	Iskop postojećeg kamenog agregata d=12cm i odvoz na deponiju do 5km po izboru investitora. Nakon iskopa izvršiti nabijanje posteljice vibro pločom	m ²	19,56
2.	Isporuka i ugradnja vibro presovanih betonskih ploča, model "K80 Rastetr" dimenzija 60x40x8cm. Ploče se polažu preko sloja kamenog agregata d 3-5cm. Otvore u pločama popuniti kamenim agregatom	m ²	34,76
3.	Isporuka i ugradnja vibro presovanih betonskih ploča, model "K1 Behaton" podjela između parkinga. Ploče se polažu preko sloja kamenog agregata d= 3-5cm.	m ²	6,44
4.	Rušenje postojećih, izvaljanih i potonulih betonskih ivicnjaka sa odvozom šuta.	m	1,20
5.	Isporuka i ugradnja vibropresovanih betonskih ivičnjaka u sloju betona MB30 sa fugovanjem spojnica cementnim malterom	m	1,20
6.	Nabavka kamenog agregata krupnoće 4-8 mm za dosipanje ispod betonskih ploča	m ³	7,35
7.	Podizanje postojećih betonskih ploča. Neoštećene ploče odvojiti na stranu i očistiti radi ponovne ugradnje, a oštećene utovariti i odvesti na deponiju do 5km po izboru investitora što se posebno obračunava.	m ²	419,60
8.	Iskop i dorada postojećeg tampona sloja kamenog agregata.	m ²	419,60
9.	Utovar i odvoz šuta do pet kilometara na deponiju koju odredi investitor	m ³	16,78
10.	Nabavka i ugradnja tampon sloja kamenog agregata.	m ³	20,98
11.	Nabavka kamenog agregata krupnoće 4-8 mm za dosipanje ispod betonskih ploča	m ³	16,78
12.	Ugradnja postojećih behaton betonskih ploča. Ploče se polažu preko postojećeg sloja kamenog agregat. Završnu površinu prepeglati vibro pločom i zbrisati sitnim pjeskom.	m ²	419,60
	UKUPNO:		
III TOPOLICA III			
1.	Podizanje postojećih betonskih ploča. Neoštećene ploče odvojiti na stranu i očistiti radi ponovne ugradnje, a oštećene utovariti i odvesti na deponiju do 5km po izboru investitora što se posebno obračunava.	paus	
2.	Ugradnja postojećih behaton betonskih ploča. Ploče se polažu preko sloja kamenog agregata d 3-5cm. Otvore u pločama popuniti kamenim agregatom	paus	
3.	Isporuka i ugradnja vibro presovanih betonskih ploča, model "K80 Rastetr" dimenzija 60x40x8cm. Ploče se polažu preko sloja kamenog agregata d 3-5cm. Otvore u pločama popuniti kamenim agregatom	m ²	4,05
4.	Nabavka kamenog agregata krupnoće 4-8 mm za dosipanje ispod betonskih ploča	m ³	1,54
5.	Nabavka i ugradnja tampon sloja kamenog agregata.	m ²	47,05
6.	Iskop i dorada postojećeg tampona sloja kamenog agregata.	m ²	57,05
7.	Rušenje postojećih, izvaljanih i potonulih betonskih ivicnjaka sa ponovnom montažom.	paus	
8.	Podizanje postojećih slivnika u visini ploča	paus	

9.	Utovar i odvoz šuta do pet kilometara na deponiju koju odredi investitor	m ³	3,88
	UKUPNO:		
IV PARKING KOD "PANINI"-ja			
1.	Podizanje postojećih betonskih ploča. Neoštećene ploče odvojiti na stranu i očistiti radi ponovne ugradnje, a oštećene utovariti i odvesti na deponiju do 5km po izboru investitora što se posebno obračunava	m ²	34,57
2.	Isporuka i ugradnja vibro presovanih betonskih ploča, model "K80 Rastetr" dimenzija 60x40x8cm. Ploče se polažu preko sloja kamenog agregata d 3-5cm. Otvore u pločama popuniti kamenim agregatom	m ²	27,73
3.	Nabavka kamenog agregata krupnoće 4-8 mm za dosipanje ispod betonskih ploča	m ³	2,44
4.	Nabavka i ugradnja tampon sloja kamenog agregata.	m ³	27,73
5.	Iskop i dorada postojećeg tampona sloja kamenog agregata.	m ²	27,73
6.	Utovar i odvoz šuta do pet kilometara na deponiju koju odredi investitor	m ³	1,11
V TOPOLICA IV			
1.	Podizanje postojećih, oštećenih betonskih ploča dimenzija 40x40x4cm sa utovarom i odvozom na deponiju do 5km koju odredi investitor.	m ²	2,80
2.	Podizanje postojećih, oštećenih betonskih ploča dimenzija 40x40x4cm sa čišćenjem istih.	m ²	2
3.	Ugradnja postojećih betonskih ploča d=4cm. Ploče se polažu na sloju kamenog agregata 3-5cm u slogu kao ostale ploče u nastavku. Završnu površinu zbrisati sitnim pjeskom.	m ²	5,50
4.	Skidanje postojećeg pijeska ispod betonskih ploča i odvoz na deponiju do 5km koju odredi investitor.	m ³	28
5.	Isporuka i ugradnja vibro presovanih betonskih ploča, dimenzija 40x40x6 colormix, hrapava obrada, siva. Ploče se polažu na sloju kamenog agregata 3-5cm u slogu datog projektom. Završnu površinu zbrisati sitnim pjeskom..	m ²	25,50
6.	Nabavka kamenog agregata krupnoće 4-8 mm za dosipanje ispod betonskih ploča	m ²	21,50

REKAPITULACIJA		
1.	TOPOLICA I	
2.	TOPOLICA II	
3.	TOPOLICA III	
4.	PARKING KOD "PANINI"-ja	
5.	TOPOLICA IV	
UKUPNO:		

VI Način plaćanja

Virmanski, u roku od 15 dana od dana dostavljanja potpisane i ovjerene situacije od strane nadzornog organa

VII Rok za izvođenje radova:

30 dana od dana zaključenja Ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☒ najniža ponuđena cijena

broj bodova

100

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08.30 časova do 14.00 časova, zaključno sa danom 07.08.2018. godine do 12 časova.

Ponude se mogu predati:

☒ neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

☒ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 07.08.2018. godine u 12,30 sati, Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, kancelarija 125.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

5 dana

XI Druge informacije

I OBAVEZNI DOKAZI

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Ukoliko ponuđač dostavi izjavu o ispunjenosti traženih uslova, dužan je da prije zaključenja ugovora dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Fakultativni uslovi

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog dokaza, i to:

☒ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

II NEPOSTOJANJE SUKOB A INTERESA

U skladu sa članom 17 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dostavlja Izjavu o nepostojanju sukoba interesa sa naručiocem (ovlašćenim licem i slučbeniko za javne nabavke)

III UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDA

Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke male vrijednosti sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom zahtjevom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude

Ponuda se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj se navodi: ponuda, broj Zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

Podnošenje alternativnih ponuda nije dopušteno.

Ponuđač ne može, nakon dostavljanja ponude, da istu mijenja ili dopunjuje.

Ponuđena cijena se izražava u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om. U ponuđenu cijenu uračunavaju se troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om.

Ponuđena cijena piše se brojkama.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke male vrijednosti

Ponudlač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Ukoliko ponudlač dostavi izjavu o ispunjenosti traženih uslova, dužan je da nakon prijema obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, a najkasnije do zaključenja ugovora dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke male vrijednosti i drugi dokazi traženi Zahtjevom za dostavljanje ponuda, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ukoliko ponudlač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ovlašćenje za zastupanje i učestvovanje u postupku javnog otvaranja ponuda se predaje Službeniku za javne nabavke neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

IV OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Sa izabranim ponudlačem će se zaključiti ugovor.

Ponudlač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

U skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupaka nabavki male vrijednosti br. 01-3024 od 11.10.2017. godine, na Obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.

Naručilac zadržava pravo da poništi postupak nabavke male vrijednosti, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE

SEKRETAR



Vido Dabanović