



Crna Gora
OPŠTINA BAR

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije

Broj: 04-460/18-3524
Bar, 28.12.2018. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), i člana 12 Pravilnika o sprovođenju postupaka nabavka male vrijednosti br. 01-3936/2 od 11.12.2018. godine, Opština Bar dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

| | |
|---------------------------------|--|
| Naručilac: Opština Bar | Lice/a za davanje informacija: Marija Marković |
| Adresa: Bulevar Revolucije 1 | Poštanski broj: 85000 |
| Sjedište: Bar | PIB: 02015099 |
| Telefon: +382 (0)30 301 471 | Faks: +382 (0)30 301 467 |
| E-mail adresa: emina.hot@bar.me | Internet stranica: www.bar.me |

II Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izvođenje radova na adaptaciji prostorija opštine

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om

14.900,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| Red. broj | Opis Predmeta | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jed. mjere | Količina | jed. cijene bez PDV-a | Ukupni iznos bez PDV-a | PDV | Ukupni iznos sa PDV-om |
|---|---|---|----------------|----------|-----------------------|------------------------|-----|------------------------|
| DEMONTAŽA I RUŠENJE | | | | | | | | |
| KANCELARIJA PREDsjedNIKA | | | | | | | | |
| 1. | Pažljiva demontaža postojećeg kasetiranog spušenog plafona sa uklanjanjem rasvjetnih modula. Demontirani plafon i rasvjeta tijela utovariti na kamion i prebaciti na deponiju predviđenu za odlaganje kabastog otpada. | | m ² | 47 | | | | |
| 2. | Pažljiva demontaža postojećeg laminata zajedno sa lajsnama. Laminat pažljivo demontirati, očistiti, složiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. | | m ² | 47 | | | | |
| 3. | Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta. Nakon adaptacije prostora namještaj vratiti na prvobitnu poziciju. Obračun po m2 prostorije. | | paušalno | 1 | | | | |
| KANCELARIJA SEKRETARA PREDsjedNIKA | | | | | | | | |
| 1. | Pažljiva demontaža postojećeg laminata zajedno sa lajsnama. Laminat pažljivo demontirati, očistiti, složiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. | | m ² | 28 | | | | |
| 2. | Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta. Nakon adaptacije prostora namještaj vratiti na prvobitnu poziciju. | | paušalno | 1 | | | | |
| SALA ZA SASTANKE | | | | | | | | |
| 3. | Pažljiva demontaža postojećeg kasetiranog spušenog plafona sa uklanjanjem | | m ² | 75 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|----|--|--|--|--|
| | rasvjetnih modula. Demontirani plafon i rasvjeta tijela utovariti na kamion i prebaciti na deponiju predviđenu za odlaganje kabastog otpada. | | | | | | |
| 4. | Pažljiva demontaža postojećeg laminata zajedno sa lajsnama. Laminat pažljivo demontirati, očistiti, složiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. | m ² | 75 | | | | |
| | UKUPNO RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU: | | | | | | |
| | GLETOVANJE I MOLERAJ | | | | | | |
| | KANCELARIJA PREDsjedNIKA | | | | | | |
| 1. | <p>Nabavka materijala, transport i montaža i gletovanje spuštenog plafona. Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim pogledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila (CD 60/27) kao montažni i noseći profili, visilicama sa žicom za a.b. konstrukciju (pričvršćivanje žice sa ušicom čeličnim sidrenim ekserom za a.b. tavanicu). Visina spuštanja ca. 40cm.</p> <p>Obloga od jednog sloja A13 (standardnih) ploča d=12,5 cm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom. Dilatacija se obrađuje dilatacionom spojnicom na pozicijama označenim u projektu. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Ispuna spojeva: Knauf Uniflot s upotrebom papirne bandaž trake.</p> <p>Razmaci potkonstrukcije (razred opterećenja $\leq 0,15$ kN/m²) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - visilice: 950 mm; - nosivi profil: 1000 mm; - montažni profil: 500 mm <p>U plafonskom međuprostoru gdje je projektom predviđena ugradnja izolacije od mineralne kamene vune ukupne debljine d=8cm, gustine 34kg/m³.</p> <p>Razmaci potkonstrukcije (razred opterećenja $0,15 < p \leq 0,30$ kN/m²) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - visilice: 750 mm; - nosivi profil: 1000 mm; - montažni profil: 500 mm <p>Kvadratura plafona je data približno, sa odstupanjem do 10%.</p> | m ² | 47 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----|--|--|--|--|
| | Na zadatim pozicijama iz projekta predvidjeti skrivač za zavjese. Obračun po m ² . | | | | | | |
| 2. | Oblaganje zida prije gletovanja i moleraja, GKP Rigips Standard debljine 12,5 mm šrafljenjem ploča na postojeci zid, uz bandažiranje i gletovanje spojeva Q2. | m ² | 63 | | | | |
| 3. | Bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom. Boju nanijeti u tri premaza do dobijanja ravnomjernog tona na zidovima . Kvadratura zidova je data približno, sa odstupanjem do 10%. Potrebno je uraditi podlogu, gletovanje i moleraj komplet gipsanih plafona visokokvalitetnom vodoperivom bojom i akrilnom podlogom | m ² | 110 | | | | |
| KANCELARIJA SEKRETARA PREDsjedNIKA | | | | | | | |
| 1. | Bojenje zidova disperzivnom bojom. Boju nanijeti u tri premaza do dobijanja ravnomjernog tona na zidovima . Kvadratura zidova je data približno, sa odstupanjem do 10%. Obračun po m ² . U cijenu ulazi podloga, gletovanje i moleraj komplet gipsanih plafona i zidova (ruke i materijal) visokokvalitetnom vodoperivom bojom i akrilnom podlogom | m ² | 65 | | | | |
| SALA ZA SASTANKE | | | | | | | |
| 1. | Nabavka materijala, transport i montaža i gletovanje spuštenog plafona . Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim pogledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila (CD 60/27) kao montažni i noseći profili, visilicama sa žicom za a.b. konstrukciju (pričvršćivanje žice sa ušicom čeličnim sidrenim ekserom za a.b. tavanicu). Visina spuštanja ca. 40cm. Obloga od jednog sloja A13 (standardnih) ploča d=12,5 cm. Spoj plafona sa zidom izvesti sa razdjelnom trakom. Dilatacija se obrađuje dilatacionom spojnicom na pozicijama označenim u projektu. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Ispuna spojeva: s upotrebom papirne bandaž trake. Razmaci potkonstrukcije (razred opterećenja ≤ 0,15 kN/m ²) : | m ² | 75 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|----|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - visilice: 950 mm; - nosivi profil: 1000 mm; - montažni profil: 500 mm <p>U plafonskom međuprostoru gdje je projektom predviđena ugradnja izolacije od mineralne kamene vune Knauf Insulation ukupne debljine d=8cm, gustine 34kg/m³. Razmaci potkonstrukcije (razred opterećenja 0,15 < p ≤ 0,30 kN/m²) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - visilice: 750 mm; - nosivi profil: 1000 mm; - montažni profil: 500 mm <p>Kvadratura plafona je data približno, sa odstupanjem do 10%. Na zadatim pozicijama iz projekta predvidjeti skrivač za zavjese.</p> | | | | | | |
| 2. | <p>Bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom. Boju nanijeti u tri premaza do dobijanja ravnomjernog tona na zidovima. Kvadratura zidova je data približno, sa odstupanjem do 10%. U cijenu treba da ulazi prepravka, gletovanje, podloga, i moleraj komplet gipsanih plafona (ruke i materijal) visokokvalitetnom vodoperivom bojom i akrilnom podlogom</p> | m ² | 75 | | | | |
| 3. | <p>Bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom. Boju nanijeti u tri premaza do dobijanja ravnomjernog tona na zidovima. Kvadratura zidova je data približno, sa odstupanjem do 10%. U cijenu treba da ulazi prepravka, podloga, i moleraj komplet zidova (ruke i materijal) visokokvalitetnom vodoperivom bojom i akrilnom podlogom</p> | m ² | 79 | | | | |
| UKUPNO RADOVI NA GLETOVANJU I MOLERAJU: | | | | | | | |
| ENTERIJERSKO OPREMANJE | | | | | | | |
| KANCELARIJA PREDsjedNIKA | | | | | | | |
| 1. | <p>PODNA OBLOGA Nabavka transport i montaža podne obloge - Tarkett Salsa natura u kancelariji Predsjednika. U obračun predvidjeti i nabavku transport i montažu lajsni u istoj boji. 14x 2200x 200 mm.</p> <p>U ponudi je potrebno navesti da se poslije demontaže postojeće podloge</p> | m ² | 47 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|----|--|--|--|--|
| | radi apliciranje troslojnog parketa ljepljenjem sa PU 1K lijepkom i postavljanjem lajsni. Zbog nepreglednosti postojećeg ravnajućeg sloja poslije demontaže potrebno je raditi prajmer | | | | | | |
| KANCELARIJA SEKRETARA PREDsjedNIKA | | | | | | | |
| 1. | <p>PODNA OBLOGA</p> <p>Nabavka transport i montaža podne obloge - Tarkett Salsa natura u kancelariji Predsjednika. U obračun predvidjeti i nabavku transport i montažu lajsni u istoj boji. 14x 2200x 200 mm. U ponudi je potrebno navesti da se poslije demontaže postojeće podloge radi apliciranje troslojnog parketa ljepljenjem sa PU 1K lijepkom i postavljanjem lajsni. Zbog nepreglednosti postojećeg ravnajućeg sloja poslije demontaže potrebno je raditi prajmer</p> | m ² | 28 | | | | |
| SALA ZA SASTANKE | | | | | | | |
| 1. | <p>PODNA OBLOGA</p> <p>Nabavka transport i montaža podne obloge - Tarkett Salsa natura u kancelariji Predsjednika. U obračun predvidjeti i nabavku transport i montažu lajsni u istoj boji. 14x 2200x 200 mm. U ponudi je potrebno navesti da se poslije demontaže postojeće podloge radi apliciranje troslojnog parketa ljepljenjem sa PU 1K lijepkom i postavljanjem lajsni. Zbog nepreglednosti postojećeg ravnajućeg sloja poslije demontaže potrebno je raditi prajmer</p> | m ² | 75 | | | | |
| UKUPNO ENTERIJER - OPREMANJE: | | | | | | | |
| RASVJETA | | | | | | | |
| KANCELARIJA PREDsjedNIKA | | | | | | | |
| 1. | <p>UGRADNA RASVJETA TIP 1</p> <p>Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne plafonske LED svjetiljke, na grafičkim priložima označena kao S2 sa elektronskim napajanjem Lambda=0.99, ukupne ulazne snage svjetiljke 24.6W, efikasnosti svjetiljke 79lm/W, tijelo i reflektor svjetiljke izradniji od aluminijuma sa bijelim zaštitnim farbanim</p> | kom | 5 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|---|--|--|--|--|
| | <p>slojem (RAL 9016), difuzor od polikarbonata (PC), elektricne klase II, stepena zastite IP44, stemena mehanicke zastite IK09, LED izvor svijetla temperature boje 4000K, 2000lm, indeksa reprodukcije boje CRI < 80, 50000 radnih sati do opadanja svjetlosnog fluksa na 70% naznacene vrijednosti pri temperaturi od 25°C, dimenzija Ø215 x 85 mm, tezine 0.7kg, slicna tipu CETUS LED 2000 HF 840 (96242097) proizvođjaca Thorn (Velika Britanija). Svjetiljka se isporucuje u kompletu sa izvorno svijetla i potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:</p> | | | | | | |
| 2. | <p>UGRADNA RASVJETA TIP 2 Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne plafonske UGRADNE svjetiljke, LED 36.5 W 3697 lm 4000K, 94lm/W, UGR<22, MacAdam: 4, u kompletu sa el. pred. uređajem 220V, IP20/IP40, dimenzija 597x597x9mm, bijele boje, radni vijek svjetiljke je 50.000h / L70 at 25°C. slicna tipu INDILOUVER LED3700-840 6X6 HF FP proizvođaca Thorn - Velika Britanija. Ukupno za materijal i rad: rasvjeta dimenzija 300x300 m</p> | kom | 8 | | | | |
| SALA ZA SASTANKE | | | | | | | |
| 1. | <p>UGRADNA RASVJETA TIP 1 Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne plafonske LED svjetiljke, na grafičkim priložima označena kao S2 sa elektronskim napajanjem Lambda=0.99, ukupne ulazne snage svjetiljke 24.6W, efikasnosti svjetiljke 79lm/W, tijelo i reflektor svjetiljke izradnjei od aluminijuma sa bijelim zastitnim farbanim slojem (RAL 9016), difuzor od polikarbonata (PC), elektricne klase II, stepena zastite IP44, stemena mehanicke zastite IK09, LED izvor svijetla temperature boje 4000K, 2000lm, indeksa reprodukcije boje CRI < 80, 50000 radnih sati do opadanja svjetlosnog fluksa na 70% naznacene vrijednosti pri temperaturi od 25°C, dimenzija Ø215 x 85 mm, tezine 0.7kg, slicna tipu CETUS LED 2000 HF 840 (96242097) proizvođjaca Thorn (Velika Britanija). Svjetiljka se isporucuje u kompletu sa izvorno svijetla i potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:</p> | kom | 6 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|--|--|
| 2. | UGRADNA RASVJETA TIP 2 Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne plafonske UGRADNE svjetiljke, LED 36.5 W 3697 lm 4000K, 94lm/W, UGR<22, MacAdam: 4, u kompletu sa el. pred. uređajem 220V, IP20/IP40, dimenzija 597x597x9mm, bijele boje, radni vijek svjetiljke je 50.000h / L70 at 25°C. slična tipu INDILOUVER LED3700-840 6X6 HF FP proizvođača Thorn - Velika Britanija. Ukupno za materijal i rad: rasvjeta dimenzija 300x300 mm | kom | 10 | | | | |
| | UKUPNO RASVJETA: | | | | | | |

VI Način plaćanja

Virmanski, u roku od 7 od dana dostavljanja fakture.

VII Mjesto izvršenja

Opština Bar

VIII Rok za izradu i montažu/iskoruku robe:

Rok za izvođenje radova je 30 dana od zaključenja ugovora

IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

100

X Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08.30 časova do 14.00 časova, zaključno sa danom 10.01.2019. godine do 11,00 časova.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 10.01.2019. godine u 11,30 sati, Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, kancelarija 125.

XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

3 dana

XII Druge informacije

I OBAVEZNI DOKAZI

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Ukoliko ponuđač dostavi izjavu o ispunjenosti traženih uslova, dužan je da prije zaključenja ugovora dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

II NEPOSTOJANJE SUKOBA INTERESA

U skladu sa članom 17 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dostavlja Izjavu o nepostojanju sukoba interesa sa naručiocem (ovlašćenim licem i slučbeniko za javne nabavke)

III UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDA

Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke male vrijednosti sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom zahtjevom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj se navodi: ponuda, broj Zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

Podnošenje alternativnih ponuda nije dopušteno.

Ponuđač ne može, nakon dostavljanja ponude, da istu mijenja ili dopunjuje.

Ponuđena cijena se izražava u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om. U ponuđenu cijenu uračunavaju se troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om.

Ponuđena cijena piše se brojkama.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke male vrijednosti

Ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Ukoliko ponuđač dostavi izjavu o ispunjenosti traženih uslova, dužan je da nakon prijema obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti, a najkasnije do zaključenja ugovora dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke male vrijednosti i drugi dokazi traženi Zahtjevom za dostavljanje ponuda, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ovlašćenje za zastupanje i učestvovanje u postupku javnog otvaranja ponuda se predaje Službeniku za javne nabavke neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

IV OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Sa izabranim ponuđačem će se zaključiti ugovor.

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

U skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupaka nabavki male vrijednosti br. 01-3936/2 od 11.12.2018. godine, na Obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.

Naručilac zadržava pravo da poništi postupak nabavke male vrijednosti, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE

Marija Marković



SEKRETAR



Vido Dabanović