

PREGLED POSTUPKA #8668

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i ugradnja vertikalne i obilježavanje horizontalne signalizacije i saobraćajne opreme, kod osnovnih škola u Baru
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	13.09.2021. 14:50

Napomena

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti Obrazac 2.

Svi saobraćajni znakovi u cjelosti moraju biti u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji ("Sl. List CG" br. 035/21 i 038/21).

Saobraćajni znakovi moraju biti izrađeni od materijala sa retroreflektujućim svojstvima.

Reflektujuće folije III klase koje se koriste za izradu lica znaka moraju ispunjavati sve zahtjeve određene propisanim standardima.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Dostavljanje sertifikata koji su u skladu sa evropskim standardima.

U skladu sa članom 12 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i ugradnja vertikalne i obilježavanje horizontalne signalizacije i saobraćajne opreme, kod osnovnih škola u Baru	13.09.2021 14:50	17.09.2021 11:00	17.09.2021 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
<p>U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu.</p>	Obavezni uslovi
30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
3 dana od dana zaključenja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
U roku od 30 dana od dana izvršenja isporuke i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Dostavljanje sertifikata koji su u skladu sa evropskim standardima.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Opština Bar

Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **7.800,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ul. Mila Boškovića (O.Š. "Blažo Jokov Orlandić") Vertikalna signalizacija	III-6 - sa fluorscentnom podlogom, dim. 900x900 mm,	4,00 kom
2	Ul. Mila Boškovića (O.Š. "Blažo Jokov Orlandić") Vertikalna signalizacija	Stub - nosač saob. znaka l=3.7m, cink	3,00 kom
3	Ul. Mila Boškovića (O.Š. "Blažo Jokov Orlandić") Vertikalna signalizacija	Pješački prelazi hladnom bojom	27,00 m2
4	Ul. Mila Boškovića (O.Š. "Blažo Jokov Orlandić") Horizontalna signalizacija	Pješački prelazi hladnom plastikom	30,00 m2
5	Ul. Mila Boškovića (O.Š. "Blažo Jokov Orlandić") Horizontalna signalizacija	dvosmjerne strelice, l=5 m	4,00 kom
6	Ul. Mila Boškovića (O.Š. "Blažo Jokov Orlandić") Horizontalna signalizacija	Ispis „škola“, l=4 m	2,00 kom
7	Ul. Mila Boškovića (O.Š. "Blažo Jokov Orlandić") Horizontalna signalizacija	Zaustavne linije, d=50 cm	8,75 m2
8	Ul. Mila Boškovića (O.Š. "Blažo Jokov Orlandić") Horizontalna signalizacija	Razdjelna linija, d=12 cm	260,00 m
9	Ul. Rista Lekića (O.Š. "Jugoslavija") Vertikalna signalizacija	III-6 - sa fluorscentnom podlogom, dim. 900x900 mm,	3,00 kom

10	Ul. Rista Lekića (O.Š. "Jugoslavija") Vertikalna signalizacija	Stub - nosač saob. znaka l=3.7m, cink	4,00 kom
11	Ul. Rista Lekića (O.Š. "Jugoslavija") Vertikalna signalizacija	III-6 obični, 600x600 mm	2,00 kom
12	Ul. Rista Lekića (O.Š. "Jugoslavija") Vertikalna signalizacija	I-15.1 ("Škola"), a=900 mm	1,00 kom
13	Ul. Rista Lekića (O.Š. "Jugoslavija") Hporizontalna signalizacija	Pješački prelazi hladnom bojom	20,00 m2
14	Ul. Rista Lekića (O.Š. "Jugoslavija") Vertikalna signalizacija	Pješački prelazi hladnom plastikom	50,00 m2
15	Ul. Rista Lekića (O.Š. "Jugoslavija") Vertikalna signalizacija	Ispis „Škola“, l=4 m	2,00 kom
16	Ul. Rista Lekića (O.Š. "Jugoslavija") Vertikalna signalizacija	Zaustavne linije, d=50 cm	10,50 m2
17	Ul. Rista Lekića (O.Š. "Jugoslavija") Vertikalna signalizacija	Razdjelna linija, d=12 cm	150,00 m
18	Ul. J.J. Zmaja (O.Š. "Anto Đedović") Vertikalna signalizacija	I-15.1 ("Škola"), a=900mm	1,00 kom
19	Ul. J.J. Zmaja (O.Š. "Anto Đedović") Vertikalna signalizacija	III-6 obični, 600x600 mm	1,00 kom
20	Ul. J.J. Zmaja (O.Š. "Anto Đedović") Vertikalna signalizacija	I-15.1 ("Škola"), a=900 mm	1,00 kom
21	Ul. J.J. Zmaja (O.Š. "Anto Đedović") Horizontalna signalizacija	Pješački prelazi hladnom plastikom	14,00 m2
22	Ul. J.J. Zmaja (O.Š. "Anto Đedović") Horizontalna signalizacija	Ispis "Škola", l=4 m	2,00 kom

23	Ul. J.J. Zmaja (O.Š. "Anto Đedović") Horizontalna signalizacija	Zaustavne linije, d=50 cm	3,50 m2
24	Ul. J.J. Zmaja (O.Š. "Anto Đedović") Horizontalna signalizacija	Razdjelna linija, d=12 cm	100,00 m
25	Ul. Vuka Karadžića (O.Š. "Kekec") Vertikalna signalizacija	III-86 "Zona škole" 600x900 mm	2,00 kom
26	Ul. Vuka Karadžića (O.Š. "Kekec") Vertikalna signalizacija	II-30.3 ø600 mm	2,00 kom
27	Ul. Vuka Karadžića (O.Š. "Kekec") Vertikalna signalizacija	III-6 - sa fluorscentnom podlogom, dim. 900x900 mm	3,00 kom
28	Ul. Vuka Karadžića (O.Š. "Kekec") Vertikalna signalizacija	Stub - nosač saob.znaka l=4 m	2,00 kom
29	Ul. Vuka Karadžića (O.Š. "Kekec") Vertikalna signalizacija	Stub - nosač saob.znaka l=3.7m	2,00 kom
30	Ul. Vuka Karadžića (O.Š. "Kekec") Horizontalna signalizacija	Pješački prelazi hladnom plastikom	21,00 m2
31	Ul. Vuka Karadžića (O.Š. "Kekec") Horizontalna signalizacija	Ispis "Škola", l=4 m	2,00 kom
32	Ul. Vuka Karadžića (O.Š. "Kekec") Horizontalna signalizacija	Zaustavne linije, d=50 cm	7,00 m2
33	Ul. Vuka Karadžića (O.Š. "Kekec") Horizontalna signalizacija	Razdjelna linija, d=12 cm	115,00 m
34	Podgradska ulica Vertikalna signalizacija	III-6 obični, 600x600 mm	1,00 kom
35	Podgradska ulica Vertikalna signalizacija	I-15.1 ("Škola"), a=900 mm	1,00 kom
36	Podgradska ulica Vertikalna signalizacija	Stub - nosač saob.znaka l=3,40 m	1,00 kom
37	Podgradska ulica Vertikalna signalizacija	Stub - nosač saob.znaka l=3.7m	1,00 kom

38	Podgradska ulica Horizontalna signalizacija	Pješački prelazi hladnom bojom	21,00 m2
39	Podgradska ulica Horizontalna signalizacija	Pješački prelazi hladnom plastikom	10,50 m2
40	Podgradska ulica Horizontalna signalizacija	Ispis "Škola", l=4 m	1,00 kom
41	Podgradska ulica Horizontalna signalizacija	Zaustavne linije, d=50 cm	5,25 m2
42	Podgradska ulica Horizontalna signalizacija	Linije vodilje	50,00 m
43	O.Š. "Meksiko" Vertikalna signalizacija	III-8 „Podzemni pješački prolaz“, 600x900 mm	2,00 kom
44	O.Š. "Meksiko" Vertikalna signalizacija	O.Š. "Meksiko" Vertikalna signalizacij	1,00 kom
45	O.Š. "Meksiko" Vertikalna signalizacija	I-15.1 ("Škola"), a=900 mm	1,00 kom
46	O.Š. "Meksiko" Vertikalna signalizacija	Stub nosač sa ugradnjom, l=4m	2,00 kom
47	Lokacije na teritoriji centra	Stubići za sprečavanje prolaza vozila	10,00 kom