

PREGLED POSTUPKA #46159

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Instalacija sistema za upravljanje redovima u Građanskom birou Opštine Bar.
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	09.05.2023. 09:20

Napomena

U skladu sa članom 23 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Instalacija sistema za upravljanje redovima u Građanskom birou Opštine Bar.	09.05.2023 09:20	25.05.2023 11:00	25.05.2023 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekt ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: ☐ opis i karakteristike predmeta nabavke. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se ☐ Katalog proizvođača sa jasno naznačenom opremom koja se nudi.	Stručna i tehnička sposobnost
Obrazac 2 koji je u prilogu	ESPD
Iz postupka jednostavne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: ☐ u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje ponuda ima sa Opštinom Bar ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci ili u kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Rok se može produžiti u slučaju vanrednih događaja koji nijesu mogli biti predviđeni u trenutku zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Opština Bar	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 30 dana od dana izvršenih usluga i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja

<p>Garantni rok je minimum 24 meseca od puštanja sistema u rad. Ponuđač je dužan da u garantnom roku obezbijedi naručiocu popravku ili zamjenu neispravnih komponenti u roku od 72 časa od prijave neispravnosti. Ponuđač je dužan da izvrši sve potrebne intervencije na softveru ili hardveru ukoliko dođe do blokade rada ili neispravnosti sistema. Navedene obaveze ponuđača ne odnose se na fizička oštećenja na sistemu ili oštećenja usled neispravnog rada osoblja. Ponuđač je dužan da Naručiocu van garantnog perioda u narednih pet godina obezbijedi sve komponente sistema kao rezervne delove i to dokazuje prilaganjem autorizacije proizvođača redomata.</p>	<p>Garantni rok</p>
<p>Kontrola izvršenja ugovora se vrši od strane stručne službe Naručioca.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>Ponuđač je dužan da uz ponudu priloži autorizaciju (ovlašćenje/izjava/potvrda) proizvođača ili predstavništva proizvođača predmetne opreme u Crnoj Gori kojom se ponuđač ovlašćuje od strane proizvođača opreme da ugrađuje i instalira opremu kao i da učestvuje u postupku javne nabavke. Autorizacija mora biti na crnogorskom jeziku ili prevedena kod ovlašćenog sudskog tumača za jezik na kome je proizvođač autorizovao ponuđača. Autorizacija mora biti urađena na memorandumu proizvođača, ovjerena i potpisana od ovlašćenog lica proizvođača i mora sadržati sljedeće informacije: - Naziv i kontakt informacije proizvođača; - Naziv i broj javne nabavke Ovlašćenje mora biti važeće, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica proizvođača ili predstavništva proizvođača.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Ponuđač je dužan da uz ponudu priloži potvrdu proizvođača opreme za upravljanje redovima - redomata da će u slučaju ugovaranja posla predati Naručiocu cjelokupni izvorni softverski kod redomata sa razvojnim okruženjem sa pravom da Naručilac može modifikovati i dorađivati softverski kod za svoje potrebe, a bez prava prodaje softvera trećim licima;</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Ponuđač je dužan da uz ponudu priloži Potvrdu proizvođača redomata da će obezbijediti rezervne djelove i tehničku podršku u minimalnom periodu od 5 godina nakon isteka garancije; - Mjesto i datum izdavanja autorizacije proizvođača (napomena: datum izdavanja autorizacije ne može biti prije datuma objavljivanja Zahtjeva za dostavljanje ponuda). Ovlašćenje mora biti važeće, potpisano i ovjereno od strane ovlašćenog lica proizvođača ili predstavništva proizvođača.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica</p>	<p>Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica</p>

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjavu ovlašćenog lica kojom će garantovati da će izvršiti obuku službenika na uslužnim mestima za rad sa redomatom na šalterima, obuku službenika zaduženih za tekuće održavanje sistema; obuku službenika za pre-konfiguraciju sistema ;obuku rukovodećeg osoblja u upravljanju sistemom i korišćenju statističkih podataka;	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti izjavu ovlašćenog lica da će naručiocu isporučiti potreban broj navoda o korišćenju svih funkcija sistema (terminali na uslužnim mestima, pre-konfiguracija sistema, upravljanje sistemom) i predati dokumentaciju o svim funkcijama sistema	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **15.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Implementacija centralne aplikacije na serverskoj infrastrukturi Opštine Bar	Monitoring i upravljanje redomatom u okviru Opštine Bar u skladu sa tehničkim zahtjevima;	1,00 kom
2	Implementacija portala redomat.bar.me na serverskoj infrastrukturi Opštine Bar	u skladu sa tehničkim zahtjevima;	1,00 kom
3	Integracija redomata sa informacionim sistemom Opštine Bar	u skladu sa tehničkim zahtjevima;	1,00 kom
		Tiket dispenser za izbor vrste usluge i štampačem za izdavanje listića sa rednim brojem mora posjedovati minimum sljedeće funkcionalnosti: - uključeni veb server i softver za upravljanje sistemom i praćenje statistike; - ekran osjetljiv na dodir dijagonale minimum 17" montiran pod uglom maksimalno 30 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan; - termalni štampač sa loop guide-om sistemom ili ekvivalentno, za zaštitu termalne glave ukoliko se papir slučajno/zlonamjerno povuče u toku štampanja i auto cutter-om; - lak način izvlačenja štampača iz kućišta (za slučajeve kada se papir zaglavi u mehanizmu za štampanje); - centralnim DC napajanjem za displeje maksimalnog napona	

4	Tiket dispenser	<p>20VDC;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x RJ-45 konektora na zadnjoj strani (1 za Ethernet, 1 za RJ-45 serijsku vezu za kontrolu prikaza na šalterskim displejima) sa automatskom detekcijom tipa veze na konektorima (zaštita od pogrešnog priključivanja); - omogućena pomjerljivost tiket dispensera (tiket dispenser se ne fiksira za pod); - instaliranim All-in-One čitačem RF i magnetnih kartica i kartica sa čipom za obezbjeđenje funkcionalnosti prioritetne usluge za građane sa posebnim potrebama i podršku štampe listića za zakazane građane; <p>Listić se štampa na termalnom papiru (minimalne širine papira 72mm, maksimalne širine papira 82mm) na ćirilichnom i /ili latiničnom alfabetu sa sljedećim informacijama:</p> <ul style="list-style-type: none"> grb Opštine Bar u grafičkom formatu sa adresom; redni broj koji se koristi za čekanje u redu minimalne visine 15mm; naziv usluge koju je građanin izabrao; lista radnih mjesta koja trenutno rade izabranu vrstu usluge (ažurira se uvijek kada se neko od službenika prijavi/odjavi ili promijeni vrstu usluge koju radi); broj građana koji čekaju ispred da budu usluženi za izabranu vrstu usluge; datum i vrijeme izdavanja listića; mogućnost štampanja propagandne poruke u grafičkom formatu; QR kod minimalne rezolucije 150x150 piksela i veličine u rasponu 15-20mm (kvadratnog oblika) čijim se skeniranjem automatski pristupa URL linku na internetu na kome građani mogu ocjenom od 1 do 5 da ocijene kvalitet usluge pružene od strane Opštine Bar. 	1,00 kom
---	-----------------	--	----------

5	Šalterski displej	Šalterski displej sa antiglare filtrirajućim staklom treba da posjeduje mogućnost prikaza minimum 4 LED dot-matrix cifre visine 85mm i minimalne rezolucije 8x5 LED dioda po cifri sa razmakom od jedne diode između cifara, maksimalna širina displeja 500mm, maksimalna visina displeja 200mm, maksimalna dubina displeja 45mm	10,00 kom
6	TV aparat	TV aparat sa nosačem za montažu na zid sledećih karakteristika (ili boljih): Dijagonala: 43" 109cm; Tehnologija ekrana: TFT sa aktivnom matricom; Pozadinsko osvetljenje: DIRECT LED (DLED); Rezolucija: FULL HD 1920 × 1080; Tuner: ATV/DTV-T/C/T2, HEVC H.265; Dinamički kontrast: MEGA kontrast; Osvjetljenost ekrana: 250cd; Vrijeme odziva: 8ms; Pokretna rezolucija: 600 RMR; Ugao gledanja: 178 stepeni; Ulazi: Scart, HDMIx3, VGA, USB x2, podrška za CI +; Izlazi: Slušalice, koaksijalni audio; Podrška za hotelski mod; Podrška za PVR - funkciju snimanja sadržaja; Multijezični meni sa crnogorskim jezikom; Snaga zvučnika: 2 x 10W; VESA standard: 100x200mm.	2,00 kom

7	Kontroler prikaza sadržaja na TV aparatu	<p>Kontroler prikaza sadržaja na TV aparatu mora posjedovati minimum sljedeće funkcionalnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ethernet veza; HDMI konekcija ka TV; Prikaz rednih brojeva građana kao i lokacije gdje su radna mjesta locirana (za prozване građane) - napomena: veličina slova i boja je potrebno da se podešava putem web pretraživača; Podrška za prikaz RSS kajron skrolujućeg teksta na TV aparatu (putem web pretraživač se definiše pozicija i veličina prikaza na ekranu kao i boja slova); podrška za prikaz video reklamnog sadržaja (putem web pretraživača se definiše pozicija i veličina prikaza na ekranu); podrška za prikaz fiksnih slika na TV aparatu (putem web pretraživača se definiše pozicija i veličina prikaza na ekranu). 	2,00 kom
		<p>Softver koji se koristi za upravljanje redovima - redomatima (licenciranje se vrši po računaru) mora posjedovati minimum sljedeće funkcionalnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> integrisana u postojeću centralnu aplikaciju za monitoring i podešavanje opreme za upravljanje redovima - redomatima; uočljiv naziv/redni broj radnog mjesta; uočljivo korisničko ime službenika; uočljiva vrste usluge koju službenik trenutno radi sa mogućnošću da službenik samostalno po potrebi promijeni vrstu usluge koju radi; uočljiva informacija o tome koliko građana trenutno čeka da bude usluženo za vrstu usluge koju službenik trenutno radi i broj radnih mjesta koju tu vrstu usluge trenutno rade; mogućnost prozivanja sljedećeg građanina; mogućnost odlaska na pauzu; 	

8

PC licenca

mogućnost prosleđivanja građanina;
taster za mikrofonsku prozivku čijim pritiskom se signal sa mikrofona vezanog na PC računar čuje sa zvučnika TV aparata;
mogućnost da ukoliko se građanin nakon prozivanja putem displeja ne pojavi, da se putem zvučnika montiranih u čekaonici građanin prozove putem automatski generisane glasovne prozivke koja treba da prozove redni broj građana i radno mjesto na kom građanin treba da bude uslužen (napomena: poruka brojeve koji se prozivaju ne smije da prozove cifru po cifru) - prozivka na razglasu treba da bude na jeziku izabranom od strane građana;
uočljiv redni broj građana koji se uslužuje na tom radnom mjestu sa informacijama koliko je građanin čeka da bude uslužen i vrijeme kada je obrada građanina počela;
informacije o potrebi zamjene papira u štampaču;
u cilju zaštite informacionog sistema Opštine Bar, na računarima koje koriste službenici, a koriste se za redomat se ne smije instalirati nikakav dodatni softver koji bi služio za interakciju sa redomatom (fajlovi tipa *.exe, *.com, *.msi, *.opl, *.ocx, *.dll, *.bat, niti se smiju koristiti ActiveX kontrole)
u cilju prozivanja građana, gledanja statistika i drugih radnji vezanih za redomat;
sistem radi u sistemima gde svi računari osim serverskih računara dinamički dobijaju IP adrese, a da pritom bude potpuno nezavistan od DHCP servera naručioca, odnosno u slučajevima promjene MAC adrese na računarima gdje rade službenici ne impliciraju se bilo kakva podešavanja na DHCP serveru;
mogućnost da se bez instaliranja bilo kog dodatnog softvera bilo koja radna stanica može "povezati" sa nekim od displeja

10,00 kom

		za prikaz rednog broja građanina koji se uslužuje	
9	PC mikrofoni		10,00 kom
10	Centralno čvorište	Centralno čvorište predstavlja uređaj za povezivanje šalterskih displeja putem RS-485 serijske veze sa minimum 14 x RJ-45 portova (za povezivanje displeja putem zvjezdaste mreže) sa DC napajanjem (19" RACK mountable)	1,00 kom
11	Parametarizacija sa ugradnjom opreme	Parametarizacija sa ugradnjom opreme podrazumijeva parametarizaciju sistema, postavljanje i ugradnja opreme u uslužnom centru, postavljanje neophodne kablovske instalacije (kablovi i utičnice), obuka službenika i ostale radove neophodne za funkcionalno puštanje sistema u rad.	1,00 paušal