

PREGLED POSTUPKA #48791

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija kancelarija u Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	30.06.2023. 12:00

Napomena

Radovi će se isključivo izvoditi petkom poslijepodne, subotom i nedjeljom. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija kancelarija u Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije	30.06.2023 12:00	05.07.2023 11:00	05.07.2023 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekt ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2 koji je u prilogu	ESPD
Iz postupka jednostavne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: <input type="checkbox"/> u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje ponuda ima sa Opštinom Bar ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci ili u kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
10 dana počev od dana uvođenja izvođača u posao, uz napomenu da će se radovi isključivo izvoditi petkom poslijepodne, subotom i nedjeljom. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
Kancelarije u zgradi Opštine Bar	Mjesto izvršenja ugovora
najkasnije u roku od 30 dana od dana kompletno izvedenih radova i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja

2 godine od dana izvedenih radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU	Skidanje završnog sloja postojećeg poda. Pod pažljivo obiti, površine podova izravnati i očistiti, a šut utovariti i odvesti na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m2 poda Keramika	60,00 m2
2	DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU	Skidanje završnog sloja postojećeg poda. Pod pažljivo obiti, površine podova izravnati i očistiti, a šut utovariti i odvesti na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m2 poda Laminat	150,00 m2
3	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala i oblaganje podova keramičkim pločicama dim. 50x50 cm. Oblaganje izvoditi keramičkim pločicama I klase. Pločice polagati u sloj vodonepropusnog lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. Ljepilo na bazi cementa za lijepljenje keramičkih pločica. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.	60,00 m2
4	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nanošenje ravnajućeg sloja. Pozicija podrazumijeva nanošenje disperzijskog predpremaza, kad se disperzijski premaz osuši nanosi se samorazlivajuća masa. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i njeno usisavanje. Sav potreban materijal obezbjeđuje izvođač radova (nabavka i isporuka). Sav nastali otpad odnijeti na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m2.	200,00 m2

5	PODOPOLAGAČKI RADOVI	<p>Nabavka i postavljanje podne obloge, laminata, debljine 12mm, za komercijalnu upotrebu (klasa 33). Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Preko pripremljene podloge postaviti PVC i spužvastu foliju. Zvukoizolacioni - amortizujući sloj treba da se polaže upravno na pravac pružanja laminata, preklopi nisu dozvoljeni.</p> <p>Uz obodne zidove obavezno ostaviti prazan prostor min. 8mm za termičko širenje podne obloge. Sistem zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti na "klik" sa potpuno zatvorenim spojnicama. Ako je pod u bilo kom smjeru duži od 8 m, obavezna je primjena dilataciono profila. Dilatacioni profil ostavljati i na vratima prostorije. Nakon postavljanja poda, po obodu prostorije postaviti dekorativnu cok lajsnu pričvršćenu za zid. Po završetku ugradnje pod očistiti suvom krpom i usisivačem. Ne koristiti nikakva sredstva za poliranje. Pozicijom obuhvatiti i MDF lajsnu visine 6cm obodom prostorija. Pozicija podrazumijeva sav materijal i rad za pravilnu ugradnju pozicije. Obračun po m2</p>	200,00 m2
6	PODOPOLAGAČKI RADOVI	<p>Nabavka i ugradnja aluminijskih prelaznih lajsni na sastavu dva poda i na prekidima postavljanja podova ispod vrata. Lajsne ugraditi u svemu prema uputstvima proizvođača. Pozicija podrazumijeva sav materijal i rad za pravilnu ugradnju pozicije. Obračun po m</p>	20,00 m

7	MONTAŽNI RADOVI	<p>Nabavka, transport i montaža spuštenih plafona od gipskartonskih ploča d=12,5 mm, na čelično-pocinčanoj "UD-CD" konstrukciji. Ploče montirati preko tipske fleksibilne aluminijske potkonstrukcije, što ulazi u jediničnu cijenu pozicije. Jediničnom cijenom, takođe, obuhvatiti: bandažiranje sastava ploča, sa prevlačenjem tankim slojem gipsanog maltera, formiranje svih otvora za rasvjetu, ventilaciju i sl. Plafon spustiti na visinu prema projektu zavisno od prostorije, mjereno od međuspratne konstrukcije. Ugradne svetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni posebno. U svemu ostalom važe odredbe opštih uslova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja plafona za montažu svetiljki, anemostata, difuzora i dr. što se neće posebno plaćati. Obračun po m2 , sve kompletno.</p>	170,00 m2
8	MONTAŽNI RADOVI	<p>Nabavka, transport i montaža gipsanog pregradnog zida od duplih gipskartonskih ploča debljine 2x12,5 montiranih obostrano. Ploče montirati preko pocinčane podkonstrukcije od CW100 profila što ulazi u jediničnu cijenu pozicije. Prostor između gipskartonskih ploča ispunjava se izolacionim slojem od staklene vune debljine 100mm. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama. Oko vrata u zidu izvesti ojačanje UA profilima što ulazi u jediničnu cijenu pozicije. Zid debljine 15cm. Obračun po m2.</p>	180,00 m2

9	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	<p>Gletovanje i bojenje plafona. Poludisperzivna posna boja. Gletovanje vršiti u dva radna postupka. Završno bojenje dva puta - moleraj. Pozicija obuhvata i završnu popravku moleraja nakon završetka svih preostalih radova u objektu. Prije gletovanja obiti slojeve gleta i boje koji se krune. Na pozicijama ukinute rasvjete i prolaza instalacija predvidjeti gletovanje šliceva i otvora uz obradu podloge prije gletovanja. Pozicija podrazumijeva obradu moleraja oko svih kaskada spuštenih plafona – špaletne. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, kao i upotrebu skele. Obračun po m2</p>	250,00 m2
10	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	<p>Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova prostorija. Poludisperzivna posna boja prema projektu. Gletovanje i vršiti u dva radna postupka. Završno bojenje dva puta - moleraj. Pozicija obuhvata i završnu popravku moleraja nakon završetka svih preostalih radova u objektu. Na pozicijama ukinutih utičnica i prolaza instalacija predvidjeti obradu podloge prije gletovanja. Pozicija podrazumijeva obradu moleraja oko otvora, niši i obloga instalacija - špaletne. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, kao i upotrebu skele. Obračun po m2.</p>	550,00 m2