

PREGLED POSTUPKA #66038

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija i održavanje (sprovođenje konzervatorskih mjera) za 4 spomen-obilježja na teritoriji opštine Bar
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Natalija Šainović
Kontakt	-
Datum objave	13.12.2023. 10:15

Napomena

U skladu sa članom 12 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija i održavanje (sproveđenje konzervatorskih mjera) za 4 spomen-obilježja na teritoriji opštine Bar	13.12.2023 10:15	20.12.2023 11:00	20.12.2023 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Ispunjenoš uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekta treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenoš uslova se dokazuje dostavljanjem Konzervatorske Licence za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima. Ponuđač je dužan licencu dostaviti u ponudi.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje stručna i tehnička sposobnost tj.iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, Pod istim ili sličnim poslovima smatraju se radovi na sanaciji i održavanju (sprovođenje konzervatorskih mjera) na spomen obilježjima.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat treba da posjeduje stručni i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora odnosno minimum 1 diplomirani konzervator, što se dokazuje dokazima o angažovanju radne snage i to: konzervatorska licenca za izradu studija zaštite kulturnih dobara, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima, prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta. Ponuđač je dužan licencu dostaviti u ponudi.	Stručna i tehnička sposobnost

Obrazac 2	ESPD
Iz postupka jednostavne nabavke isključiće se privredni subjekta koji ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
40 radnih dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Opština Bar	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti avansno u iznosu od 100% od ugovorenog iznosa u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole preko ovlašćenog lica naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Spomenik u Mišićima Spomenik je formiran od pravougaonog betonskog bloka, dimenzija 173cm x 92cm, na kom se nalazi bijela mermerna ploča dimenzija 70cm x 50cm. Betonski podest na kome se nalazi spomen-obilježje je dimenzija 150cm x 120cm. Spomenik je ograđen metalnom, niskom, ogradom formiranom od betona i metalnih profila, ofarbana bijelom bojom.	<p>Potrebno je neagresivnom metodom uklanjanja nečistoća, vodom pod pritiskom, tretirati cij spomenik i okolinu. Vratiti prvobitni izgled i boju betonskog tijela spomenika. Spomen ploču koja je ostejena pažljivo izvaditi i po uzoru na prvobitnu napraviti novu od istog materijala. Sanirati betonski dio ograde, cijelu ponovo omalterisati, a metalne elemente koji su polomljeni i iskrivljeni izmijeniti. Ogradu na kraju ofarbat zaštitnom i završnom bojom za metal, bijelom.</p> <p>Napomena trenutno stanje spomenika: Betonsko tijelo spomenika je u nekom periodu ofarbano, neadekvatnom, oker bojom kao i podest, na kojem su prisutne nečistoće nastale uslijed uticaja atmosferilija. Mermerna ploča je ispucala, te je ista u određenom momentu devastirana, odnosno simbol petokrake je mehanički oštećen i uklonjen. Na poziciji nekadašnjeg simbola aplicirana je nova petokraka, većih dimenzija i izlazi iz gabarita plofe, a obilježena je crvenom bojom. Betonski dio ograde je oštećen na preko 50% ukupne površine, a metalni elementi su na mnogim mestima iskrivljeni, evidentno od fizičkih uticaja. Vidljiva je korozija na mestima koja su ostećena. Bijela ograda je, takođe, zaprljana i oštećena.</p>	1,00 kom

2	<p>Spomen – Bista narodnog heroja Niko Rolovića Na betonskom profilisanom postamentu, ofarbanom bijelom nalazi se bronzana bista dimenzila 70cm x 52cm. Ispod nje, na postamentu su aplicirane dvije, crne, granitne ploče. Na manjoj je uklesana petokraka, a na većoj koja se nalazi ispod je uklesan sljedeći tekst: ROLOVIC NIKO 1908- 1941., u dva reda. Bista sa postamentom je postavljena na malom betonskom postolju. Spomenik se nalazi u dvorištu ispred Gimnazije.</p>	<p>Potrebno je neagresivnom metodom uklanjanja neaistoda, vodom pod pritiskom tretirati betonski postament. Postament ispraviti, izvršiti nivelaciju uz ponovno izlivanje armiranog betonskog postolja. Nedostajuće betonske djelove na postamentu restaurirati adekvatnim materijalima, skinuti prethodnu boju, tretirati sa kvalitetnom podlogom i završnom bijelom. o Granitne ploie ispolirati i obnoviti uklesanu petokraku i slova sa akrilnom srebrnom bojom. Bronzanu bistu tretirati kombinacijom mehaničke i hemijske metode. Na kraju premazati zaštitom za bronzu.</p> <p>Napomena trenutno stanje spomenika: Bronzana bista ie devastirana natpisima i grafitima. Postament je oštećen i zaprljan nečistoćama. Boja je izljuspvana i zaprljana. Spomen obilježje ie nakrivljeno uslijed slijeganja terena.</p>	1,00 kom

3	<p>Spomen bista Popa Dukljanina – Grguru, na glavnom gradskom šetalištu Spomenik je pozicioniran na glavnom gradskom šetalištu. Formiran je od kamenog postolja na kojem se izdiže postament od tri štokovana, pravougaona, kamena bloka dimenzija 162cm x 205cm. Na postamentu je uklesan natpis u dva reda: POP DUKLJNIN GRGUR BARSKI. Na postolju ie, takođe, uklesan natpis. Bronzana bista, dimenzija 106cm x 66cm, postavljena je na postamentu.</p>	<p>Potrebno je rasčišćavanje terena oko spomen obilježja, uklanjanje rastinja i vegetaciie. Neagresivnom metodom uklanjanja nečistoća, vodom pod pritiskom, tretirati kameni postament i postolje. Uklanjanje kalcifikata i nečistoća sa kamena izvršiti kombinacijom mehanike i hemijske metode. Bistu tretirati takođe mehaničkom i hemijskom metodom za tretiranje bronze. Na kraju premazati zaštitnim preparatom za bronzu. Kameni dio nakon sprovođenja mjera tretirati hidrofobnim premazom u cilju njegove zaštite od atmosferskih uticaja.</p> <p>Napomena za trenutno stanje: Počinjenja spomenika je u zapuštenom ambijentu, odnosno velikim dijelom nevidljiva od naraslog rastinja. Na kamenom postolju i postamentu evidentne su nečistoće nastale uslijed uticaja atmosferilija. Uklesani natpis je slabo čitljiv. Na kamenom bloku na kojem stoji bista uočljive su nečistoće nastale slivanjem patine sa bronzane biste. Na bisti su evidentni kalcifikati i nečistoće, što je doprinijelo da se u mnogome izgubila plemenita bronzana patina.</p>	1,00 kom
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

4	<p>Spomenik u Pečuricama U neposrednoj blizini stare škole, na istočnoj strani, pozicionirano je Spomen obilježje palim borcima NOR-a, rad projektanta Cvetka Boškovića iz 1977. godine. Spomenik je formiran od betonskog stilizovanog obeliska visine cca 5m i tri kamaena elementa sa imenima poginulih, dimenzija 44cm x 50cm. Izgled spomeničkog kompleksa upotpunjeno je i betonskim mjestima za sjedenje. Ofarban je bijelom, bojom za beton.</p>	<p>Potrebno je neagresivnom metodom uklanjanja nečistoća, vodom pod pritiskom, tretirati sve elemente spomenika.Oštećenja sanirati upotrebom reparaturnog maltera. Elemente tretirati sa podlogom, grundom i najkvalitetnijom bijelom bojom za kamen. Slova obnoviti crnom, akrilnom bojom. Nedostajuće ploče izraditi u istoj materijalizaciji. Nivelisati plato od betonskih, sivih, elemenata.</p> <p>Napomena za trenutno stanje na cijelokupnom spomenku evidentne su razne nečistoće.Na svim betonskim segmentima vidljiva su mehanička oštećenja. Boja je na 50% površine oštećena i otpala.</p>	1,00 kom
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------